

PRISBOK 2016/17

FÖRSTAHANDSBRANDSKYDD

Brandsläckare	1
Tillbehör och reservdelar till brandsläckare	2
Brandposter, slangrullar och strålrör	3
Släckaggregat, punktsprinkler	4
Varselskyltar, utrymningsplaner efterlysande markeringar	5
Nödljus, brandvarnare, brand- och utrymningslarm	6
Sårvårdsmateriel, flykthuvor, andningsfilter, brandfilter, stegar, utrymningsutrustning	7
Brandförebyggande utrustning, rökluckor, brandtätning	8
Släckmedel	9
Släcksystem för restaurangkök	10
Släcksystem för fordon - omladdningar och verktyg	11
Verktyg för service, reservdelar till brandsläckare	12
Service, omladdningar, utbildning	13



Marknadens bredaste program
av brand- & räddningsmateriel





INGEN BRAND - MED RÄTTA GNISTAN

Vi är ett säkerhetsföretag med affärsidén att förebygga brand- och personskador.

Det gör vi genom att tillhandahålla ett komplett sortiment produkter för ett modernt och effektivt brandskydd. Brandredskapen är bara en liten del i ett bra brandskydd. Lika viktigt är återkommande kontroll och service.

Vi erbjuder därför översyn och underhåll av marknadens alla brand- och säkerhetsutrustningar. Vi utför också brandskyddsbesiktningar enligt försäkrings- och myndighetskrav. Som ett självklart komplement ingår även rådgivning, projektering, montage och utbildning.

Vi vill i samarbete med kunden utveckla brandskyddsarbetet för att trygga verksamheten och rädda liv och egendom om olyckan är framme.

Norrlands Brand AB
-ett företag med rätta gnistan!

—A—

Absorberingsgranulat	20
Aluminiumskyltar, efterlysande	25
Andningsskydd, hel- och halvmasker	57
Ansulex – Komponenter restaurangköksanläggningar....	70
Ansulex restaurangköksanläggningar	69
Arbetshandskar	57
Arbetskostnader	91
Automatiska sprinklerbehållare	21

—B—

Batteri 9 volt	39
Batteri för nödljus	49, 50
Batteri till brandvarnare	39
Blixtljus, larmdon för brandlarm	46
Blybatterier	49
Branddörrstängning	47
Brandfiltar	60
Brandgasventilation, rökluckor	62
Brandgivare	80
Brandkonsultverksamhet	96
Brandlarm	45
Brandlarmsskyltar och dekaler	24
Brandposter i skåp	10
Brandposter, centrumslangrullar utan skåp	10
Brandredskapsskyltar	23
Brandslang	18
Brandsläckare	5, 6
Brandsläckarkärra	9
Brandsläckarlarm	8
Brandtätning	66
Brandvarnare	39
Brunnstätare	20
Bårar	61

—C—

Cable transit	66
CO ₂ -aggregat	22
CO ₂ -fyllningsmaskiner	81
Core brandsläckare	5

—D—

Designsläckare	6
Destruktionskostnad	91
Detektorer	45
Dokumentskåp	47
Dräneringspump	20
Dörrmarkeringar, efterlysande	25

—E—

Efterlysande färg och kristaller	29
Evakueringsstol	61

—F—

Fasadmonterad stege	59
Filt aluminiserad	55

Fire-Port brandsläckargenomföring	8
Flamskyddsmedel	61, 67
Flykthuvor	57
Fordonsstativ till brandsläckare	7
Forrex utbytesbehållare	74
Fronter till armaturer	34
Fyllningsmaskiner	81
Färg efterlysande skyltar Supernova	34
Förbudsskyltar	32
Första hjälpen-utrustning	52

—G—

Gallerdurksplåt	26
Gasfjädrar till rökluckor	64
Gasvarnare	39
Glimtändare	42
Golvmarkeringar, efterlysande	26

—H—

Handfighter strålrör	19
Handskar	57
Heta arbeten-kärra	9
Hjärtstartare, defibrillator	56
Hållmagnet för branddörrstängning	47
Hänglås för brandkårsnyckel	63
Hänvisnings- och ledljusarmaturer	40

—I—

IG55, Inergen - omladdning provtryckning	94
Insatsplaner	38
Interaktiv utbildning	96

—K—

Kabel till brandlarm	47
Knipare	66
Konsultarbete brandskydd	96
Kontrollritningar	38
Kristaller efterlysande	29
Kurser	95
Kvartalskontroll brandlarm	91
Kylspray	53

—L—

Laddningsnipplar	79
Larm till brandsläckare	8
Larmtryckknappar	46
Lungor till little Anne	55
Lysrör	42
Länspumpar	20

—M—

Manometerverktyg, kontrollmanometrar	79
Materialkoder för skyltar	29
Mobil Dimsprinkler Q1	69
Montagemateriel	33

—N—

Neptolux Nödljussystem	43
------------------------------	----

Novec - omladdning, provtryckning	94	Sirener, larmdon för brandlarm	46
Nödljus – Hänvisnings- och ledljusarmaturer.....	40	Skum för brandsläckning	68
Nödljussystem Neptolux	43	Skumaggregat	22
Nödskyltar	33	Skumbrandpost	20
—O—		Skyltar brandredskap	23
Omladdning och verkstadsgenomgång brandsläckare....	93	Skyltar till släcksystem fordon.....	75
Omladdningar gassläcksystem	94	Skåp till brandsläckare	8
Omladdningar släcksystem fordon	74	Slang till brandposter	18
Orienteringsritningar	38	Slangklämmor	19
—P—		Släckaggregat	22
Packningssatser till brandposter	17	Släckanläggningar för fordon	74
Permalex brandsläckare	6	Släckmedel	68
Plexiskyltar	36	Smältbleck till Ansulex restaurangköksystem	70
Plomber och plomberingstänger	78	Smältlänkar till rökluckor	63
Plåster	52, 53	Snögg plåsterförband	53
Pocketmask	52	Sopkärl	61
Premium brandsläckare	6	Spisvakt	39
Prima skumbehållare	20	Spännverktyg	79
Provtryckning av brandsläckare.....	93	Stegar	58
Provtryckning gassläckssystem	94	Strålrör	19
Provtryckningspump för brandpost	18	Stöldlarm till brandsläckare.....	8
Pulver för brandsläckning	68	Svetsduk	60
Pulveraggregat.....	22	Svetshandskar	57
Pulverfyllningsmaskiner.....	81	Svällist	20
Pulversläckare.....	5	Säkerhetsväska	51
Pumpar	20	—T—	
Punktsprinkler	21	Tejp, efterlysande.....	27
Påbudsskyltar	32	Testgas för brandlarm	48
—R—		Trappmarkeringar, efterlysande.....	26
Ramar.....	38	Trådlös sammankopplingsbar brandvarnare	39
RDMS Webbaserat ledningssystem för SBA.....	96	Trådlöst byggalarm	47
Reservdelar brandsläckare CO ₂ , koldioxid	87	—U—	
Reservdelar brandsläckare tryckladdad pulver.....	82	Underhåll och service	91
Reservdelar brandsläckare tryckladdad skum	85	Utbildningar	95
Reskostnader	92	Utrymningslarm	45
Restaurangköksanläggningar Ansulex	69	Utrymningsplaner	37
Ryggsele till brandsläckare	8	—V,W—	
Räddningsfilt	55	Vajerdetaljer till rökluckor.....	63
Räddningslakan	61	Varningsskyltar	30
Räddningsstegar	58	Varselskyltar	30
Räddningsstege fasadmonterad.....	59	Vattensugare	20
Rökdetektorer	45	Verktyg för brandsläckarservice.....	78
Rökdetektorprovare	48	Vågar	80
Rökfläktar	20	Väggmarkeringar, efterlysande.....	26
Rökförkläden	61	Värmedetektorer	45
Rökluckor	62	—Å—	
—S—		Årlig kontroll	91
Sanering	20	—Ö—	
SBA-arbete	96	Ögonsköljutrustning	54, 55
Servicearbete.....	91	Övningsdockor	80

Vissa prislistor och flikar saknas i detta prishäfte. Kontakta oss för ytterligare information.
Vi reserverar oss för eventuella fel i prislistan samt förändringar på råvaru- och valutamarknaden.

PRISLISTA

Juli 2016 A Sid 5 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

1

Dafo pulver "Premium"



Modell	Storlek	Typ	Klass	Artikelnr	Pris
Tryckladdade					
Med röd ventilkåpa	2 kg	F 2 GM	13A 89B C	10-1002-20	745:-
Med slang och dysa 6-språkig	2 kg	PD 2 GSML	13A 89B C	10-1002-24	725:-
	4 kg	PD 4 GX	27A 183B C	10-1004-20	2.065:-
	6 kg	PDE 6	43A 233B C	10-1006-22	1.865:-
	6 kg	PD 6 GX	55A 233B C	10-1006-24	2.210:-
	9 kg	PD 9 G	55A 233B C	10-1009-20	3.075:-
	12 kg	PD 12 GA	55A 233B C	10-1012-22	3.230:-
Patronapparater					
Modell PS, invändig patron	6 kg	PX 6 STAR	55A 233B C	10-1106-24	2.975:-
	12 kg	P 12 STAR	55A 233B C	10-1112-26	3.580:-
Utanpåliggande patron	12 kg	P 12 G	55A 233B C	10-1112-22	4.100:-

Dafo skum "Premium"



Modell	Storlek	Typ	Klass	Artikelnr	Pris
Tryckladdade					
Filmbildande skum koncentrat 2%	6 lit	SDE 6	21A 144B	10-3006-20	2.480:-
	9 lit	SDE 9	27A 183B	10-3009-20	2.715:-
Filmbildande skum premix högeffekt	6 lit	SU 6 PX	43A 183B	10-3006-24	2.860:-
	9 lit	SU 9 PX	55A 233B	10-3009-24	3.270:-
Filmbildande skum, rostfri	6 lit	SA 6 PF	34A 233B 75F	10-3006-40	3.255:-
frostskyddad -30 °C	9 lit	SA 9 PF	34A 233B 75F	10-3009-40	4.310:-
Patronapparater					
Försedd med separat skum- och drivgaspatron	6 lit	F 6 SKK AL	21A 233B	10-3106-20	4.050:-

Dafo koldioxid, CO2 "Premium"



Modell	Storlek	Typ	Klass	Artikelnr	Pris
Koldioxid, CO2	2 kg	K 2 SBS	34B	10-5002-20	2.760:-
	5 kg	KS 5 SE	89B	10-5005-20	3.990:-



En produkt i vårt
miljösoriment

Skumvätskan i brandsläckare typ SDE 6/9, SU 6/9 PX och SK 6/9 S innehåller mindre än 0,04% fluortensider och uppfyller därmed det holländska miljöinstitutet Milieukeurs krav. Modell SDE 6/9 är certifierade och märkta med Milieukeurs godkännande-märke.

Dafo "Core"



Modell	Storlek	Typ	Klass	Artikelnr	Pris
Pulversläckare					
Pulver tryckladdad	2 kg	PK 2 S	13A 70B C	10-1002-60	650:-
	6 kg	PK 6 S	55A 233B C	10-1006-60	2.150:-
	12 kg	PK 12 S	55A 233B C	10-1012-60	3.130:-
Skumsläckare					
Filmbildande skum	6 lit	SK 6 S	21A 144B	10-3006-60	2.300:-
	9 lit	SK 9 S	34A 233B	10-3009-60	2.700:-
Koldioxidsläckare					
Koldioxid, CO2	2 kg	KC 2 S	34B	10-5002-60	2.600:-
	5 kg	KC 5 S	89B	10-5005-60	3.790:-

PRISLISTA

Juli 2016 A Sid 6 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

Designsläckare



Modell	Storlek	Typ	Klass	Artikelnr	Pris
Blanka släckare					
Pulver rostfri	6 kg	PK 6 HR	55A 233B C	10-1006-55	2.700:-
Skum rostfri	9 lit	SK 9 R	43A 233B	10-3009-55	3.300:-
Koldioxid blank alu	5 kg	K 5 PA	89B	10-5005-51	5.600:-
Vita släckare					
Pulver vitlackad	6 kg	PK 6 HV	55A 233B C	10-1006-51	2.400:-
Skum vitlackad	9 lit	SK 9 V	43A 233B	10-3009-71	2.950:-
Koldioxid vitlackad	5 kg	KC 5 V	89B	10-5005-71	3.700:-
Svarta släckare					
Pulver svartlackad	6 kg	PK 6 HS	55A 233B C	10-1006-54	2.400:-

Blanka släckare har screentryckta etiketter.

Vita och svarta släckare levereras med transparenta dekaler som packas separat och monteras av kund

Specialsläckare "Premium"



Modell	Storlek	Typ	Klass	Artikelnr	Pris
Pulver rostfri röd	6 kg	PA 6 R	55A 233B C	10-1006-40	3.300:-
Pulver med Monnex högeffektpulver	9 kg	PD 9 MX	233B C	10-1009-30	5.500:-
Metallbrandsläckare	12 kg	P 12 M		10-1112-50	6.400:-
Filmbildande skum fluortensidfri	6 lit	SB 6 PE	13A 183B	10-3006-38	2.300:-
Filmbildande skum SMK-certifierad	9 lit	S 9 LJM	43A 233B	10-3009-80	3.100:-
Alkoholbeständig skumsläckare	6 lit	SKP 6 E	13A 113B	10-3106-60	2.750:-
Fettbrandsläckare	6 lit	W 6 DRC	13A 113B 75F	10-3006-50	3.600:-
Koldioxidsläckare antimagnetisk	5 kg	KS 5 AM	89B	10-5005-28	7.100:-

OEM, övriga



Modell	Storlek	Typ	Klass	Artikelnr	Pris
Pulversläckare					
Dafo etikett 6-språkig med munstycke och slang	2 kg	PD 2 GSML	13A 89B C	10-1002-24	640:-
Dafo OEM utan sockel 4-språkig	6 kg	PK 6 B OEM	43A 233B C	10-1006-68	1.650:-
Firesec	6 kg	PK 6 Firesec	55A 233B C	12-1006-60	2.400:-

Permallex brandsläckare






Innehåll	Storlek	Typ	Klass	Artikelnr	Pris
Röda släckare					
Pulver	1 kg	PK 1 A	8A 34B C	11-1001-50	365:-
	2 kg	PK 2 A	13A 70B C	11-1002-50	490:-
	6 kg	PK 6 B	43A 233B C	11-1006-50	1.000:-
	12 kg	PK 12 A	55A 233B C	11-1012-50	1.725:-
Skum	6 lit	SK 6 A	21A 144B	11-3006-50	1.275:-
	9 lit	SK 9 A	27A 233B	11-3009-50	1.725:-
Koldioxid	2 kg	KC 2 A	34 B	11-5002-50	1.800:-
	5 kg	KC 5 A	89 B	11-5005-50	2.525:-
Svarta och vita släckare					
	2 kg	PK 2 A Vi	13A 70B C	11-1002-51	540:-
	2 kg	PK 2 A Sv	13A 70B C	11-1002-53	540:-
	6 kg	PK 6 B Sv	34A 183B C	11-1006-53	1.000:-


PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 7 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

Vägghängare		Beskrivning	Artikelnr	Pris
  	15-0190-00	Vägghängare Gloria	15-0190-00	77:-
	15-0190-10	Väggkrok kolsyra 5 kg	15-2383-90	103:-
	15-0190-20	Väggkrok Gloria kolsyra 5 kg	15-0190-10	92:-
	15-2383-80	Väggkrok Gloria kolsyra 2 kg	15-0190-20	36:-
		Väggkrok kolsyra generell	15-2383-80	103:-

Fordon- och fartygshållare		Beskrivning	Avsedd för	Artikelnr	Pris
  	15-5104-20 Pulver PD 4	Fordonshållare, röd med 2 band	PD 4	15-5104-20	380:-
	15-5105-20 Pulver PD 6		PD 6	15-5105-20	390:-
	15-5105-22 Pulver Pi 6 kg		PD 9	15-5106-40	425:-
	15-5106-40 Pulver PD 9		PD 12, SU 9	15-5106-20	460:-
	15-5106-20 Pulver/Skum PD12, SU 9		SD 6, SU 6	15-5106-30	460:-
	15-5106-30 Skum SD 6, SU 6		SD 9	15-5106-30	460:-
	15-5106-35 Skum SD 9				
	15-5110-22 Kolsyra KS 5				
	Pulver 6 kg				
	15-5105-30 PD 6				
  	15-5110-26 för CO ₂ 5-6 kg och skum 6 liter	Fordonshållare, röd med 2 ställbara band	PK 6 H m.fl.	15-5105-22	410:-
			KS 5 SE	15-5110-22	530:-
		Fordonshållare svartlackerad med 2 band	PD 6	15-5105-30	360:-
			PK 6 B/S	15-5105-52	360:-
			PK 6 H, PY 6 AC	15-5105-55	360:-
		Spännband till fordonshållare 15-5105-30		15-5105-31	97:-
		Fordonshållare för CO ₂ -släckare 5 kg, aluminiumbeh. ø160 mm	Utan fäste	15-5110-02	530:-
			Med fäste	15-5110-20	620:-
		Fordonshållare för CO ₂ -släckare 5 kg ø134 mm stålbehållare med fäste för snörör		15-5110-30	620:-
		Spännbandshållare	PD4, PD 6	15-5105-26	240:-
  	15-5105-26 Pulver 4, 6 kg		S 9, PD 12	15-5106-26	250:-
	15-5106-26 Pulver 12 kg		KS 5, KC 5	15-5110-26	290:-
	Skum 9 lit				
	15-5110-20 CO ₂ ø160 mm				
	1 och 2 kg F 1 GM och F 2 GM				
	CO ₂ med fäste för snörör				
	15-5110-30 ø134 mm				
	15-5110-02 ø160 mm				
	Fordonshållare 2 kg PD 2 G, P 2 GM				
	15-5102-20 Hållare				
  	15-0282-12 Spännband metall				
	15-0282-10 Spännband textil				

Pulversläckare 1-2 kg levereras med en fordonshållare som standard.
Övriga släckare levereras med vägghängare som standard.

Fordon- och fartygshållare övriga		Beskrivning	Diameter	Artikelnr	Pris
  	55-0692-60 Pulver/skum 6 kg/lit	Hållare generell 4-12 kg/lit		55-0692-50	640:-
	55-0692-82 Pulver/skum 9-12 kg/lit	Dafo/Werner pulver- & skumsl. 6 kg/lit	ø 160 mm	55-0692-60	400:-
		Dafo/Werner pulver- & skumsl. 9-12 kg/lit	ø 190 mm	55-0692-82	430:-
	55-0692-50				

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 8 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

Hölster och ryggsele



Beskrivning	Artikelnr	Pris
Brandsläckare komplett med ryggsele	22-2030-20	5.000:-
Brandsläckare för ryggsele	22-2030-25	3.200:-
Ryggplatta till "polisläckare"	22-2030-26	3.980:-
Remställ till "polisläckare"	22-2030-28	610:-
Band till ryggsele "polisläckare"	22-2030-29	170:-
Patron till "polisläckare"	22-2030-32	495:-

Brandsläckarlarm, genomföringar



15-5120-00



15-5120-20
Avsett för skåp



15-5121-00

Avsedd för	Mått	Artikelnr	Pris
Brandsläckarlarm med vajer, 9 volt	130×130×45 mm	15-5120-00	1.050:-
Vajer och presslås för brandsläckarlarm		15-5120-10	82:-
Stöldlarm med magnetkontakt, 9 volt	130×130×45 mm	15-5120-20	940:-
Fire-Port genomföring för slang till brandsläckare	ø 76 mm	15-5121-00	130:-

Skyddsskåp i plast, okapslade



Skåp typ FS
15-5150-80
Pulver 4-6 kg
15-5150-82
Pulver 9-12 kg/lit.

Modelltyp	Släckare dim. mm	Släckare typ	Mått mm h x b x d	Artikelnr	Pris
Plastskåp					
Plastskåp typ FS	ø 150-160	4-6 kg/lit	620×320×210	15-5150-80	1.020:-
transparent lock	ø 150-190	9-12 kg/lit	800×360×220	15-5150-82	1.320:-
Tillbehör					
Lock transparent		4-6 kg/lit		15-5150-81	620:-
till modell FS		9-12 kg/lit		15-5150-83	870:-

Skyddsskåp i plast, kapslade



Skåp typ JBW
15-5150-02 6-9 kg/lit
15-5150-03 12 kg



15-5150-08
CO₂ 5 kg



Plastskåp med rostfria spännen
15-5150-06 6-9 kg/lit
15-5150-09 12 kg
Utgår 2016



Skåp typ JBF
15-5150-04 6 kg,
15-5150-05 12 kg

Modell	Släckare dim. mm	Släckare typ	Mått mm h x b x d	Artikelnr	Pris
Plastskåp röd-svart					
Plastskåp	ø 115	2 kg	415×210×145	15-5150-32	530:-
JBW rödsvart	ø 150-190	6-9 kg/lit	700×300×255	15-5150-02	1.450:-
vattentätt	ø 190	12 kg	830×310×265	15-5150-03	2.100:-
Passar Permalex 12 kg	ø 150-160	CO ₂ 5 kg	950×445×280	15-5150-08	2.900:-
Låshake till skåp JBW				15-5150-10	90:-
Plastskåp röd-svart					
Plastskåp med rostfria spännen	ø 150-160	6 kg	600×290×250	15-5150-06	1.200:-
	ø 190	12 kg	870×300×410	15-5150-09	1.900:-
Toppmatat plastskåp					
Plastskåp JBF	ø 150-160	6 kg	650×260×275	15-5150-04	1.450:-
toppmatat	ø 190	12 kg	750×300×300	15-5150-05	1.220:-
Glasfiberarmerat					
Slangskåp i glasfiber			500×400×160	23-9000-05	2.150:-
FSH med stålplatta					
Transparent huv	ø 150-160	6 kg	630×310×190	15-5152-90	1.095:-
Huv transparent				15-5152-91	725:-
Bakstycke plåt				15-5152-92	360:-



Skåp typ FSH
15-5152-90



Slangskåp i glasfiber
23-9000-05



Plastskåp 2kg
15-5150-32

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 9 av 98
Mervärdeskatt tillkommer

Skyddsskåp och skyddslådor i plåt



- 15-5152-50 Stålskåp 6-12 kg/lit med handtag
15-5152-40 Stålskåp 6-12 kg/lit med nyckel
15-5152-42 Stålskåp CO₂ med nyckel




Pulver 6 kg
55-1702-09




Stålskåp grå/svart
15-5152-20

Modell	Släckare dim. mm	Släckare typ	Mått mm h x b x d	Artikelnr	Pris
Plåtskåp för vägg					
Stålskåp rött med handtag	ø 190	6-12 kg/lit	750x320x220	15-5152-50	1.070:-
Stålskåp rött med nyckel bakom glas	ø 190	6-12 kg/lit	750x320x220	15-5152-40	1.175:-
Stålskåp grå/svart	ø 160	CO ₂ 5 kg	940x390x250	15-5152-42	1.810:-
	ø 190	6-12 kg/lit		15-5152-20	1.450:-
Plåtskåp för fordon					
Durkplåt 4 mm med huvlås	ø 150-160	4-6 kg/lit	610x230x230	55-1702-09	2.990:-
Tillbehör					
Låsanordning till rött skåp, med rak låshake				15-5152-60	190:-
Låsanordning till rött skåp, med vinklad låshake				15-5152-61	190:-
Glas 80x80 mm till låsanordning, rött plåtskåp				15-5152-64	41:-
Glas 93x93 mm till rött plåtskåp				15-5152-67	41:-



Låsanordning rak
15-5152-60



Låsanordning vinklad
15-5152-61

3

Stativ och skyddshuvar



15-0511-00



15-5180-00 6 kg
15-5180-01 12 kg



15-5149-00

Modell	Släckare typ	Mått mm h x b x d	Artikelnr	Pris
Brandsläckarvagn med väggfäste		720x190x190	15-5149-10	800:-
Golvstativ "design"		420 x ø320	15-5149-00	420:-
Överdel F6 kromad			15-0511-00	725:-
Skyddshuv				
Skyddshuv i transparent plast med gummiband	4-6 kg/lit		15-5180-00	435:-
	9-12 kg/lit		15-5180-01	475:-

Brandsläckarkärra



Modell G

Modell A

Modell B

19-1015-30	19-1015-10	19-1015-20	Exkl filt och handske
19-1015-35	19-1015-15	19-1015-25	Inkl filt och handske, exkl släckare
19-1015-36			Komplett inklusive släckare, filt och handske

Modell	Artikelnr	Pris
Modell G – bred kärra med släckare i bredd, små hjul, hopfällbar, kompakt		
Enbart kärra exklusive filt, handske	19-1015-30	2.200:-
Komplett med filt och handske exkl släckare	19-1015-35	2.650:-
Komplett med filt och handske samt 6 kg släckare	19-1015-36	4.400:-
Modell A – smal kärra med släckare i längsriktning, ej hopfällbar		
Enbart kärra exklusive filt och handske	19-1015-10	2.400:-
Komplett med filt och handske, exkl släckare	19-1015-15	2.850:-
Modell B – bred kärra med släckare i bredd, stora hjul, hopfällbar		
Enbart kärra exklusive filt och handske	19-1015-20	2.600:-
Komplett med filt och handske, exkl släckare	19-1015-25	3.050:-

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 10 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

Typ S – Skåp utanpåliggande

Utanpåliggande skåp, vitlackerat, för montage på vägg, inklusive slang, strålrör och kulventil



Typ	Slang dim.	Slang längd	Skåp bredd×höjd×djup	RSK-nr	Artikelnr	Pris
Tomt skåp						
S29			690×690×290 mm		19-5300-01	3.700:-
Gummislang						
S24 G/19/25	19/3/4"	25 m	690×690×240 mm	4227428	19-5310-13	7.800:-
S24 G/19/30	19/3/4"	30 m	690×690×240 mm	4227429	19-5310-14	8.000:-
S29 G/19/40	19/3/4"	40 m	690×690×290 mm		19-5310-15	8.400:-
S29 G/19/45	19/3/4"	45 m	690×690×290 mm		19-5310-16	8.600:-
S24 G/25/20	25/1"	20 m	690×690×240 mm		19-5310-22	7.900:-
S29 G/25/25	25/1"	25 m	690×690×290 mm	4227430	19-5310-23	8.200:-
S29 G/25/30	25/1"	30 m	690×690×290 mm	4227431	19-5310-24	8.400:-
Formstabil vävslang						
S24 F/19/20	19/3/4"	20 m	690×690×240 mm		19-5310-32	8.000:-
S24 F/19/25	19/3/4"	25 m	690×690×240 mm	4227432	19-5310-33	8.400:-
S24 F/19/30	19/3/4"	30 m	690×690×240 mm	4227433	19-5310-34	8.700:-
S29 F/19/40	19/3/4"	40 m	690×690×290 mm		19-5310-35	9.500:-
S29 F/19/45	19/3/4"	45 m	690×690×290 mm		19-5310-36	9.800:-
S24 F/25/20	25/1"	20 m	690×690×240 mm		19-5310-42	8.300:-
S29 F/25/25	25/1"	25 m	690×690×290 mm	4227434	19-5310-43	8.800:-
S29 F/25/30	25/1"	30 m	690×690×290 mm	4227435	19-5310-44	9.200:-

▪ = lagerhålles, övrig leveranstid ca 2 veckor

Typ S – Smala skåp

Utanpåliggande eller infällt skåp, inklusive slang, strålrör och ventil. Smalt utförande med litet utbyggnadsmått



Typ	Slang dim.	Slang längd	Skåp bredd×höjd×djup	RSK-nr	Artikelnr	Pris
Utanpåliggande skåp med gummislang						
S14 G/19/25	19/3/4"	25 m	790×790×140 mm	4227436	19-5312-13	8.300:-
S16 G/19/30	19/3/4"	30 m	790×790×160 mm	4227438	19-5313-14	8.500:-
S16 G/25/20	25/1"	20 m	790×790×160 mm		19-5313-22	8.500:-
S18 G/25/25	25/1"	25 m	790×790×180 mm	4227441	19-5314-23	8.700:-
S18 G/25/30	25/1"	30 m	790×790×180 mm	4227442	19-5314-24	9.000:-
Utanpåliggande skåp med formstabil vävslang						
S14 F/19/25	19/3/4"	25 m	790×790×140 mm	4227443	19-5312-33	8.900:-
S16 F/19/30	19/3/4"	30 m	790×790×160 mm	4227445	19-5313-34	9.300:-
S16 F/25/20	25/1"	20 m	790×790×160 mm		19-5313-42	8.900:-
S18 F/25/25	25/1"	25 m	790×790×180 mm	4227448	19-5314-43	9.300:-
S18 F/25/30	25/1"	30 m	790×790×180 mm	4227449	19-5314-44	9.700:-
Infällt skåp med gummislang						
SI14 G/19/25	19/3/4"	25 m	790×790×140 mm	4227458	19-5322-13	8.800:-
SI16 G/19/30	19/3/4"	30 m	790×790×160 mm	4227460	19-5323-14	9.000:-
SI16 G/25/20	25/1"	20 m	790×790×160 mm		19-5323-22	9.000:-
SI18 G/25/25	25/1"	25 m	790×790×180 mm	4227463	19-5324-23	9.200:-
SI18 G/25/30	25/1"	30 m	790×790×180 mm	4227464	19-5324-24	9.500:-
Infällt skåp med formstabil vävslang						
SI11 F/19/20	19/3/4"	20 m	790×790×110 mm		19-5321-32	8.800:-
SI11 F/19/25	19/3/4"	25 m	790×790×110 mm	4227466	19-5321-33	9.000:-
SI11 F/19/30	19/3/4"	30 m	790×790×110 mm	4227467	19-5321-34	9.200:-
SI14 F/19/25	19/3/4"	25 m	790×790×140 mm	4227465	19-5322-33	9.100:-
SI16 F/19/25	19/3/4"	25 m	790×790×160 mm		19-5323-33	9.100:-
SI16 F/19/30	19/3/4"	30 m	790×790×160 mm		19-5323-34	9.500:-
SI16 F/25/20	25/1"	20 m	790×790×160 mm		19-5323-42	9.100:-
SI18 F/25/25	25/1"	25 m	790×790×180 mm	4227470	19-5324-43	9.500:-
SI18 F/25/30	25/1"	30 m	790×790×180 mm	4227471	19-5324-44	9.900:-

▪ = lagerhålles, övrig leveranstid ca 2 veckor

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 11 av 98
Mervärdeskatt tillkommer

Typ SN – Nischbrandpost

Skåp med lucka för montage i befintligt hål på vägg, inkl. slang, strålrör.
Exklusive ventil.



Typ	Slang		Skåp	RSK-nr	Artikelnr	Pris
	dim.	längd	bredd×höjd×djup			
Gummislang						
SN24 G/19/30	19¾"	30 m	790×790×140 mm	4227472	19-5316-14	8.600:-
SN24 G/25/20	251"	20 m	790×790×140 mm	4227473	19-5316-22	8.500:-
Formstabil vävslang						
SN24 F/19/30	19¾"	30 m	790×790×140 mm	4227474	19-5316-34	9.100:-
SN24 E/25/20	251"	20 m	790×790×140 mm	4227475	19-5316-42	8.700:-

Som standard har skåpen 140 mm utstick från vägg.
Alternativt kan de tillverkas med 50 eller 80 mm utstick.

Typ SIE – Brandklassat skåp

Skåp med lucka för inbyggnad i vägg.

Slang beställs separat.
Max längd på slang vid dimension:
19 mm/45 m, 25 mm/30 m



Typ	Slang dim. längd	Skåp bredd×höjd×djup	RSK-nr	Artikelnr	Pris
EI 30 - med 30 minuters brandmotstånd					
SIE30 29		690×690×290 mm	4227476	19-5327-00	10.800:-
SIE30 29L		990×690×290 mm	4227477	19-5327-02	12.900:-
SIE30 29S		690×990×290 mm	4227478	19-5327-04	12.900:-
EI 60 - med 60 minuters brandmotstånd					
SIE60 29		790×790×350 mm	4227479	19-5327-20	11.700:-
SIE60 29L		1150×790×350 mm		19-5327-22	13.700:-
SIE60 29S		790×1150×350 mm	4227481	19-5327-24	13.700:-

Illustrationen visar grått skåp. Standardskåp är vitt.
Det kan alternativt levereras röd- eller grålackerat.
Mot mindre tillägg kan de lackeras i kundspecifik färg.

Typ SV – Termostatuppvärmd

Isolerat skåp med termostatreglerad uppvärmning.

Slang beställs separat.
Max längd på slang vid dimension:
SV36: 19 mm/45 m, 25 mm/30 m



Typ	Slang dim. längd	Skåp bredd×höjd×djup	RSK-nr	Artikelnr	Pris
Vitlackerad					
SV36		790×790×365 mm	4227480	19-5317-20	13.900:-
SV36L		1150×790×365 mm		19-5317-22	16.200:-
SV36S		790×1150×365 mm		19-5317-24	16.200:-
Rostfri					
SRV36		790×790×365 mm		19-5317-40	17.900:-
SRV36L		1150×790×365 mm		19-5317-42	21.000:-
SRV36S		790×1150×365 mm		19-5317-44	21.000:-

Illustrationen visar grått skåp. Standardskåp är vitt.
Det kan alternativt levereras röd- eller grålackerat.
Mot mindre tillägg kan de lackeras i kundspecifik färg.

Typ SR – Rostfritt skåp

Skåp med lucka för montage på vägg.

Slang beställs separat.
Max slanglängd vid dimension:
SR/SRR29: ... 19 mm/45 m, 25 mm/30 m
SR/SRR24: ... 19 mm/20 m
SR/SRR18: ... 19 mm/30 m, 25 mm/30 m
SR/SRR29L: ... 19 mm/45 m, 25 mm/30 m
SR/SRR29S: . 19 mm/45 m, 25 mm/30 m

Modell 29L och S har utrymme för brandsläckare



Typ	Slang dim. längd	Skåp bredd×höjd×djup	RSK-nr	Artikelnr	Pris
Modell SR - rostfritt skåp med rödlackerad slangrulle					
SR29		690×690×290 mm		19-5318-10	9.500:-
SR24		550×550×245 mm		19-5318-11	9.500:-
SR18		790×790×180 mm		19-5318-12	9.500:-
SR29L		990×690×290 mm		19-5318-13	12.500:-
SR29S		690×990×290 mm		19-5318-14	12.500:-
Modell SRR - rostfritt skåp med rostfri slangrulle					
SRR29		690×690×290 mm		19-5318-20	11.000:-
SRR24		550×550×245 mm		19-5318-21	11.000:-
SRR18		790×790×180 mm		19-5318-22	11.000:-
SRR29L		990×690×290 mm		19-5318-23	14.200:-
SRR29S		690×990×290 mm		19-5318-24	14.200:-

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 12 av 98
Mervädeskatt tillkommer

Typ SB – Med brandsläckare

Brandpostskåp liggande med slangrulle och utrymme för brandsläckare.

Brandsläckare köps separat.



Typ	Slang dim.	längd	Skåp bredd×höjd×djup	RSK-nr	Artikelnr	Pris
Gummislang						
SB24L G/19/20	19/3/4"	20 m	990×690×240 mm		19-5330-12	8.700:-
SB24L G/19/25	19/3/4"	25 m	990×690×240 mm		19-5330-13	8.900:-
SB24L G/19/30	19/3/4"	30 m	990×690×240 mm		19-5330-14	9.100:-
SB29L G/19/40	19/3/4"	40 m	990×690×290 mm		19-5330-15	9.500:-
SB29L G/19/45	19/3/4"	45 m	990×690×290 mm		19-5330-16	9.700:-
SB24L G/25/20	25/1"	20 m	990×690×240 mm		19-5330-22	9.000:-
SB29L G/25/25	25/1"	25 m	990×690×290 mm		19-5330-23	9.300:-
SB20L G/25/30	25/1"	30 m	990×690×290 mm		19-5330-24	9.500:-
Formstabil vävslang						
SB24L F/19/20	19/3/4"	20 m	990×690×240 mm		19-5330-32	8.900:-
SB24L F/19/25	19/3/4"	25 m	990×690×240 mm		19-5330-33	9.200:-
SB24L F/19/30	19/3/4"	30 m	990×690×240 mm		19-5330-34	9.600:-
SB29L F/19/40	19/3/4"	40 m	990×690×290 mm		19-5330-35	10.300:-
SB29L F/19/45	19/3/4"	45 m	990×690×290 mm		19-5330-36	10.700:-
SB24L F/25/20	25/1"	20 m	990×690×240 mm		19-5330-42	9.200:-
SB29L F/25/25	25/1"	25 m	990×690×290 mm		19-5330-43	9.600:-
SB29L F/25/30	25/1"	30 m	990×690×290 mm		19-5330-44	10.000:-

Illustrationen visar grått skåp. Standardskåp är vitt. Det kan alternativt levereras röd- eller grålackerat.

Typ SIB – Skåp infällt med utrymme för brandsläckare

Brandpostskåp liggande med slangrulle och utrymme för brandsläckare.

Brandsläckare köps separat.



Illustrationen visar grått skåp. Standardskåp är vitt. Det kan alternativt levereras röd- eller grålackerat. Mot mindre tillägg kan de lackeras i kundspecifik färg.

Typ	Slang dim.	längd	Skåp bredd×höjd×djup	RSK-nr	Artikelnr	Pris
Gummislang						
SIB24L G/19/20	19/3/4"	20 m	990×690×240 mm		19-5332-12	9.200:-
SIB24L G/19/25	19/3/4"	25 m	990×690×240 mm		19-5332-13	9.400:-
SIB24L G/19/30	19/3/4"	30 m	990×690×240 mm		19-5332-14	9.700:-
SIB29L G/19/40	19/3/4"	40 m	990×690×290 mm		19-5332-15	10.100:-
SIB29L G/19/45	19/3/4"	45 m	990×690×290 mm		19-5332-16	10.300:-
SIB24L G/25/20	25/1"	20 m	990×690×240 mm		19-5332-22	9.600:-
SIB29L G/25/25	25/1"	25 m	990×690×290 mm		19-5332-23	9.800:-
SIB29L G/25/30	25/1"	30 m	990×690×290 mm		19-5332-24	10.100:-
Formstabil slang						
SIB24L F/19/20	19/3/4"	20 m	990×690×240 mm		19-5332-32	9.400:-
SIB24L F/19/25	19/3/4"	25 m	990×690×240 mm		19-5332-33	9.700:-
SIB24L F/19/30	19/3/4"	30 m	990×690×240 mm		19-5332-34	10.100:-
SIB29L F/19/40	19/3/4"	40 m	990×690×290 mm		19-5332-35	10.900:-
SIB29L F/19/45	19/3/4"	45 m	990×690×290 mm		19-5332-36	11.300:-
SIB24L F/25/20	25/1"	20 m	990×690×240 mm		19-5332-42	9.700:-
SIB29L F/25/25	25/1"	25 m	990×690×290 mm		19-5332-43	10.100:-
SIB29L F/25/30	25/1"	30 m	990×690×290 mm		19-5332-44	10.500:-

Typ SD – Industrimodell

Brandpostskåp, industrimodell. Försedd med handtag för att underlätta återrullning.

Skåpet finns i alternativ med plats för brandsläckare.

Slangen beställs separat..
Max längd på slang vid dimension: 19 mm/50 m, 25 mm/40 m



Typ	Slang dim.	längd	Vagn bredd×höjd×djup	RSK-nr	Artikelnr	Pris
Vitlackerat med rödlackerad slangrulle						
SD35			790×790×350 mm		19-5338-00	9.200:-
SDB35L			1150×790×350 mm		19-5338-10	12.200:-
Rostfritt utförande med rödlackerad slangrulle						
SDR35			790×790×350 mm		19-5338-20	12.600:-
SDBR35L			1150×790×350 mm		19-5338-30	16.000:-
Rostfritt utförande med rostfri slangrulle						
SDRR35			790×790×350 mm		19-5338-40	14.600:-
SDBRR35L			1150×790×350 mm		19-5338-50	17.900:-

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 13 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

Typ R – Centrumslangrulle

Inklusive slang, ventil och slangstyrare.



Typ	Slang		Rulle		RSK-nr	Artikelnr	Pris
	dim.	längd	dim.	djup			
Exklusive slang							
R			ø550 mm	270 mm	4227352	19-5340-00	3.100:-
Gummislang							
R G/19/20	19/3/4"	20 m	ø550 mm	190 mm		19-5340-12	5.100:-
R G/19/25	19/3/4"	25 m	ø550 mm	190 mm	4227353	19-5340-13	5.300:-
R G/19/30	19/3/4"	30 m	ø550 mm	220 mm	4227354	19-5340-14	5.500:-
R G/19/40	19/3/4"	40 m	ø550 mm	270 mm		19-5340-15	5.900:-
R G/19/45	19/3/4"	45 m	ø550 mm	270 mm		19-5340-16	6.100:-
R G/25/20	25/1"	20 m	ø550 mm	220 mm		19-5340-22	5.400:-
R G/25/25	25/1"	25 m	ø550 mm	270 mm	4227355	19-5340-23	5.700:-
R G/25/30	25/1"	30 m	ø550 mm	270 mm	4227356	19-5340-24	5.900:-
Formstabil vävslang							
R F/19/20	19/3/4"	20 m	ø550 mm	190 mm		19-5340-32	5.400:-
R F/19/25	19/3/4"	25 m	ø550 mm	190 mm	4227357	19-5340-33	5.800:-
R F/19/30	19/3/4"	30 m	ø550 mm	220 mm	4227358	19-5340-34	6.100:-
R F/19/40	19/3/4"	40 m	ø550 mm	270 mm		19-5340-35	6.800:-
R F/19/45	19/3/4"	45 m	ø550 mm	270 mm		19-5340-36	7.200:-
R F/25/20	25/1"	20 m	ø550 mm	220 mm		19-5340-42	5.800:-
R F/25/25	25/1"	25 m	ø550 mm	270 mm	4227359	19-5340-43	6.200:-
R F/25/30	25/1"	30 m	ø550 mm	270 mm	4227360	19-5340-44	6.600:-

▪ = lagerhålles, övrig leveranstid ca 2 veckor

Typ RK – Med svängarm

Inklusive slang, ventil och svängbar arm med slangstyrare.



Bilden ovan visar tidigare utförande på svängbar arm. Nytt utförande enligt nedan är kortare och förzinkad.



Typ	Slang		Rulle		RSK-nr	Artikelnr	Pris
	dim.	längd	dim.	djup			
Exklusive slang							
RK			ø550 mm	300 mm	4227361	19-5344-00	5.200:-
Gummislang							
RK G/19/20	19/3/4"	20 m	ø550 mm	300 mm		19-5344-12	7.200:-
RK G/19/25	19/3/4"	25 m	ø550 mm	300 mm	4227362	19-5344-13	7.400:-
RK G/19/30	19/3/4"	30 m	ø550 mm	300 mm	4227363	19-5344-14	7.600:-
RK G/19/40	19/3/4"	40 m	ø550 mm	300 mm		19-5344-15	8.000:-
RK G/19/45	19/3/4"	45 m	ø550 mm	300 mm		19-5344-16	8.200:-
RK G/25/20	25/1"	20 m	ø550 mm	300 mm		19-5344-22	7.500:-
RK G/25/25	25/1"	25 m	ø550 mm	300 mm	4227364	19-5344-23	7.700:-
RK G/25/30	25/1"	30 m	ø550 mm	300 mm	4227365	19-5344-24	7.900:-
Formstabil vävslang							
RK F/19/20	19/3/4"	20 m	ø550 mm	300 mm		19-5344-32	7.400:-
RK F/19/25	19/3/4"	25 m	ø550 mm	300 mm	4227366	19-5344-33	7.800:-
RK F/19/30	19/3/4"	30 m	ø550 mm	300 mm	4227367	19-5344-34	8.100:-
RK F/19/40	19/3/4"	40 m	ø550 mm	300 mm		19-5344-35	8.800:-
RK F/19/45	19/3/4"	45 m	ø550 mm	300 mm		19-5344-36	9.200:-
RK F/25/20	25/1"	20 m	ø550 mm	300 mm		19-5344-42	7.800:-
RK F/25/25	25/1"	25 m	ø550 mm	300 mm	4227368	19-5344-43	8.200:-
RK F/25/30	25/1"	30 m	ø550 mm	300 mm	4227369	19-5344-44	8.600:-

▪ = lagerhålles, övrig leveranstid ca 2 veckor

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 14 av 98
Mervärdeskatt tillkommer

Typ RA – Automatventil

Brandpost försedd med automat-ventil. Vattenflödet öppnas så snart slangens har rullats ut ett varv.

Lämplig för butiks- och industrilokaler där brandposten måste monteras högt t.ex ovanför hyllor.

Strålrörsskåp



Typ	Slang dim. längd		Rulle dim. djup		RSK-nr	Artikelnr	Pris
Gummislang							
RA G/19/20	19/¾"	20 m	ø550 mm	190 mm		19-5341-12	5.900:-
RA G/19/25	19/¾"	25 m	ø550 mm	190 mm		19-5341-13	6.100:-
RA G/19/30	19/¾"	30 m	ø550 mm	220 mm		19-5341-14	6.300:-
RA G/19/45	19/¾"	45 m	ø550 mm	270 mm		19-5341-16	6.900:-
RA G/25/20	25/1"	20 m	ø550 mm	220 mm		19-5341-22	6.300:-
RA G/25/25	25/1"	25 m	ø550 mm	270 mm		19-5341-23	6.500:-
RA G/25/30	25/1"	30 m	ø550 mm	270 mm		19-5341-24	6.800:-
Formstabil slang							
RA F/19/20	19/¾"	20 m	ø550 mm	190 mm		19-5341-32	6.200:-
RA F/19/25	19/¾"	25 m	ø550 mm	190 mm		19-5341-33	6.600:-
RA F/19/30	19/¾"	30 m	ø550 mm	220 mm		19-5341-34	6.900:-
RA F/19/45	19/¾"	45 m	ø550 mm	270 mm		19-5341-36	7.900:-
RA F/25/20	25/1"	20 m	ø550 mm	220 mm		19-5341-42	6.600:-
RA F/25/25	25/1"	25 m	ø550 mm	270 mm		19-5341-43	7.000:-
RA F/25/30	25/1"	30 m	ø550 mm	270 mm		19-5341-44	7.500:-

Strålrörsskåp

Strålrörsskåp finns i utförande med och utan kulventil. För slangrullar med automatventil kan strålrörsskåp utan ventil användas.

Skåpen finns också i större utförande med utrymme för brandsläckare.



Typ	Skåp bredd x höjd x djup	Artikelnr	Pris
Vitt skåp			
Skåp med ventil	300 x 300 x 200 mm	19-5348-00	3.175:-
Skåp utan ventil	200 x 250 x 150 mm	19-5348-01	1.450:-
Strålrörsskåp med ventil och utrymme för brandsläckare	300 x 800 x 290 mm	19-5348-10	4.600:-
Strålrörsskåp för brandsläckare	300 x 800 x 290 mm	19-5348-11	3.000:-
Rostfritt utförande			
Skåp med ventil	300 x 300 x 200 mm	19-5348-20	4.150:-
Skåp utan ventil	200 x 250 x 150 mm	19-5348-21	2.450:-
Strålrörsskåp med ventil och utrymme för brandsläckare	300 x 800 x 290 mm	19-5348-30	5.900:-
Strålrörsskåp för brandsläckare	300 x 800 x 290 mm	19-5348-31	5.400:-

Typ RU – Automatisk upprullning

Finns med rödlackerad eller rostfri rulle.

Slangen beställs separat

Max längd på slang vid dimension:

RU 20: 19 mm/17 m

RU 40: 19 mm/40 m, 25 mm/30 m



Typ	Rulle dim.	Dimension bredd x höjd x djup	Artikelnr	Pris
Rödlackerad				
RU 14	ø400 mm	239 x 400 x 470 mm	19-5357-00	6.800:-
RU 20	ø460 mm	239/254 x 460 x 530 mm	19-5357-10	10.300:-
RU 40	ø460 mm	339/454 x 460 x 530 mm	19-5357-20	15.100:-

Typ RD – industrirullar avsedda som spolslang



Typ	Slang dim. längd		Rulle dim. djup		Artikelnr	Pris
Röd						
RD			ø550 mm	270 mm	19-5352-00	4.600:-
RD G/25/30	25/1"	30 m	ø550 mm	270 mm	19-5352-44	7.600:-
RDK - svängbar			ø550 mm	270 mm	19-5353-00	6.600:-
Rostfri						
RR - rostfri			ø550 mm	270 mm	19-5350-00	4.600:-
RRK – rostfri, svängbar			ø550 mm	270 mm	19-5351-00	8.000:-
RDR – rostfri handtag			ø550 mm	270 mm	19-5354-00	6.800:-
RDRK - rostfri, svängbar, handtag			ø550 mm	270 mm	19-5355-00	9.800:-

▪ = lagerhålles, övrig leveranstid ca 2 veckor

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 15 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

Typ T – Stor rulle

Stor rulle inklusive strålrör,
exklusive ventil



Andra slanglängder finns.
Se komplett prislista

Typ	Slang		Vagn		RSK-nr	Artikelnr	Pris
	dim.	längd	bredd×höjd×djup				
Exkl slang							
T-tom rulle			550×550×600 mm		4227370	19-5360-00	5.200:-
Gummislang							
T G/19/40	19/3/4"	40 m	550×550×600 mm			19-5360-15	8.100:-
T G/19/60	19/3/4"	60 m	550×550×600 mm			19-5360-18	9.000:-
T G/19/90	19/3/4"	90 m	550×550×600 mm			19-5360-21	10.300:-
T G/25/40	25/1"	40 m	550×550×600 mm			19-5360-25	8.800:-
T G/25/70	25/1"	70 m	550×550×600 mm			19-5360-29	10.600:-
Formstabil vävslang							
T F/19/40	19/3/4"	40 m	550×550×600 mm			19-5360-35	9.000:-
T F/19/60	19/3/4"	60 m	550×550×600 mm			19-5360-38	10.700:-
T F/19/90	19/3/4"	90 m	550×550×600 mm			19-5360-41	13.100:-
T F/25/40	25/1"	40 m	550×550×600 mm			19-5360-45	9.700:-
T F/25/70	25/1"	70 m	550×550×600 mm			19-5360-49	12.500:-

3

Typ RH – Rulle på vagn

Inklusive strålrör exkl. ventil



Typ	Slang		Vagn		RSK-nr	Artikelnr	Pris
	dim.	längd	bredd×höjd×djup				
Exkl slang							
RH- tom vagn			550×900×600 mm			19-5362-00	5.100:-
Gummislang							
RH G/19/25	19/3/4"	25 m	550×900×600 mm			19-5362-13	7.100:-
RH G/19/30	19/3/4"	30 m	550×900×600 mm			19-5362-14	7.400:-
RH G/19/45	19/3/4"	45 m	550×900×600 mm			19-5362-16	8.000:-
RH G/25/25	25/1"	25 m	550×900×600 mm			19-5362-23	7.600:-
RH G/25/30	25/1"	30 m	550×900×600 mm			19-5362-24	7.800:-
Formstabil vävslang							
RH F/19/25	19/3/4"	25 m	550×900×600 mm			19-5362-33	7.400:-
RH F/19/30	19/3/4"	30 m	550×900×600 mm			19-5362-34	7.700:-
RH F/19/45	19/3/4"	45 m	550×900×600 mm			19-5362-36	8.800:-
RH F/25/25	25/1"	25 m	550×900×600 mm			19-5362-43	7.700:-
RH F/25/30	25/1"	30 m	550×900×600 mm			19-5362-44	8.100:-

Typ TH – Stor rulle på vagn

Inklusive strålrör samt 3 meter
matarslang exkl. ventil



Andra slanglängder finns.
Se komplett prislista

Typ	Slang		Vagn		RSK-nr	Artikelnr	Pris
	dim.	längd	bredd×höjd×djup				
Exkl slang							
TH- tom vagn			550×950×650 mm			19-5365-00	7.000:-
Gummislang							
TH G/19/40	19/3/4"	40 m	550×950×650 mm			19-5365-15	9.700:-
TH G/19/60	19/3/4"	60 m	550×950×650 mm			19-5365-18	10.600:-
TH G/19/90	19/3/4"	90 m	550×950×650 mm			19-5365-21	12.100:-
TH G/25/40	25/1"	40 m	550×950×650 mm			19-5365-25	10.500:-
TH G/25/70	25/1"	70 m	550×950×650 mm			19-5365-29	12.300:-
Formstabil vävslang							
TH F/19/40	19/3/4"	40 m	550×950×650 mm			19-5365-35	10.700:-
TH F/19/60	19/3/4"	60 m	550×950×650 mm			19-5365-38	12.300:-
TH F/19/90	19/3/4"	90 m	550×950×650 mm			19-5365-41	14.700:-
TH F/25/40	25/1"	40 m	550×950×650 mm			19-5365-45	11.300:-
TH F/25/70	25/1"	70 m	550×950×650 mm			19-5365-49	13.900:-

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 16 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

Typ R - Utbytesrulle



Utbytesrulle, monteras i befintlig hållare på centrumslangrulle och i brandpostskåp.

Typ	Slang		Rulle		RSK-nr	Artikelnr	Pris
	dim.	längd	dim.	djup			
R G/12/25	12/½"	25 m	ø390 mm	140 mm		19-5366-03	• 3.900:-
R G/19/25	19/¾"	25 m	ø550 mm	175 mm	4227371	19-5366-13	• 5.100:-
R G/25/25	25/1"	25 m	ø550 mm	270 mm		19-5366-23	• 5.700:-
R F/19/25	19/¾"	25 m	ø550 mm	175 mm	4227372	19-5366-33	• 5.600:-
R F/19/30	19/¾"	30 m	ø550 mm	175 mm		19-5366-34	• 6.000:-
R F/19/30-110	19/¾"	30 m	ø650 mm	110 mm		19-5366-39	• 6.200:-
R F/25/25	25/1"	25 m	ø550 mm	270 mm		19-5366-43	6.200:-
R F/30/25	25/1"	30 m	ø550 mm	270 mm		19-5366-44	6.600:-

• = lagerhålles, övrig leveranstid ca 2 veckor

Tillbehör



19-5366-90



19-5348-80



19-5366-92




19-5348-84



19-5348-90



19-5110-00
liten



19-5396-xx



19-5110-05
stor



19-5394-60



Anslutning för utomhusbrandpost med avstängningsventil, rörsystem, snabbkopplingsnippel och förlängningspindel.

Typ	Dimension bredd×höjd×djup	RSK-nr	Artikelnr	Pris
Installationsplatta	230×180 mm		19-5366-90	• 160:-
Montageplåt utbytes för förskjuten montering	150×150 mm		19-5366-92	• 150:-
Svängbar konsol	1160×170 mm		19-5348-90	• 2.150:-
Slangstyrare med fäste, svart	200×150×150 mm		19-5348-80	• 620:-
Slangstyrare utan fäste, vit			19-5348-84	• 375:-
Rörböj 1" 90° för matning vid svängbar konsol			19-5394-60	1.400:-
Fällbart handtag för upprullning	modell mindre 120×50 mm		19-5110-00	• 355:-
			19-5110-05	• 930:-
Tillägg för lackering i annan färg			19-5395-00	410:-
Ramar				
Ram, vit	550×550×40 mm		19-5396-05	1.075:-
	690×690×40 mm		19-5396-06	1.075:-
	790×790×40 mm		19-5396-07	1.225:-
	990×690×40 mm		19-5396-08	1.225:-
	1150×790×40 mm		19-5396-09	1.600:-
Anslutning för utomhusbrandpost				
Anslutning för utomhusbrandpost med invändigt placerad ventil	25 mm 1"		19-5398-01	4.000:-
	50 mm 2"		19-5398-02	6.000:-
	75 mm 3"		19-5398-03	10.600:-

• = lagerhålles, övrig leveranstid ca 2 veckor

Typ RM – Minirulle och

Typ RMH Bevattningsvagn

Minirulle inklusive munstycke och ventil. 12 mm slang har pistol-munstycke och 19 mm slang strålrör.



Typ	Slang		Rulle/vagn		RSK-nr	Artikelnr	Pris
	dim.	längd	bredd×höjd×djup				
Minirulle med gummislang							
RM G/12/25	12/½"	25 m	ø390 mm	190 mm		19-5345-02	3.900:-
RM G/19/15	19¾"	15 m	ø390 mm	190 mm		19-5345-11	4.100:-
RM G/19/20	19¾"	20 m	ø390 mm	190 mm		19-5345-12	4.300:-
Bevattningsvagn med gummislang							
RMH G/12/25	12 mm	25 m	600×1030×500 mm			19-5367-02	4.600:-
RMH G/19/15	19¾"	15 m	600×1030×500 mm			19-5367-11	5.200:-
RMH G/19/20	19¾"	20 m	600×1030×500 mm			19-5367-12	5.400:-

Bevattningsvagnens matningsslang har en 1" snabbkoppling och har längd 12 mm/5 m respektive 19 mm/3 m


LÅS, GLAS, PACKNINGSSATSER OCH NAV



19-5394-10 19-5394-30 19-5394-32




19-5394-38 1/2" 12 mm 19-5394-39
3/4" 19 mm 19-5394-40
1" 25 mm 19-5394-42



Lås btk
19-5149-30

Glas btk
19-5149-12



Glas Pivaset samt
NoHa ny modell
19-5149-11

Komplett lås NoHa
Från 2003
19-5149-07



19-5149-52

19-5149-51



33-1022-00

19-5149-05

Benämning	Artikelnr	Pris
Gemensamma delar till samtliga brandposter		
Brandskåpsnyckel ø 9,4 mm till brandpostskåp m.m.	33-1022-00	220:-
Utvändig spiral DN20, 3/4"	19-5130-80	110:-
för formstabil vävslang DN25, 1"	19-5130-85	110:-
Utvändig spiral DN20, 3/4"	19-5130-81	145:-
för vävslang Extra (lite tjockare) DN25, 1"	19-5130-86	145:-
Utvändig spiral DN20, 3/4"	19-5130-82	110:-
för gummislang DN25, 1"	19-5130-87	110:-
Delar till brandpost Pivaset / Dafo		
Transparent brytlock för öppningsmekanism NoHa/Pivaset	19-5149-11	98:-
Öppningsmekanism Dafo Brandpost	19-5394-10	285:-
Täckskiva för nav, svart plast	19-5394-20	230:-
Instruktionsdekal för täckskiva	19-5394-25	41:-
Packningssats för nav	19-5394-00	92:-
Navhus	19-5394-30	595:-
Navaxel, standard	19-5394-32	775:-
Navaxel, kort	19-5394-34	775:-
Navaxel med invändig gänga	19-5394-36	775:-
Svanhals för brandpostnav	19-5394-38	510:-
Slangnippel för brandpostnav 1/2" 12 mm	19-5394-39	138:-
3/4" 19 mm	19-5394-40	138:-
1" 25 mm	19-5394-42	138:-
O-ring för slangnippel	19-5394-44	6:-
Låsring för slangnippel	19-5394-46	22:-
Gängad slangnippel 3/4" 19 mm, RUF 1"	19-5394-48	78:-
1" 25 mm, RUF 1"	19-5394-49	78:-
Adapter Snabbkoppling	19-5394-55	310:-
Delar till brandpost Brandtek / Presto		
Transparent brytlock för öppningsmekanism, btk	19-5149-12	68:-
Lås btk brandpostskåp	19-5149-30	250:-
Packningssats för nav, btk	19-5149-18	118:-
Kulventil 1" 25 mm med slanghals	19-5149-40	450:-
Delar till brandpost NoHa / Kidde		
Brandskåpsnyckel ø 6,2 mm till NoHa brandpostskåp	19-5149-05	153:-
Komplett öppningsmekanism 2003-	19-5149-07	920:-
Transparent brytlock för modell, -93 till -03	19-5149-11	98:-
öppningsmekanism, NoHa		
Packningssats för nav NoHa 1-43	19-5149-20	390:-
NoHa Junior	19-5149-21	215:-
Navaxel för nav till NoHa Junior	19-5149-49	1.075:-
Navhus "	19-5149-50	680:-
Knärör "	19-5149-51	175:-
Centrumplugg "	19-5149-52	120:-
Dekal till ventil	19-5149-25	31:-
Delar till brandpost Samtekno		
Komplett lås Samtekno	19-5149-15	810:-

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 18 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

DELAR FÖR PROVTRYCKNING



Benämning	Dimension	Artikelnr	Pris
Mellanrör för provtryckning	¾", 20 mm	19-5121-20	140:-
försedd med provtryckningsnippel	1", 25 mm	19-5121-25	140:-
Skarvrör ¾", 20 mm		19-5121-35	39:-
¾" - 1"		19-5121-40	90:-
1", 25 mm		19-5121-45	80:-
Provtryckningspump komplett med anslutning och nippel		19-5120-00 F	2.900:-
Nippel för provtryckningspump RUF 1/8"		19-5120-08	50:-

SLANGAR UTAN STRÅLRÖR



Benämning	Dimension	Längd	Pris/m	Artikelnr	Pris
Slang armerad PVC	½", 12 mm	25 m	22:-	19-5003-12	550:-
svart		50 m	22:-	19-5003-13	1.100:-
Gummislang, textilarmerad	¾", 19 mm	25 m	64:-	19-5132-20	1.625:-
		30 m	64:-	19-5132-21	1.950:-
	1", 25 mm	25 m	77:-	19-5132-25	1.950:-
		30 m	77:-	19-5132-26	2.340:-
Vävslang formstabil	¾", 19 mm	25 m	76:-	19-5131-20	1.900:-
svart		30 m	76:-	19-5131-21	2.280:-
	1", 25 mm	25 m	89:-	19-5131-25	2.225:-
		30 m	89:-	19-5131-26	2.670:-

GUMMISLANG MED STRÅLRÖR HANDIFIGHTER



Benämning	Dimension	Längd	Artikelnr	Pris
Gummislang med strålrör	¾", 19 mm	25 m	19-5133-20	2.350:-
Handifighter med nippel		30 m	19-5133-21	2.610:-
för provtryckning	1", 25 mm	25 m	19-5133-25	2.850:-
		30 m	19-5133-26	3.190:-

VÄVSLANG MED STRÅLRÖR HANDIFIGHTER



Benämning	Dimension	Längd	Artikelnr	Pris
Vävslang standard, svart	¾", 19 mm	25 m	19-5130-20	2.800:-
med strålrör Handifighter		30 m	19-5130-21	3.175:-
med nippel för provtryckning		40 m	19-5130-22	3.935:-
	1", 25 mm	25 m	19-5130-25	3.225:-
		30 m	19-5130-26	3.725:-
Vävslang standard, svart med	¾", 19 mm	25 m	19-5381-33	3.000:-
lång Handifighter med prt-nippel		30 m	19-5381-34	3.375:-

VÄVSLANG INDUSTRI EXTRA, SLITSTARK



Benämning	Dimension	Längd	Artikelnr	Pris
Vävslang Industri Extra med	¾", 19 mm	25 m	19-5130-70	5.150:-
strålrör Handifighter med		30 m	19-5130-71	5.875:-
nippel för provtryckning	1", 25 mm	25 m	19-5130-75	6.125:-
		30 m	19-5130-76	7.125:-

BRANDSLANG




Benämning	Dimension	Längd	Artikelnr	Pris
Brandslang Titan vit vävslang	38 mm	25 m	23-5038-25	C 1.750:-
inkl kopplingar	63 mm	25 m	23-5063-25	C 2.980:-
Brandslang HD 500 röd	38 mm	25 m	23-7038-25	C 2.630:-
gummibelagd, inkl kopplingar	63 mm	25 m	23-7063-25	C 4.000:-

SLANGKLÄMMOR



Benämning	Artikelnr	Pris
Slangklämma ABA, förzinkad	13-20 mm ½", 12,5 mm	55-7501-13 11:-
	19-28 mm ¾", 19 mm	55-7501-19 12:-
	22-32 mm 1", 25 mm	55-7501-22 14:-
Slangklämma ABA, syrafast	13-20 mm ½", 12,5 mm	55-7502-13 28:-
	19-28 mm ¾", 19 mm	55-7502-19 32:-
	22-32 mm 1", 25 mm	55-7502-22 35:-
Slangklämma med insexskruv	26-28 mm ¾", 19 mm	19-5135-29 70:-
Syrafast, avsedd för ToppSafety	30-35 mm 1", 25 mm	19-5135-36 70:-

STRÅLRÖR



Benämning	Artikelnr	Pris
Enhetsstrålrör klass 1 med klokoppling	24-3061-32	C 1.400:-
Vattenmunstycke, mässing ½", 12,5 mm	19-5004-43	120:-
	¾", 19 mm	19-5004-44 120:-
Pistolmunstycke med slangnippel ½"	19-5004-32	355:-
Munstycke typ KG med slangnippel ½" och ¾"	19-5004-30	770:-
Handfighter med slanghals ¾", 19 mm	24-3090-00	740:-
	1", 25 mm	24-3091-00 740:-
Handfighter med slanghals & nippel för provtryckning ¾", 19 mm	24-3090-15	810:-
	1", 25 mm	24-3091-15 810:-
Handfighter lång med slanghals ¾", 19 mm	24-3090-20	950:-
	1", 25 mm	24-3091-20 950:-
Handfighter lång med slanghals & nippel för provtryckning ¾", 19 mm	24-3090-18	1.050:-
	1", 25 mm	24-3091-18 1.050:-
Handfighter kort med klokoppling ¾", 19 mm	24-3090-32	870:-
	1", 25 mm	24-3091-32 870:-
Handfighter lång med klokoppling ¾", 19 mm	24-3092-32	1.090:-
	1", 25 mm	24-3093-32 1.090:-
Insexskruv för provtryckningsanslutning Handfighter	24-3090-90	40:-

SLANGKOPPLINGAR



Benämning	Artikelnr	Pris
Klokoppling		
Klokoppling pressal 38 mm	24-1042-38	C 600:-
Klokoppling mässing 20 mm	24-1052-20	C 490:-
	25 mm	24-1052-25 C 440:-
	32 mm	24-1052-32 C 510:-
	38 mm	24-1052-38 C 620:-
Gummipackning för klokoppling	24-1026-32	C 60:-
Gummipackning för normalkoppling	24-1026-63	C 80:-
Kopplingsdelar pressal		
Klokoppling med inv. gänga ¾"	24-1054-20	C 230:-
	1"	24-1054-25 C 200:-
	1 ¼"	24-1054-32 C 410:-
	1 ½"	24-1054-40 C 450:-
Klokoppling med utv. gänga ¾"	24-1053-20	C 230:-
	1"	24-1053-25 C 190:-
	1 ¼"	24-1053-32 C 410:-
	1 ½"	24-1053-40 C 450:-
Normalkoppling i pressal		
Normalkoppling 2"	24-1034-50	525:-
med invändig gänga 2 ½"	24-1034-65	525:-
Normalkoppling 2"	24-1035-50	575:-
med utvändig gänga 2 ½"	24-1035-65	580:-
Övergångskoppling, lock med kedja		
Övergångskoppling Normal- till klokoppling	24-1044-00	C 880:-
Klokopplingslock i mässing	24-1060-00	C 430:-
Normalkopplingslock i pressal	24-1036-00	C 710:-

För ytterligare brandarmatur se separat prislista. Be oss skicka den eller ladda ner den på vår hemsida

SKUMBRANDPOST STRÅLRÖR INDUSTRI



Benämning	Artikelnr	Pris
Skumbrandpost SkumBP01 komplett med Prima skumbehållare och strålrör Multifire, vävslang 1" 25 m Mått 1150x790x350 mm	19-5369-00	23.500:-
Skumbrandpost SkumBP01 avsedd för 60 liters skumbehållare komplett med injektor och Multifire strålrör samt vävslang 1" 25 m	19-5369-20	29.500:-
Strålrör Multifire 1312 L, 1" utv gga exkl. koppling	24-3012-32	1.600:-
Strålrör Multifire 1312-Pistol, 1" utv gga	24-3012-33	1.970:-
Prima skumbehållare/injektor exkl. koppling	22-2002-00	6.650:-
Klokoppling med utv gänga 1" för skumbehållare	24-1053-25	190:-
Klokoppling med inv gänga 1" för strålrör	24-1054-25	200:-

22-2002-00

PUMPAR, RÖKFLÄKT




32-4031-xx



32-5005-00

Benämning	Artikelnr	Pris
Länspump torrsug RSD 400 exkl. koppling	32-4031-62	10.000:-
Länspump JS RS 400 exkl. koppling	32-4031-61	8.860:-
Pump Sanmit HT 112 inkl. sugsil, sugslang, kopplingar	32-4060-00	19.800:-
Vattensugare Pullman W70P, inbyggd pump, ventil & klokoppling	33-5005-00	38.940:-
Rökfläkt Dafo RF 500/7, 220 v, 1-fas	32-1000-20	9.070:-

32-4060-00



32-1000-20

BRUNNSTÄTNING, SANERING



33-5020-01
420 x 400 mm

33-5027-00
400 x 400 x 8 mm

33-5020-03
605 x 440 mm

33-5027-01
610 x 610 x 8 mm

Benämning	Dimension	Artikelnr	Pris
Tättingen aluminium	420 x 400 mm 605 x 440 mm	33-5020-01 33-5020-03	1.140:- 1.550:-
Upphängning för tättingen med skylt		33-5020-04	470:-
Brunnsmatta plast	400 x 400 x 8 mm 610 x 610 x 8 mm 1500 x 200 x 8 mm 850 x 8 mm	33-5027-00 33-5027-01 33-5027-02 33-5027-03	1.400:- 2.580:- 2.750:- 2.400:-
Katastrofpropp för tätning av t.ex brunnar		31-1025-05	11.180:-
Absorberingsgranulat Diamix	10 kg säck	33-5500-15	120:-
Saneringsark Oil Only, vit	400 x 500 mm	33-5027-10	860:-
200 st ark i förp. Universal, grå		33-5027-30	860:-
Saneringsrulle Oil Only, vit	400 mm x 80 m	33-5027-20	860:-
Universal, grå		33-5027-40	860:-
Akutväska Oil Only		33-5027-80	920:-
Refill för akutväska		33-5027-85	600:-
Saneringsvagn		33-5027-90	4.070:-



33-5027-90



33-5500-15



31-1025-05



33-5027-xx



33-5027-85

PUNKTSPRINKLER



Alternativa gradtal på sprinklerbulb är
57°, 68°, 79°, 93° och 141° C

Som standard är de lagerhålls de med 68 °C.
Mot separat beställning kan de bytas ut före
leverans.

2 och 4 kg/lit modeller är inte lagervara.
Leveranstid är ca 6 veckor.



Nuvarande modell



Tidigare modell

Bilden visar tätcolv och glasbulber av olika modeller och gradtal.

På tidigare modeller användes tjocka glasbulber. Då krävdes en separat bricka mellan ventil och tätcolv. Ny modell på glasbulb kan användas
på gamla ventiler om även tätcolven byts ut.

Ett mindre antal av äldre kolvar och glasbulbar finns på lager.

Tom behållare med sprinklerhuvud 68° C

Avsedd för	Släckardim x höjd	Artikelnr	Pris
Pulver 2 kg Forrex	ø 190 x 250 mm	19-3000-01	1.075:-
4 kg	ø 200 x 300 mm	19-3000-03	1.350:-
6 kg 6 lit	ø 250 x 300 mm	19-3000-04	1.540:-
10-12 kg 10 lit	ø 300 x 360 mm	19-3000-06	2.025:-

Behållare med ABC-pulver, sprinklerhuvud 68° C

Innehåll	Släckardim x höjd	Artikelnr	Pris
Pulver 2 kg	ø 190 x 250 mm	19-3010-01	1.590:-
4 kg	ø 200 x 300 mm	19-3010-03	1.960:-
6 kg	ø 250 x 300 mm	19-3010-04	2.250:-
10 kg	ø 300 x 360 mm	19-3010-06	3.175:-

Behållare med Forrex®AB-50° C, sprinklerhuvud 68° C

Innehåll	Släckardim x höjd	Artikelnr	Pris
Forrex 6 lit	ø 250 x 300 mm	19-3030-04	2.500:-
10 lit	ø 250 x 400 mm	19-3030-06	3.650:-

Reservdelar, tillbehör

	Artikelnr	Pris
Glasbulb för sprinklerhuvud 57° C, orange	15-0115-57	58:-
Ny modell 68° C, röd	15-0115-68	58:-
79° C, gul	15-0115-79	58:-
93° C, grön	15-0115-93	58:-
141° C, blå	55-0115-41	58:-
Ventil för punktsprinkler Inkl manometer	19-3050-00	350:-
Tätcolv, ny modell	19-3050-80	120:-
Kostnad för montage av glasbulb av annat gradtal än standard		270:-

▪ = lagerhålls, övrigt leveranstid 2-6 veckor

SLÄCKAGGREGAT

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 22 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

Pulver	Mängd	Pulvertyp	Slanglängd	Mått (h x b x l)	Vikt	Artikelnr	Pris
Tryckladdade ABC							
APT 25	25 kg	ABC	5 m	1060 x 410 x 500 mm	54 kg	19-0000-30	7.900:-
APT 50	50 kg	ABC	5 m	1060 x 440 x 530 mm	83 kg	19-0000-50	9.650:-
APT 100	100 kg	ABC	10 m	1330 x 560 x 670 mm	150 kg	19-0001-00	13.790:-
Tryckladdade BC							
APT 25 BC	25 kg	BC	5 m	1060 x 410 x 500 mm	54 kg	19-0000-35	7.750:-
APT 50 BC	50 kg	BC	5 m	1060 x 440 x 530 mm	83 kg	19-0000-55	9.840:-
Med drivgasflaska							
APP 50	50 kg	ABC	5 m	1060 x 440 x 530 mm	87 kg	19-0010-50	13.900:-
APP 100	100 kg	ABC	10 m	1380 x 600 x 670 mm	170 kg	19-0011-00	16.500:-
APP 50 M	50 kg	D - metallbrand	10 m	1060 x 440 x 530 mm	87 kg	19-0010-58	20.750:-

Skum	Mängd	Släckmedel	Slanglängd	Mått (h x b x l)	Vikt	Artikelnr	Pris
Tryckladdade							
AST 50	50 lit	Filmskum	5 m	1230 x 476 x 565 mm	88 kg	19-0300-50	12.600:-
AST 100	100 lit	Filmskum	10 m	1380 x 900 x 670 mm	135 kg	19-0301-00	16.825:-
Med drivgasflaska							
ASP 150	150 lit	Filmskum	10 m	1380 x 700 x 900 mm	234 kg	19-0311-50	23.280:-

Koldioxid	Mängd	Släckmedel	Slanglängd	Mått (h x b x l)	Vikt	Artikelnr	Pris
AK 10	10 kg	CO ₂	5 m	900 x 350 x 1000 mm	38 kg	19-0500-10	7.300:-
AK 20	20 kg	CO ₂	5 m	950 x 470 x 1000 mm	70 kg	19-0500-20	10.550:-
AK 30	30 kg	CO ₂	5 m	1230 x 500 x 1150 mm	85 kg	19-0500-30	12.600:-
AK 50	50 kg	CO ₂	5 m	1435 x 650 x 1450 mm	156 kg	19-0500-50	20.500:-

Tillbehör	Artikelnr	Pris
Skyddshuv till APT 50 och AST 50, röd nylonväv	19-0800-05	740:-
Skyddshuv till APT 100 och AST 100, röd nylonväv	19-0800-10	1.025:-
Etikett till APT 25	19-0710-12	165:-
Etikett till APT 50	19-0710-14	165:-
Snörör och kulventil för CO ₂ aggregat	Exkl. slang 19-0700-64	1.575:-
Slang till CO ₂ 5m AK 30, AK 50	Exkl. snörör, ventil 19-0700-62	980:-
Stativ för kolsyreaggregat 20kg	19-0500-80	2.250:-
Stativ för kolsyreaggregat 30kg	19-0500-90	4.350:-

För placering utomhus skall korrosionsskyddade aggregat med bättre hjul väljas.

Kontakta Dafo för anvisning. Pulveraggregaten har marint godkännande.

Skum- och kolsyreaggregat finns även med marint godkännande mot separat beställning.

• = lagerhålles, övrigt leveranstid 2-6 veckor



Kolsyreaggregat med 10, 20, 30 alternativt 50 kg



Tryckladdad pulveraggregat på 25, 50 alt. 100 kg typ APT



Tryckladdad skumaggregat på 50 alt. 100 liter typ AST



Större trailermonterade aggregat finns och offereras på begäran



19-0800-05 50 kg-
19-0800-10 100 kg



19-0700-64



19-0700-62

BRANDREDSKAPSSKYLTAR

PRISLISTA

Juli 2016 A Sid 23 av 98
Mervärdesskatt tillkommer



16-2000-xx



16-2050-x8



16-2050-60



16-2002-xx



16-2002-27




16-200x-9x



16-2026-xx



16-2032-14



16-2036-14

16-2050-40



16-2002-29



16-2002-28



16-2004-xx




16-2018-14



16-2034-14



Neutral panoramaskylt





150 mm 16-2000-98
200 mm 16-2000-99
300 mm 16-2000-97

Skylt / dekal	Material	Tryck	Storlek	Avst.	Artikelnr	Pris
Brandsläckare	plast PET	dubbelsidig	150 x 150 mm	16 m	16-2000-12	63:-
			200 x 200 mm	23 m	16-2000-14	78:-
			250 x 250 mm	30 m	16-2000-16	103:-
			300 x 300 mm	50 m	16-2000-18	129:-
	aluminium	dubbelsidig	200 x 200 mm	23 m	16-2000-33	129:-
	dekal	enkelsidig	80 x 80 mm		16-2000-20	31:-
Flaggskylt	plast PET	flaggskylt	150 x 150 mm	16 m	16-2000-21	31:-
			200 x 200 mm	23 m	16-2000-84	103:-
			200 x 200 mm	23 m	16-2000-43	145:-
			300 x 300 mm	50 m	16-2000-48	325:-
	aluminium	flaggskylt	200 x 200 mm	23 m	16-2000-77	331:-
	aluminium	flaggskylt	200 x 200 mm	21 m	16-2000-74	780:-
Färgefaterlysande	aluminium	panorama	200 x 200 mm	23 m	16-2000-94	178:-
			300 x 300 mm	50 m	16-2000-96	247:-
			200 x 200 mm	21 m	16-2000-74	780:-
			200 x 200 mm	21 m	16-2000-77	780:-
	aluminium	panorama	200 x 200 mm	23 m	16-2000-94	178:-
	aluminium	panorama	300 x 300 mm	50 m	16-2000-96	247:-
Tilläggs skylt pulver	plast PET	enkelsidig	200 x 110 mm		16-2050-08	63:-
			200 x 110 mm		16-2050-38	63:-
			200 x 110 mm		16-2050-48	63:-
			200 x 110 mm		16-2050-40	63:-
	aluminium	enkelsidig	200 x 110 mm		16-2050-03	103:-
	aluminium	enkelsidig	200 x 110 mm		16-2050-33	103:-
Tilläggs skylt pulver	plast PET	enkelsidig	200 x 110 mm		16-2050-60	63:-
			200 x 110 mm		16-2050-62	63:-
			200 x 110 mm		16-2050-60	63:-
			200 x 110 mm		16-2050-62	63:-
	aluminium	dubbelsidig	200 x 200 mm	23 m	16-2001-33	129:-
	aluminium	dubbelsidig	200 x 200 mm	23 m	16-2001-33	129:-
Brandpost	plast PET	dubbelsidig	150 x 150 mm	16 m	16-2002-12	63:-
			200 x 200 mm	23 m	16-2002-14	78:-
			250 x 250 mm	30 m	16-2002-16	103:-
			300 x 300 mm	50 m	16-2002-18	129:-
	aluminium	dubbelsidig	200 x 200 mm	23 m	16-2002-33	129:-
	dekal	enkelsidig	150 x 150 mm	16 m	16-2002-21	31:-
Flaggskylt	plast PET	flaggskylt	200 x 200 mm	23 m	16-2002-84	103:-
			200 x 200 mm	23 m	16-2002-43	145:-
			300 x 300 mm	50 m	16-2002-48	325:-
			200 x 200 mm	21 m	16-2002-74	331:-
	aluminium	flaggskylt	200 x 200 mm	21 m	16-2002-77	780:-
	aluminium	flaggskylt	200 x 200 mm	21 m	16-2002-74	780:-
Brandpost ISO	aluminium	panorama	200 x 200 mm	23 m	16-2002-94	178:-
			300 x 300 mm	50 m	16-2002-96	247:-
			200 x 200 mm	23 m	16-2002-94	178:-
			300 x 300 mm	50 m	16-2002-96	247:-
	dekal	enkelsidig	167 x 180 mm		16-2002-29	31:-
	dekal	enkelsidig	150 x 150 mm		16-2002-27	31:-
Instr. Handfigther	dekal	enkelsidig	150 x 150 mm		16-2002-27	31:-
			150 x 110 mm		16-2002-28	31:-
			150 x 150 mm	16 m	16-2004-12	63:-
			200 x 200 mm	23 m	16-2004-14	78:-
	plast PET	dubbelsidig	150 x 150 mm	16 m	16-2004-12	63:-
	plast PET	dubbelsidig	200 x 200 mm	23 m	16-2004-14	78:-
Röklucca	dekal	enkelsidig	80 x 80 mm		16-2026-20	31:-
			200 x 200 mm	23 m	16-2026-14	78:-
			200 x 200 mm	23 m	16-2026-33	129:-
			150 x 150 mm		16-2026-35	278:-
	plast PET	dubbelsidig	200 x 200 mm	23 m	16-2018-14	78:-
	plast PET	dubbelsidig	200 x 200 mm	23 m	16-2018-14	78:-
Brandstege	plast PET	enkelsidig	200 x 200 mm	23 m	16-2032-14	78:-
			200 x 200 mm	23 m	16-2034-14	78:-
			200 x 200 mm	23 m	16-2034-14	78:-
			200 x 200 mm	23 m	16-2034-14	78:-
	plast PET	enkelsidig	200 x 200 mm	23 m	16-2032-14	78:-
	plast PET	enkelsidig	200 x 200 mm	23 m	16-2034-14	78:-
Halvmåne	plast PET	dubbelsidig	200 x 200 mm	23 m	16-2036-14	78:-
			200 x 200 mm	23 m	16-2036-14	78:-
			200 x 200 mm	23 m	16-2036-14	78:-
			200 x 200 mm	23 m	16-2036-14	78:-
	aluminium	dubbelsidig	150 x 150 mm		16-2000-98	163:-
	aluminium	dubbelsidig	200 x 200 mm		16-2000-99	178:-
Panorama	aluminium	dubbelsidig	300 x 300 mm		16-2000-97	247:-
			300 x 300 mm		16-2000-97	247:-
			300 x 300 mm		16-2000-97	247:-
			300 x 300 mm		16-2000-97	247:-
	aluminium	dubbelsidig	150 x 150 mm		16-2000-98	163:-
	aluminium	dubbelsidig	200 x 200 mm		16-2000-99	178:-
blank, neutral	aluminium	dubbelsidig	300 x 300 mm		16-2000-97	247:-
			300 x 300 mm		16-2000-97	247:-
			300 x 300 mm		16-2000-97	247:-
			300 x 300 mm		16-2000-97	247:-
	aluminium	dubbelsidig	150 x 150 mm		16-2000-98	163:-
	aluminium	dubbelsidig	200 x 200 mm		16-2000-99	178:-

PRISLISTA

Juli 2016 A Sid 24 av 98
Mervärdeskatt tillkommer

BRANDLARMSKYLTAR OCH DEKALER

		Skylt / dekal	Material	Tryck	Storlek	Avst.	Artikelnr	Pris
	16-2038-20	Brandcellsgräns	dekal		80 x 80 mm		16-2038-20	31:-
	16-2012-25	Branddörrstängning	plats PET	enkelsidig	70 x 50 mm		16-2012-25	43:-
	16-2020-xx	Branddörr skall hållas stängd	plast PET	enkelsidig	150 x 150 mm	16 m	16-2020-12	63:-
	16-2021-21	Branddörr Skall hållas stängd	dekal	enkelsidig	150 x 150 mm	16 m	16-2020-21	31:-
	16-2024-33	Brandspjäll	dekal	enkelsidig	150 x 150 mm	16 m	16-2021-21	31:-
	16-2028-xx	Stigarledning	aluminium	dubbelsidig	200 x 200 mm	23 m	16-2024-33	129:-
	16-2014-12	Siren	plast PET	enkelsidig	150 x 150 mm	16 m	16-2028-21	31:-
	16-2012-12	Brandlarm	plast PET	dubbelsidig	200 x 200 mm	23 m	16-2028-33	129:-
	16-2012-20	Instr. brandlarm	plast PET	dubbelsidig	150 x 150 mm	16 m	16-2016-12	63:-
	16-2022-10	Utrymningslarm/ Brandlarm	plast PET	dubbelsidig	200 x 200 mm	23 m	16-2016-14	78:-
	16-2022-20	Brandlarm adressenhet	plast PET	enkelsidig	210 x 210 mm	23 m	16-2012-12	63:-
	16-2022-22	Utrymningslarm	plast PET	enkelsidig	210 x 210 mm	23 m	16-2012-53	242:-
	16-2022-14	Brandlarm röd	dekal		150 x 150 mm	16 m	16-2014-12	63:-
	16-2022-16	Brandlarm transparent	dekal		200 x 200 mm	23 m	16-2014-14	78:-
	16-2022-12	Utrymningslarm röd	dekal		200 x 200 mm	23 m	16-2014-14	78:-


	16-2012-20	Dubbelsidig Brand- alt utrymningslarm 87 x 55 mm		
	16-2012-51	Efterlysande brandlarm, A6 148x105 mm	16-2022-10	16-2022-20

BRANDLARM	FIRE ALARM	BRANDLARM	FIRE ALARM	16-2022-14
BRANDLARM	FIRE ALARM	BRANDLARM	FIRE ALARM	16-2022-16 Transparent
UTRYMNINGSLARM	UTRYMNINGSLARM	UTRYMNINGSLARM		16-2022-12

Får ej blockeras	På andra sidan dörren	Skylt / dekal	Material	Tryck	Storlek	Artikelnr	Pris
16-2040-24	16-2041-24	Tilläggsdekaler, skyltar					
Finns i försäljningslokalen		Får ej blockeras	dekal	enkelsidig	190 x 15 mm	16-2040-24	31:-
16-2042-24		På andra sidan dörren	dekal	enkelsidig	190 x 15 mm	16-2041-24	31:-
			skylt	enkelsidig	200 x 35 mm	16-2041-14	63:-
		Brandsläckare finns i försäljningslokalen	dekal	enkelsidig	190 x 15 mm	16-2042-24	31:-
		Montagemateriel					
	Skyllthållare plan	Skyllthållarevinkel	plast		75 mm	16-5590-00	22:-
	75 mm 16-5590-05	75 mm 16-5590-00	plast		150 mm	16-5590-02	28:-
	150 mm 16-5590-02	plan	plast		75 mm	16-5590-05	22:-
		Tejp dubbelhäftande		bredd 12 mm x 1mm rulle om 67m		16-5590-30	322:-
		Tejp dubbelhäftande		bredd 15 mm x 0,2mm, rulle 50m		16-5590-35	322:-
							
	16-5590-30						

Samtliga produkter lagerhålls

Aluminiumskyltar		Skylt	Material	Storlek	Avst.	Artikelnr	Pris
	16-1000-xx	Utrymningsväg pil ner	Alu 3	200 x 100 mm	10 m	16-1000-31	132:-
				300 x 150 mm	15 m	16-1000-33	245:-
				400 x 200 mm	20 m	16-1000-35	347:-
				600 x 300 mm	30 m	16-1000-37	655:-
	16-1002-xx	Utrymningsväg pil vänster	Alu 3	200 x 100 mm	10 m	16-1002-31	132:-
				300 x 150 mm	15 m	16-1002-33	245:-
				400 x 200 mm	20 m	16-1002-35	347:-
				600 x 300 mm	30 m	16-1002-37	655:-
	16-1003-xx	Utrymningsväg pil höger	Alu 3	200 x 100 mm	10 m	16-1003-31	132:-
				300 x 150 mm	15 m	16-1003-33	245:-
				400 x 200 mm	20 m	16-1003-35	347:-
				600 x 300 mm	30 m	16-1003-37	655:-
Riktningsskyltar, trappskyltar							
	16-1005-41	Pil upp	Alu 3	200 x 100 mm	10 m	16-1005-41	163:-
		Pil ned vänster	Alu 3	200 x 100 mm	10 m	16-1005-51	163:-
	16-1005-5x			300 x 150 mm	15 m	16-1005-53	245:-
		Pil upp vänster	Alu 3	200 x 100 mm	10 m	16-1005-61	163:-
	16-1005-6x			300 x 150 mm	15 m	16-1005-63	245:-
		Pil ned höger	Alu 3	200 x 100 mm	10 m	16-1005-71	163:-
	16-1005-7x			300 x 150 mm	15 m	16-1005-73	245:-
		Pil upp höger	Alu 3	200 x 100 mm	10 m	16-1005-81	163:-
	16-1005-8x			300 x 150 mm	15 m	16-1005-83	245:-
		Skylt enligt AFS					
		Gubbe/dörr/gubbe	Alu 3	200 x 100 mm	10 m	16-1001-31	163:-
							
		16-1001-31	Äldre modell av skylt				
							
		Under året kommer äldre typer av skyltar att säljas ut och ersättas av skyltar med ISO-symboler					





16-1001-31



Äldre modell av skylt

Under året kommer äldre typer av skyltar att säljas ut och ersättas av skyltar med ISO-symboler


Dörrmarkeringar	Skylt / dekal	Material	Storlek	Artikelnr	Pris
	Dörrmidjeskyltar				
	Midjeskylt självhäftande pil ner	AluF 3	800 x 80 mm 10 m	16-1008-37	335:-
	Handtagsmarkeringar				
	Handtagsmarkering med hål	PVC 3	160 x 100 mm	16-1010-34	108:-
	Handtagsmarkering	Folie 1	50 x 100 mm	16-1010-12	32:-
	Handtagsmarkering	Folie 1	150 x 150 mm	16-1010-15	78:-
	Handtagsmarkering höger	Folie 3	100 x 254 mm	16-1010-18	168:-
	Handtagsmarkering vänster	Folie 3	100 x 254 mm	16-1010-19	168:-
Dörrpostmarkeringar					
	Dörrpostmarkering	PVC 1	40 x 1000 mm	16-1011-27	147:-
		Folie 1	35 x 170 mm	16-1011-12	32:-
		Folie 1	40 x 500 mm	16-1011-15	78:-


Handtagsmarkering med symbol, självhäftande
Höger 16-1010-18
Vänster 16-1010-19



Dörrpostmarkering:
Folie 35 x 170 mm 16-1011-12
Folie 40 x 500 mm 16-1011-15
PVC 40 x 1000 mm 16-1011-27

Handtagsmarkering självhäftande
Skiva med hål Folie 160 x 100 mm 50 x 100 mm 150 x 150 mm
16-1010-34 16-1010-12 16-1010-15

Golvmarkeringar		Skylt / dekal	Material	Storlek	Artikelnr	Pris
 Golvmarkeringsbricka: Utan pil Ø 50 mm 16-1016-09 Ø 95 mm 16-1016-10 Med pil Ø 50 mm 16-1016-11 Ø 95 mm 16-1016-12  Golvmarkeringslinje: 50 mm x 1 m 16-1016-20 100 mm x 1 m 16-1016-22 Utrymningssymbol & pil: 50 x 100 mm 16-1016-24 100 x 200 mm 16-1016-26  Gallerdurksbricka exkl pil: Ø 60 mm 16-1016-70 Ø 95 mm 16-1016-71 Gallerdurksbricka med pil: Ø 60 mm 16-1016-72 Ø 95 mm 16-1016-73  Gallerdurksplåt: 130 x 50 mm 16-1116-91 200 x 50 mm 16-1116-92 1000 x 50 mm 16-1116-94 Gallerdurksplåt med pil: 490 x 50 mm 16-1116-95		Golvmarkeringsbrickor				
		Golvmarkeringsbricka utan pil halkskyddad, självhäftande	AluFolie 3	Ø 50 mm	16-1016-09	66:-
				Ø 95 mm	16-1016-10	114:-
		Golvmarkeringsbricka med pil halkskyddad, självhäftande	AluFolie 3	Ø 50 mm	16-1016-11	58:-
				Ø 95 mm	16-1016-12	78:-
		Golvmarkeringslinje med utrymningssymbol				
		Golvmarkeringslinje halkskyddad, självhäftande	PC 3	50 mm x 1 m	16-1016-20	430:-
				100 mm x 1 m	16-1016-22 *	840:-
		Golvmarkering med utrymningssymbol, halkskyddad	PC 3	50 x 100 mm	16-1016-24	146:-
				100 x 200 mm	16-1016-26 *	275:-
		Gallerdurksplåtar och -brickor				
		Gallerdurksplåt	Alu 3	130 x 50 mm	16-1116-91	112:-
				200 x 50 mm	16-1116-92	138:-
				1000 x 50 mm	16-1116-94	390:-
		Gallerdurksplåt med pil	Alu 3	490 x 50 mm	16-1116-95 *	404:-
		Gallerdurksbricka	Alu 3	Ø 60 mm	16-1016-70 *	86:-
				Ø 95 mm	16-1016-71 *	142:-
		Gallerdurksbricka med pil	Alu 3	Ø 60 mm	16-1016-72	114:-
				Ø 95 mm	16-1016-73	172:-
		Låsbleck exkl. skruv			16-1116-97	15:-
		Skruv till låsbleck 4,8 40 mm			16-1116-98	5:-
		Skruv med utfällbar vingmutter			16-1116-99	34:-
		Golvskylt				
		Golvskylt med höger utrymningssymbol	Folie 2	400 x 400 mm	16-1016-30	C* 448:-
					16-1016-31	C* 448:-
		Golvskylt rak	Folie 2	400 x 400 mm	16-1016-32	C* 448:-
		Golvskylt med pil diagonal			16-1016-33	C* 448:-
		 Golvskylt: Symbol höger 16-1016-30 Symbol vänster 16-1016-31 Pil rak 16-1016-32 Pil diagonal 16-1016-33  16-1116-99 Bleck 16-1116-97 Skruv 16-1116-98				

Trappmarkeringar		Skylt / dekal	Material	Storlek	Artikelnr	Pris
 16-1019-37 16-1017-45 16-1019-34 16-1019-35  16-1019-37		Trappmarkeringar				
		Trappstegsmarkering på vägg självhäftande	PVC 3	100x100x25 mm	16-1017-45	97:-
		Trappmarkering i trappkant självhäftande	PVC 3	50x45x200 mm	16-1019-37	123:-
		Trappnosmarkering efterlysande, självhäftande	Alu 3	60x30x1000 mm	16-1019-34	C* 690:-
		Trappnosmarkering halkskyddad svart/efterlysande fluoriserande, skruvas fast	Alu 3	60x30x1000 mm	16-1019-35	C* 575:-

* = Ej lagerförd artikel

Väggmarkeringar




Väggskiva
16-1018-34

Dekal
Höger 16-1018-60
Vänster 16-1018-61

Skylt / dekal	Material	Storlek	Artikelnr	Pris
Självhäftande folie för vägg	AluFolie 3	50x1000 mm	16-1018-34	C* 270:-
Aluminiumprofil snedställd	Alu	59x3000 mm	16-1018-43	C* 465:-
Ändstycke för aluminiumprofil	Plast		16-1018-53	C* 47:-
Skiva för aluminiumprofil	PVC 3	55x1000 mm	16-1018-48	C* 248:-
Transparent dekal pil höger	Folie	50x100 mm	16-1018-60	C* 58:-
för väggskiva pil vänster	Folie	50x100 mm	16-1018-61	C* 58:-


* = Ej lagerförd artikel



Aluminiumlist 16-1018-43
Skiva 16-1018-48
Änd- och hörnstycke 16-1018-53
Transparent dekal höger 16-1018-60
" " vänster 16-1018-61



Tejp



Tejp
efterlysande

15 mm 16-1015-01
25 mm 16-1015-02
50 mm 16-1015-04
100 mm 16-1015-06

Tejp fluoriserande
efterlysande

50 mm 16-1015-14
100 mm 16-1015-16



Efterlysande tejp med
varningsmarkering

Röd/efterlysande 50 mm 16-1015-24
100 mm 16-1015-26
Svart/efterlysande 50 mm 16-1015-34
100 mm 16-1015-36
Grön/efterlysande 50 mm 16-1015-28
100 mm 16-1015-30
Tejp med pil efterl. 50 mm 16-1015-38



Efterlysande golvfolie:

25 mm x 800 mm 16-1015-62
50 mm x 800 mm 16-1015-63

Svart / efterlysande golvfolie:

50 mm x 800 mm 16-1015-74

Skylt / dekal	Material	Storlek	Artikelnr	Pris
Självhäftande folie, tejp m.m.				
Självhäftande	Folie 3	10 m x 15 mm	16-1015-01	85:-/m
efterlysande tejp		25 m x 25 mm	16-1015-02	87:-/m
		25 m x 50 mm	16-1015-04	136:-/m
		25 m x 100 mm	16-1015-06	268:-/m
Självhäftande tejp	Folie 3	25 m x 50 mm	16-1015-14	188:-/m
svart/efterlysande fluoriserande		25 m x 100 mm	16-1015-16 *	375:-/m
Varningstejp	Folie 3	16 m x 50 mm	16-1015-24 *	188:-/m
efterlysande/röd		16 m x 100 mm	16-1015-26 *	375:-/m
Varningstejp	Folie 3	16 m x 50 mm	16-1015-34	188:-/m
efterlysande/svart		16 m x 100 mm	16-1015-36 *	375:-/m
Varningstejp	Folie 3	16 m x 50 mm	16-1015-28 *	188:-/m
efterlysande/grön		16 m x 100 mm	16-1015-30 *	375:-/m
Tejp med pil efterlysande	Folie 2	25 m x 50 mm	16-1015-38 *	268:-/m
Golvfolie, golvtejp				
Golvtejp halkskyddad	Folie 2	16 m x 50 mm	16-1015-46 *	2.590:-
efterlysande				
Golvtejp halkskyddad R13	Folie 2	6 m x 25 mm	16-1015-42	1.780:-
svart/efterlysande fluoriserande		6 m x 50 mm	16-1015-44	2.650:-
Halkfri folie efterlysande	Folie 1	25 x 800 mm	16-1015-62 *	400:-
		50 x 800 mm	16-1015-63 *	530:-
Halkfri folie svart/efterlysande	Folie 1	50 x 800 mm	16-1015-74 *	530:-
Varningstejp golv gul/svart	Ej efterl.	33 x 50 mm	16-3080-65	535:-

* = Ej lagerförd artikel



Efterlysande
25 mm x 6 m 16-1015-42
50 mm x 6 m 16-1015-44
Ej efterlysande
50 mm x 33 m 16-3080-65


PRISLISTA

Juli 2016 A Sid 28 av 98
Mervärdeskatt tillkommer

Varnings- och skyddsmarkeringar




Kedja
Efterlysande 16-1019-20
Svart/efterlysande 16-1019-21



A Profil A – hörn 16-1019-44
B Profil B – kant 16-1019-45
C Profil C – plan 16-1019-46

Skylt / dekal	Material	Storlek	Artikelnr	Pris
Kedja efterlysande svart/efterlysande	PVC 2	löpmeter	16-1019-20 16-1019-21	300:- 265:-
Varnings- och skyddslist i skumgummi, självhäftand	Profil A hörn	ø 40 x 1000 mm	16-1019-44	C* 410:-
	Profil B kant	ø 40 x 1000 mm	16-1019-45	C* 475:-
	Profil C plan	ø 40 x 1000 mm	16-1019-46	C* 475:-
Varningslist svart/efterlysande	Platt Alu 2	50 x 990 mm	16-1016-00	C* 367:-
	Platt Alu 2	100 x 990 mm	16-1016-01	C* 442:-
fluoriserande	Vinkel Alu 2	50x50x990 mm	16-1016-02	C* 585:-
	Vinkel "	100x100x990 mm	16-1016-03	C* 710:-
Markeringsbricka utan pil	PVC 3	ø 55 mm	16-1016-41	52:-

* = Ej lagerförd artikel



Varningslist i aluminium

Platt	50 x 990 mm	16-1016-00
	100 x 990 mm	16-1016-01
Vinkel	50 x 50 x 990 mm	16-1016-02
	100x100 x 990 mm	16-1016-03

Självhäftande markeringsbricka 16-1016-41

Tillgänglighets- / Kontrastmarkeringar



Kontrastmarkering prick
Vit 16-4600-00 Svart 16-4600-03



Kontrastmarkering prick, Utomhus
Vit 16-4600-10 Svart 16-4600-13



Kontrastmarkering linje, Utomhus
Vit 16-4601-80 Svart 16-4601-90

Skylt / dekal	Färg	Storlek	Artikelnr	Pris
Kontrastmarkering prick påse om 30 st	vit	ø 50 mm	16-4600-00	1.075:-
	svart	ø 50 mm	16-4600-03	1.075:-
Kontrastmarkering prick påse om 30 st	vit	ø 50 mm	16-4600-10	1.275:-
	svart	ø 50 mm	16-4600-13	1.275:-
Halkskyddstejp, kontrastmarkering linje	vit	50 mm x 15 m	16-4601-02	1.275:-
Kontrastmarkering linje	vit	50 mm x 1 m	16-4601-80	1.175:-
Premark utomhus, förpackning 5 st	vit	100 mm x 1 m	16-4601-82	1.375:-
	svart	50 mm x 1 m	16-4601-90	1.175:-
	svart	100 mm x 1 m	16-4601-92	1.375:-
Placeringsmall rak, mjuk			16-4602-80	160:-
Placeringsmall böjd svepyta, mjuk			16-4602-82	275:-
Primer 380 ml för utomhusmarkering			16-4602-92 V	780:-
Dispenser till Primer Premark			16-4602-90 V	860:-



Placeringsmall rak 16-4602-80 Placeringsmall böjd 16-4602-82

Primer för utomhusmarkering 16-4602-92

Dispenser till Primer Premark 16-4602-90

Hisskyltar, återsamlingsplats	Skylt / dekal	Material	Storlek	Artikelnr	Pris
	Hisskyltar, återsamlingsplats				
	Använd ej hiss vid brand...	Dekal	105 x 148 mm	16-4105-21	43:-
	Hisskylt, efterlysande	PVC 1	120 x 150 mm	16-1025-04	163:-
	Skylt återsamlingsplats	Alu	297 x 420 mm	16-1025-44	247:-
		2-kantvikt	297 x 420 mm	16-1025-49	485:-
	U fäste för stolpe 60 mm			16-5580-16	120:-

16-4105-21 16-1025-04 16-1025-44 16-1025-49 kantvikt U-fäste 16-5580-16

Övriga markeringar	Skylt / dekal	Material	Storlek	Artikelnr	Pris
	Montagemateriel				
	Skyllthållare plan	plast	75 mm	16-5590-05	22:-
	Skyllthållare vinkel	plast	75 mm	16-5590-00	22:-
			150 mm	16-5590-02	28:-
	Tejp dubbelhäftande	bredd 12 mm x 1 mm, rulle 67 m		16-5590-30	322:-
	Tejp dubbelhäftande	bredd 15 mm x 0,2 mm, rulle 50 m		16-5590-35	322:-
	Fäste för taklist, blank tråd			16-5590-15	6:-
	Fäste för taklist, vit plåt			16-5590-10	34:-
	Kedja förnicklad	säljs i rulle om 30 meter		16-5590-60	24:-/m
	S-krok förnicklad			16-5590-70	4:-
	Häftprimer för tejp		1 liter	15-7590-38	C 525:-
	Kantförsegling för tejp		150 ml	15-7590-39	C 375:-

16-5590-30/35 16-5590-10 16-5590-00 16-5590-02 16-5590-15 16-5590-60

EFTERLYSANDE FÄRG, KRISTALLER, MÅLNING AV GOLVLINJE

Färgtyp	Material	Förp.	Artikelnr	Pris
	Epoxifärg	1 kg	16-1913-01 V	595:-
	2 komponents	5 kg	16-1913-05 V	2.675:-
	för betong	1,5 kg	16-1913-51 V	995:-
		7,5 kg	16-1913-55 V	4.780:-
	Kristall			
	Zinksulfid, standard		16-1900-00 V	460:-
	Aluminiumstrontium högeffekt		16-1901-00 V	2.830:-
	Målning av golvljinje	100 mm	25-200 m	V 170:-
	2 x primer + 2 x epoxylack	100 mm	>200 m	V 155:-
	Fräsning av golvljinje	100 mm	25-200 m	V 25:-
		100 mm	>200 m	V 22:-

Materialkoder	Lyskraft*	Beskrivning
Alu 3	150/22	Aluminiumplåt med påtryckt efterlysande kristall och gröna symboler. Högeffekt-kristall med hög lyskraft, ca 10 ggr så hög lyskraft som standard DIN-kvalitet. Levereras med skyddsfilm
PVC 1	20/3	PVC-skiva, med inbakad kristall med screentryckta symboler. Lyseffekt lika DIN-kvalitet
PVC 2	55/8	PVC-skiva, vit, med påtryckt efterlysande kristall och gröna symboler. Högeffekt-kristall med ca 4 ggr så hög lyskraft som standard DIN-kvalitet.
PVC 3	150/22	PVC-skiva, med inbakad kristall med screentryckta gröna symboler. Högeffekt-kristall med ca 4 ggr så hög lyskraft som standard DIN-kvalitet.
Folie 3	150/22	Självhäftande folie i PVC med inbakad högeffekt-kristall med mycket hög lyskraft, ca 10 ggr så hög lyskraft som standard DIN-kvalitet.
AluF 3	150/22	Självhäftande folie i aluminium med påtryckt högeffekt-kristall med mycket hög lyskraft, ca 10 ggr så hög lyskraft som standard DIN-kvalitet

* Lyskraften anges i mcd/m². Två värden anges. Det första värdet anger lyseffekt efter 10 minuter och det andra efter 60 minuter. Standardeffekt är 20/3 mcd/m², vilket motsvarar minimikravet enligt standarden DIN 67510.

PRISLISTA

Juli 2016 A Sid 30 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

PRISER

Material	Storlek	Pris
Standardskyltar		
Skylt plast	A5, 148 × 210 mm	70:-
	A4, 210 × 297 mm	90:-
	A3, 297 × 420 mm	155:-
Skylt aluminium	A5, 148 × 210 mm	98:-
	A4, 210 × 297 mm	135:-
Dekal	A6, 105 × 148 mm	57:-
	A5, 148 × 210 mm	66:-
	A4, 210 × 297 mm	80:-
Utskärning av text och montage på befintlig skylt	89-7711-00	195:-

Material	Storlek	Pris
Kundspecifierad skylt med egen text och/eller egen symbol		
Dekal och skylt i plast	A5, 148 × 210 mm	C 210:-
	A4, 210 × 297 mm	C 230:-
	A3, 297 × 420 mm	C 340:-
Skylt aluminium	A5, 148 × 210 mm	C 242:-
	A4, 210 × 297 mm	C 275:-
	A3, 297 × 420 mm	C 390:-
Magnetskylt med standardtext eller egen text och/eller symbol		
Magnetskylt med standardtext eller egen text/symbol	A5, 148 × 210 mm	C 310:-
	A4, 210 × 297 mm	C 395:-
	A3, 297 × 420 mm	C 625:-
Startkostnad för tryckunderlag och tryck tillkommer per kundspecad skylt	89-7711-20	350:-

VARNINGSSKYLTAR



16-3003-05 A4 Plast



16-3004-05 A4 Plast



16-3039-35 A4 Alu •



16-3006-05 A4 Plast •
16-3006-35 A4 Alu •



16-3002-05 A4 Plast •
16-3002-35 A4 Alu •



16-3001-05 A4 Plast •
16-3001-35 A4 Alu •



16-3000-23 A5 Dekal •
16-3000-03 A5 Plast •
16-3000-05 A4 Plast •
16-3000-33 A5 Alu •
16-3000-35 A4 Alu •



16-3007-05 A4 Plast



16-3008-05 A4 Plast



16-3009-05 A4 Plast



16-3015-05 A4 Plast



16-3016-05 A4 Plast



16-3017-05 A4 Plast



16-3018-05 A4 Plast •
16-3018-35 A4 Alu



16-3019-05 A4 Plast

• Lagerhålls, övriga skyltar levereras på ca 1 vecka



16-3020-05 A4 Plast



16-3010-21 A6 Dekal •
16-3010-23 A5 Dekal •
16-3010-03 A5 Plast •
16-3010-05 A4 Plast •
16-3010-33 A5 Alu •
16-3010-35 A4 Alu •



16-3012-23 A5 Dekal •
16-3012-03 A5 Plast •
16-3012-05 A4 Plast
16-3012-35 A4 Alu •



16-3022-05 A4 Plast



16-3023-05 A4 Plast



16-3024-05 A4 Plast



16-3025-03 A5 Plast
16-3025-35 A4 Alu



16-3026-05 A4 Plast



16-3027-05 A4 Plast



16-3028-05 A4 Plast



16-3040-05 A4 Plast



16-3030-05 A4 Plast



16-3038-05 A4 Plast



16-3032-05 A4 Plast



16-3033-05 A4 Plast



16-3034-05 A4 Plast



16-3035-05 A4 Plast •



16-3036-05 A4 Plast



16-3037-05 A4 Plast



16-4095-03 A5 Plast
16-4095-05 A4 Plast
16-4095-33 A5 Alu
16-4095-35 A4 Alu

• Lagerhålls, övriga skyltar levereras på ca 1 vecka

FÖRBUDSSKYLTAR



16-3031-05 A4 Plast



16-4005-05 A4 Plast



16-4100-05 A4 Plast •
16-4100-33 A5 Alu •
16-4100-35 A4 Alu •



16-4003-21 A6 Dekal •
16-4003-05 A4 Plast •
16-4003-35 A4 Alu •



16-4020-35 A4 Alu •
16-4020-37 A3 Alu



16-4000-21 A6 Dekal •
16-4000-03 A5 Plast •
16-4000-05 A4 Plast •
16-4000-35 A4 Alu •



16-4095-23 A5 Dekal
16-4095-25 A4 Dekal
16-4095-03 A5 Plast
16-4095-05 A4 Plast
16-4095-33 A5 Alu
16-4095-35 A4 Alu
16-4095-37 A3 Alu

PÅBUDSSKYLTAR



16-4209-05 A4 Plast •



16-4200-05 A4 Plast •



16-4201-05 A4 Plast



16-4202-21 A6 Dekal •
16-4202-05 A4 Plast



16-4203-05 A4 Plast •



16-4205-05 A4 Plast •



16-4206-05 A4 Plast



16-4207-05 A4 Plast



16-4208-05 A4 Plast •



16-4204-05 A4 Plast

• Lagerhålls, övriga skyltar levereras på ca 1 vecka

NÖDSKYLTAR



16-4300-20 80x80 Dekal
16-4300-23 A5 Dekal
16-4300-01 A6 Plast
16-4300-03 A5 Plast
16-4300-05 A4 Plast



16-4304-05 A4 Plast



16-4309-05 A4 Plast



16-4306-05 A4 Plast



16-4302-03 A5 Plast
16-4302-05 A4 Plast



16-4308-03 A5 Plast
16-4308-05 A4 Plast



16-4307-05 A4 Plast



16-5600-00 A3 Plast



15-7052-90



16-3014-03

Ange max antal personer vid beställning
Utskärning av text och montage på
befintlig skylt 89-7711-00 tillkommer.

ÖVRIGA SKYLTAR OCH MARKERINGAR



16-4105-20 A7
16-4105-21 A6



16-5590-30

Skylt / dekal	Material	Storlek	Artikelnr	Pris
Varningstejp gul/svart, extra slitstark		33 m x 50 mm	16-3080-65	550:-
Använd ej hiss vid brand	dekal	A7, 74 x 105 mm	16-4105-20	43:-
eller annan fara. Do not...		A6, 105 x 148 mm	16-4105-21	43:-
"Tag denna släckare först"	dekal	135 x 40 mm	15-7052-90	22:-
"I denna lokal får vistas..."	skylt	A5, 148 x 210 mm	16-3014-03	155:-
Siffersats 0-9 självhäftande, avsedd för skylt "I denna lokal..."			89-7712-00	122:-
Laddningsplats	plast	420 x 297 mm	16-5600-00	160:-

MONTAGEMATERIEL



Skylthållare plan
75 mm 16-5590-05

Skylthållare vinkel
75 mm 16-5590-00
150 mm 16-5590-02



U-fäste
16-5590-16



16-5581-36

16-5581-55

SH-klammer
vinkel
16-5581-35




C-klammer
ø48 mm 16-5580-05
ø60 mm 16-5580-06
ø76 mm 16-5580-07

Skylt / dekal	Material	Storlek	Artikelnr	Pris
Skylthållare vinkel	plast	75 mm	16-5590-00	22:-
vinkel	plast	150 mm	16-5590-02	28:-
Skylthållare plan	plast	75 mm	16-5590-05	22:-
Tejp dubbelhäftande	bredd 12 mm, rulle om 67 meter		16-5590-30	322:-
Stolpfästen för skylt				
U-fäste för stolpe 60 mm		ø60 mm	16-5580-16	120:-
C-klammer		ø48 mm	16-5580-05	110:-
		ø60 mm	16-5580-06	140:-
		ø76 mm	16-5580-07	160:-
SH-Klammer enkel plan		ø48-60 mm	16-5581-05	215:-
SH-Klammer enkel vinkel		ø48-60 mm	16-5581-35	160:-
avsedd för kantbockad skylt		ø60-76 mm	16-5581-36	180:-
		ø76-90 mm	16-5581-37	210:-
		ø108-114 mm	16-5581-39	240:-
SH-klammer dubbel vinkel		ø48-60 mm	16-5581-55	195:-

PRISLISTA

Juli 2016 A Sid 34 av 98
Mervärdeskatt tillkommer

UTRYMNINGSSKYLTLAR ENLIGT ISO 7010

Färgefterlysande i aluminium		Skylt	Märke	Storlek	Avst.	Artikelnr	Pris
Supernova		Utrymningsväg pil upp	82-1143 82-0143 82-0243 82-0543	200 x 100 mm 300 x 150 mm 400 x 200 mm 500 x 250 mm	10 m 15 m 20 m 25 m	16-1004-81 16-1004-83 16-1004-85 16-1004-86	• 295:- • 387:- • 470:- 1.005:-
 16-1004-8x		Utrymningsväg pil ner	82-1145 82-0145 82-0245 82-0545	200 x 100 mm 300 x 150 mm 400 x 200 mm 500 x 250 mm	10 m 15 m 20 m 25 m	16-1000-81 16-1000-83 16-1000-85 16-1000-86	• 295:- • 387:- • 470:- 1.005:-
 16-1002-8x		Utrymningsväg pil vänster	82-1142 82-0142 82-0242 82-0542	200 x 100 mm 300 x 150 mm 400 x 200 mm 500 x 250 mm	10 m 15 m 20 m 25 m	16-1002-81 16-1002-83 16-1002-85 16-1002-86	• 295:- • 387:- • 470:- 1.005:-
 16-1000-8x		Utrymningsväg pil höger	82-1141 82-0141 82-0241 82-0541	200 x 100 mm 300 x 150 mm 400 x 200 mm 500 x 250 mm	10 m 15 m 20 m 25 m	16-1003-81 16-1003-83 16-1003-85 16-1003-86	• 295:- • 387:- • 470:- 1.005:-
 16-1005-8x		Utrymningsväg pil upp vänster	82-0148 82-0248 82-0548	300 x 150 mm 400 x 200 mm 500 x 250 mm	15 m 20 m 25 m	16-1005-84 16-1005-85 16-1005-86	• 387:- 470:- 1.005:-
 16-1006-8x		Utrymningsväg pil upp höger	82-0147 82-0247 82-0547	300 x 150 mm 400 x 200 mm 500 x 250 mm	15 m 20 m 25 m	16-1006-83 16-1006-85 16-1006-86	• 387:- 470:- 1.005:-
 16-1007-8x		Utrymningsväg pil ner vänster	82-0153 82-0250 82-0551	300 x 150 mm 400 x 200 mm 500 x 250 mm	15 m 20 m 25 m	16-1007-83 16-1007-85 16-1007-86	• 387:- 470:- 1.005:-
 16-1008-8x		Utrymningsväg pil ner höger	82-0149 82-0249 82-0549	300 x 150 mm 400 x 200 mm 500 x 250 mm	15 m 20 m 25 m	16-1008-83 16-1008-85 16-1008-86	• 387:- 470:- 1.005:-
 16-1002-9x		Skyltar med fästhål för takmontage					
 16-1003-9x		Takskylt enkel pil upp	82-2140	300 x 150 mm	15 m	16-1004-90	551:-
 16-4332-5x		Takskylt dubbel pil sida	82-2240	300 x 150 mm	15 m	16-1002-90	603:-
 16-4334-5x		Golvdekal					
 16-1006-6x		Pil upp	82-2143	420 x 220 mm		16-1004-75	615:-
 16-1006-7x		Tillägsskyltar					
 16-1012-85		Utrymningsdörr vänster	82-0158 82-0258	150 x 150 mm 200 x 200 mm	15 m 20 m	16-1002-93 16-1002-95	263:- 347:-
		Utrymningsdörr höger	82-0157 82-0257	150 x 150 mm 200 x 200 mm	15 m 20 m	16-1003-93 16-1003-95	263:- 347:-
		Riktningspil rak	82-0161 82-0261	150 x 150 mm 200 x 200 mm	15 m 20 m	16-4332-53 16-4332-54	263:- 347:-
		Riktningspil diagonal	82-0162 82-0262	150 x 150 mm 200 x 200 mm	15 m 20 m	16-4334-53 16-4334-54	263:- 347:-
		Tillägsskylt rullstol					
		Rullstol riktning vänster	82-0160 82-0260	150 x 150 mm 200 x 200 mm	15 m 20 m	16-1006-63 16-1006-65	263:- 347:-
		Rullstol riktning höger	82-0159 82-0259	150 x 150 mm 200 x 200 mm	15 m 20 m	16-1006-73 16-1006-75	263:- 347:-
		Dörr- och hissskyltar					
		Dörrmidjeskylt	82-3143	800 x 105 mm	10 m	16-1008-87	• 550:-
		Dörrmidjedekal	82-4143	800 x 105 mm	10 m	16-1008-67	• 525:-
		Panikregelbakgrund	82-5555	200 x 600 mm		16-1012-85	525:-

Juli 2016 A Sid 35 av 98
Mervärdeskatt tillkommer

Färgteflersydsande i aluminium		Skylt	Märke	Storlek	Avst.	Artikelnr	Pris
		Utrymningsplats					
Utrymningsplats	Larmknapp tryck för hjälp	Säker hiss vid brand					
16-1006-45	16-1006-55	16-1025-70					
Vid brandfara eller nödläge In case of fire	Säker hiss vid brand						
16-1025-54	16-1006-81						

5

NÖDSKYLTAR

Färgefterlysande i aluminium Supernova	Skytl	Märke	Storlek	Avst.	Artikelnr	Pris
	Första hjälpen	82-5601	210 x 210 mm	21 m	16-4300-54	• 389:-
	Nöddusch	82-5401	210 x 210 mm	21 m	16-4304-54	389:-
	Ögondusch	82-5501	210 x 210 mm	21 m	16-4302-54	• 389:-
	Sjukbår	82-5301	210 x 210 mm	21 m	16-4306-54	389:-
	Utrymningsstol	82-5701	210 x 210 mm	21 m	16-4305-54	389:-
	Nödtelefon	82-5201	210 x 210 mm	21 m	16-4309-54	389:-
	Hjärtstartare	82-5801	210 x 210 mm	21 m	16-4308-54	389:-
	Riktningsspil rak	82-1401	210 x 210 mm	21 m	16-4332-54	389:-
	Riktningsspil diagonal	82-1501	210 x 210 mm	21 m	16-4334-54	389:-
	Nödstopp	82-0226	148 x 52 mm		16-4340-52	260:-
	Nödstopp	82-0225	210 x 74 mm		16-4340-54	290:-

• = lagerhålles, för övriga gäller leveranstid ca 1 vecka

VARNINGSSKYLTAR

Färgefterlysande i aluminium Supernova	Skytl	Märke	Storlek	Avst.	Artikelnr	Pris
	Gasflaskor	82-3815	148 x 210 mm	15 m	16-3010-53	530:-
	Gasflaskor	82-3814	210 x 297 mm	21 m	16-3010-55	• 770:-
	Gasflaskor, dekal	33-4015	148 x 210 mm	15 m	16-3010-73	610:-
	Gasolflaskor, dekal	33-5916	105 x 148 mm		16-3012-71	416:-
	Explosiv atmosfär	82-3214	210 x 297 mm	21 m	16-3016-55	770:-
	Explosiva ämnen	82-9314	210 x 297 mm	21 m	16-3017-55	770:-
	Brandfarliga ämnen	82-9214	210 x 297 mm	21 m	16-3000-55	770:-
	Frätande ämnen	82-9114	210 x 297 mm	21 m	16-3019-55	770:-
	Farlig elektrisk spänning	82-9014	210 x 297 mm	21 m	16-3031-55	770:-

• = lagerhålles, för övriga gäller leveranstid ca 1 vecka

				
Explosiv atmosfär	Explosiva ämnen	Brandfarliga ämnen	Frätande ämnen	Farlig elektrisk spänning
16-3016-55	16-3017-55	16-3000-55	16-3019-55	16-3031-55

PLEXISKYLTLAR DESIGN, EFTERLYSANDE

Skytl	Material	Storlek	Avst.	Artikelnr	Pris
Brandredskap					
Brandsläckare	Plexi	250 x 250 mm	23 m	16-2000-90	672:-
Brandpost	Plexi	250 x 250 mm	23 m	16-2002-90	672:-
Utrymnings skyltar					
Utrymning pil ner	Plexi	347 x 198 mm	15 m	16-1000-73	714:-
Utrymning pil vänster	Plexi	347 x 198 mm	15 m	16-1002-73	714:-
Utrymning pil höger	Plexi	347 x 198 mm	15 m	16-1003-73	714:-


16-2000-90
Skylt är märkt med tidigare art.nr
16-2000-74
Distansfäste ingår

016-1000-73 Pil ner
16-1002-73 Pil vänster
16-1003-73 Pil höger
Distansfäste ingår

UTRYMNINGSPLANER



- 89-7704-00 Utrymningsplan 3D inkl ram, A3
89-7704-50 Utrymningsplan 3D inkl ram, A2
89-7704-70 Utrymningsplan 3D inkl ram, A1



- 89-7700-00 Utrymningsplan inkl ram, A3
89-7700-50 Utrymningsplan inkl ram, A2
89-7700-70 Utrymningsplan inkl ram, A1




89-7700-04
Utrymningsstavla, A4

89-7700-05
Utrymningsstavla, A3

Tavlan är försedd med
skriftlig information
och ingen
byggnadsritning

Typ	Mått	Artikelnr	Pris	
Utrymningsplan med ram				
Utrymningsplan 3D inkl ram	A4	89-7704-40	3.100:-	
	A3	89-7704-00	3.800:-	
	A2	89-7704-50	4.500:-	
	A1	89-7704-70	5.200:-	
Utrymningsplan 3D inkl ram 2:a plan i samma vy	A4	89-7704-41	1.980:-	
	A3	89-7704-01	2.350:-	
	A2	89-7704-51	2.850:-	
	A1	89-7704-71	3.390:-	
Utrymningsplan med ram				
Utrymningsplan inkl ram	A4	89-7700-40	2.450:-	
	A3	89-7700-00	2.960:-	
	A2	89-7700-50	3.670:-	
	A1	89-7700-70	4.390:-	
Utrymningsplan inkl ram 2:a plan i samma vy	A4	89-7700-41	1.650:-	
	A3	89-7700-01	1.950:-	
	A2	89-7700-51	2.450:-	
	A1	89-7700-71	2.950:-	
Inplastad utrymningsplan				
Utrymningsplan inplastad	A4	89-7701-04	2.250:-	
	A3	89-7701-05	2.650:-	
	A2	89-7701-06	3.250:-	
Utrymningsplan inplastad 2:a plan i samma vy	A4	89-7701-14	1.450:-	
	A3	89-7701-15	1.650:-	
	A2	89-7701-16	2.050:-	
Utrymningsplan med ram, efterlysande				
Utrymningsplan inkl ram	A4	89-7700-14	2.650:-	
	A3	89-7700-10	3.250:-	
	A2	89-7700-60	4.190:-	
Utrymningsplan inkl ram 2:a plan i samma vy	A4	89-7700-41	1.850:-	
	A3	89-7700-01	2.250:-	
	A2	89-7700-51	2.990:-	
Övriga informationsplanscher				
Utrymningstavla	A4	89-7700-04	750:-	
med informationstext	A3	89-7700-05	850:-	
Hotellplaner, tillbehör och tillägg				
Ram inklusive front och bakstycke	A4	89-7700-80	215:-	
	A3	89-7700-81	340:-	
	A2	89-7700-82	540:-	
	A1	89-7700-83	770:-	
Tillägg för ritning av kundlogotype		89-7701-90	620:-	
Kopieutskrift av plan på OH		89-7700-90	92:-	
Hotellplaner		89-7701-04	Pris enl offert	
Revidering				
Utrymningsplan	1:a plan i vy	A4, A3	89-7701-80	1.350:-
A4 och A3	2:a plan i vy		89-7701-85	1.050:-
Utrymningsplan	1:a plan i vy	A2	89-7701-90	2.400:-
	2:a plan i vy	"	89-7701-95	1.950:-

KONTROLLRITNING, INSATSPÄRM OCH ORIENTERINGSRITNINGAR SAMT ÖVRIGA PLANSCHER



Kontrollritning

89-7702-00




Grundsats inkl pärm, symbol och
zon-sida samt en OR-ritning
89-7705-00

Plansch A3
"Bekämpa branden effektivare"

Typ	Mått	Artikelnr	Pris
Kontrollritning			
Kontrollritning med upp till 25 kontrollpunkter	A4/A3	89-7702-00	3.150:-
Kontrollritning med mer än 25 kontrollpunkter	A4/A3	89-7702-10	4.350:-
Insatsplan			
Standardpärm inkl situationsplan, textinformation samt en planritning	A3	89-7703-00	6.800:-
Tillägg för kompletterande planritning	A3	89-7703-10	2.400:-
Orienteringsritning brandlarm			
Grundsats inkl pärm, symbol och zon-sida samt en OR-ritning	A3	89-7705-00	4.600:-
Tillägg för tillkommande OR-ritning	A3	89-7705-10	2.400:-
Övriga informationsplanscher			
Plansch "Bekämpa branden effektivare" Handbrandsläckarinformation		89-	460:-

RAMAR



Aluminiumram med plexfront
89-7700-80/83



Akryltavla för
utrymningsplan
16-7940-01

Typ	Mått	Artikelnr	Pris
Kontrollritning			
Aluminiumram med plexfront	A4	89-7700-80	B 195:-
	A3	89-7700-81	B 285:-
	A2	89-7700-82	B 490:-
	A1	89-7700-83	B 755:-
Akryltavla för utrymningsplan	A4	16-7941-00	B 625:-
Med kromade distanser	A3	16-7941-01	B 935:-
	A2	16-7941-02	B 1.325:-
Akryltavla för utrymningsplan	A3	16-7940-01	B 1.925:-
LED-belyst exkl batterieliminators	A2	16-7940-02	B 3.750:-
Batterieliminators			B 355:-

SPISVAKT

	Benämning	Anmärkning.	Artikelnr	Pris
 Värmevakt	Spivakt AddOn	400V, Perilex stickpropp 3x16A	18-0002-70	5.200:-
	Komplett sats med	1-fas, 230V, Fast installation 25A	18-0002-78	5.200:-
	strömbrytningsenhet	3-fas, 400V, Fast installation 3x16A	18-0002-72	5.200:-
	och detekteringsenhet	1-fas, 230V, Jordad stickpropp 16A	18-0002-74	5.200:-
		230V, Flatstift stickpropp 25A	18-0002-76	5.200:-
 Funktionsknapp 18-0002-82	Funktionsknapp	Start- och återställningsknapp	18-0002-82	1.450:-
	Läckagevakt		18-0002-84	1.200:-
	Kopplingshub v1.2	Batterieliminators & strömkabel	18-0002-86	2.010:-



Perilexkontakt
18-0002-70



Fast installation
18-0002-80 230 V
18-0002-72 400 V




Jordad kontakt
18-0002-74



Flatstift stickpropp
18-0002-76

Spisvakterna säljs också som satser inklusive funktionsknappen. Priset är 6.500:- och artikelnummer är samma som ovan men 7:an byts till 6, dvs satsen med Perilex-kontakt har artikelnummer 18-0002-60.

BRANDVARNARE – SAMTLIGA PRISER INKLUDERAR MILJÖAVGIFT

	Modell	Typ	Batterityp / anmärkning	Mått	Artikelnr	Pris
 KD-134A 18-0000-60	Standardbrandvarnare					
	KD-134A	Optisk	9 volt standardbatteri	ø 105 × 45 mm	18-0000-60	130:-
	Flerårsbrandvarnare					
	KD-134A/10Y	Optisk	9 volt Lithium-batteri för 6-8 års drifttid.	ø 105 × 45 mm	18-0000-65	265:-
	LM-107A	Optisk	Fast monterat Lithium-batteri för 10 års drift	ø 102 × 35 mm	18-0000-25	290:-
 LM-107A 18-0000-25	X10	Optisk	Fast monterat Lithium-batteri för min. 10 års drift	ø 101 × 54 mm	18-0000-23	340:-
	Trådlöst sammankopplingsbara					
	PX1231	Optisk	9 volt alkaliskt	ø 100 × 30 mm	18-0000-12	790:-
 GNS-2236 18-0000-50	Nätanslutna 230 VAC sammankopplingsbar med tråd					
	GNS-2236	Optisk	9 volts bat. för reservdrift		18-0000-50	390:-
	Resebrandvarnare					
 PX1231 Trådlös sammankopplingsbar 18-0000-12	Resebrandvarnare med inbrottslarm	Joniserande	9 volts standardbatteri		18-0000-80	240:-
	Batterier					
	Batteri 9 volt		Alkaliskt		18-0000-03	45:-
 Optisk 230V sammankopplingsbar trådbundet 18-0000-50			Lithium, drifttid 6-10 år		18-0000-02	140:-
	Batteri 1,5 volt	AA/LR6	Alkaliskt		18-0000-06	12:-



Resebrandvarnare med inbrottslarm
18-0000-80



18-0000-02 Longlife
18-0000-03 Lithium 6-10 år

GASVARNARE

	Benämning	Anmärkning.	Mått	Artikelnr	Pris
	Gasvarnare 12 Vdc med 12 V adapter & 230 Vac omvandlare	Detekterar gasol, propan, butan, stadsgas, naturgas etc. För bostäder, husvagn, båt m.m.	85×85×35 mm	18-9010-00	520:-

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 41 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

LEDOSAFE

Ljuskälla: LED, IP40, stål/aluminium,
MiMH batteri, självtest, Mått djup är
baserat på väggmontering, takmontering
= 45 mm.

LEDOSAFE går att dimra. Det görs genom
en inbyggd skjutströmställare med 4
lägen.

OFF: Ingen dimring

1: 25% dimring

2: 50% dimring

3: 75% dimring.



Benämning	Backup	Läsavst	Mått	Artikelnr	Pris
Elenhet	3 h	15 m	171×182×67	16-7260-10	1.850:-
	3 h	25 m	261×212×67	16-7260-20	1.850:-
	3 h	35 m	336×257×67	16-7260-30	2.800:-
Elenhet med dörrbladsbelysning	3 h	25 m	261×212×67	16-7260-03	2.550:-
Ledskylt 15 m	enkelsidig	pil vänster	Ingår ej i armaturen,	16-7260-15	1.475:-
	enkelsidig	pil ner	beställes separat.	16-7260-16	1.475:-
komplett	enkelsidig	pil höger		16-7260-17	1.475:-
	dubbelsidig	pil vän/hög		16-7260-23	2.250:-
	dubbelsidig	pil ner		16-7260-24	2.250:-
Ledskylt 25 m	enkelsidig	pil vänster	Ingår ej i armaturen,	16-7260-35	1.850:-
	enkelsidig	pil ner	beställes separat.	16-7260-36	1.850:-
komplett	enkelsidig	pil höger		16-7260-37	1.850:-
	dubbelsidig	pil vän/hög		16-7260-43	2.500:-
	dubbelsidig	pil ner		16-7260-44	2.500:-
Ledskylt 35 m	enkelsidig	pil vänster	Ingår ej i armaturen,	16-7260-55	3.800:-
	enkelsidig	pil ner	beställes separat.	16-7260-56	3.800:-
komplett	enkelsidig	pil höger		16-7260-57	3.800:-
	dubbelsidig	pil vän/hög		16-7260-63	5.000:-
	dubbelsidig	pil ner		16-7260-64	5.000:-
Takpendel 800 mm				16-7261-50	900:-
Vinkelfäste 15 m				16-7261-15	295:-
	25 m			16-7261-25	320:-
	35 m			16-7261-35	330:-
Bollskydd 15 m				16-7261-17	710:-
takhängd 25 m				16-7261-27	740:-
akrylplast 35 m				16-7261-37	760:-
Inbyggnadsset 25 m för innertak				16-7261-26	550:-
Dörrbladsbelysning extern, separat				16-7261-70	780:-
Batteri NiMH 4,8V 1150 mAh				16-7261-60	720:-

LEDOSAFE lagerhålls normalt ej

Ledljus

Ljuskälla: LED, IP20, utanpåliggande
eller för inbyggnad i undertak



16-7251-00
För utanpåliggande
montage

16-7251-10
För infällt montage



16-7251-72
Ledljus för montage i
tak eller på vägg

Ledljusen finns som alternativ även med
avlång ljusbild för montage i korridor

Benämning	Färg, utförande	Backup	Mått	Artikelnr	Pris
Ledljus 3W	Utanpåliggande vit	3 h	140×125	16-7251-00	3.250:-
Ledljus 3W	Infälld vit, rund	3 h	Ø100 mm	16-7251-10	2.200:-
QAW 3 W för väggmontage	Vit, rund	3 h	Ø395×113	16-7251-72	4.600:-

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 42 av 98
Mervärdeskatt tillkommer

Handlampor	Benämning	Effekt, ljusstyrka	Mått	Artikelnr	Pris
	Nödljuslampa efterlysande	234 Lm, 240 m	156×40	16-7010-05	750:-
	Pennlampa	3W, 85 Lm, 100 m	133×ø17	16-7011-00	235:-
	Ficklampa LED	3W, 180 Lm, 150 m	121×ø32	16-7011-10	300:-
	Ficklampa LED	5 W, 250 Lm, 200 m	138×ø33	16-7011-20	530:-
	uppladdningsbar	9 W, 540 Lm, 250 m	264×ø56	16-7011-30	1.200:-
	Lampa Little Ed	183 Lm, 184 m	Längd 190	16-7010-90	1.650:-
	EX-klassad zon 0				
	Rökdykarlampa	174 Lm, 275 m	80×60×136	32-3200-93	C 1.650:-
	EX-klassad zon 0				
	Handlampa typ HL	3,5 h 5,5 W	130×288×155	16-7010-60	2.200:-
	Reservlampa HL			16-7010-61	110:-
	Hållare/laddare HL			16-7010-62	1.050:-
	Reservlampa Lux 2000, huvudlampa			16-7010-59	115:-
	Lux 2000, sparlampa			16-7010-58	20:-
	Batteri till typ HL och Guardian, 6V 6Ah			18-0007-21	420:-
	LUX 2000, 6V 6Ah			18-0007-21	420:-

Strålkastaraggregat	Benämning	Backup	Effekt	Mått	Artikelnr	Pris
	Guardian					
	2×10 W	1 h, Pb	2×10 W	430×295×170	16-7217-10	4.200:-
	2×20 W	3 h, Pb	2×20 W		16-7217-12	5.100:-
	2×50 W	1 h, Pb	2×50 W		16-7217-14	6.300:-
	halogenlampa					

Ljuskällor och andra tillbehör	Benämning	Effekt	Mått	Artikelnr	Pris
	Lysrör T5	6 W	ø16×212	16-7900-06	51:-
		8 W	ø16×288	16-7900-08	58:-
		13 W	ø16×517	16-7900-13	185:-
	T8	15 W	ø26×437	16-7900-15	93:-
		18 W	ø26×590	16-7900-18	93:-
		36 W	ø26×1200	16-7900-36	93:-
	Kompaktlysrör 4-stift 2G7	11 W	längd 236	16-7900-40	103:-
	2 stift G 23	11 W	längd 236	16-7900-41	72:-
	Glimtändare, *serie, T1	4-22 W		16-7900-82	12:-
	standard singel, T4	4-65 W		16-7900-80	12:-
	Säkerhetsglimtändare singel, mini	4-13 W		16-7900-85	94:-
	glimtändare singel	15-65 W		16-7900-86	94:-

Lysrör från 8 W och upp till 36 W finns som longlife med en brinntid på 80.000 timmar. Även kompaktlysrör finns som longlife med 30.000 timmars brinntid. Kontakta oss för pris.



* Serieglimtändare används för armaturer där två glimtändare skall tända två seriekopplade lysrör. Normalt används singeltändarna. Säkerhetsglimtändare för seriekoppling finns för anskaffning vid anmodan.

6

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 44 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

ADRESSERBARA BRANDLARM

	Benämning	Typ	Mått i mm	Artikelnr	Pris
 18-0013-00	Centralapparat Firescape				
	Centralapparat Firescape	FIREscape		18-0012-02	16.600:-
 18-0013-01	Strömförsörjning Firescape	PVS-151-33		18-0012-07	1.980:-
	Slingkort Firescape Hoan	FS-Hoan		18-0012-39	4.700:-
 18-0013-03	Dörr till Firescape för BFT	FS-MAP-CABINET		18-0012-54	6.200:-
	utan BFT	FS-DOOR		18-0012-59	2.500:-
 18-0013-04	Brandförsvarstabla	FS-UP/SE		18-0012-60	12.100:-
	Larmlagringstabla	FS-LL/SE		18-0012-05	14.780:-
 18-0013-08 vit	Batteriskåp med dörr	FS-Bat-Cab		18-0012-08	4.383:-
	Kabelkit för batteri	FS-BAT-KIT		18-0012-09	1.801:-
 18-0013-53 röd	Gångjärnskit vid flera lådor	FS-STACK-KIT		18-0012-55	460:-
 18-0013-20	Centralapparat Prodex				
	Centralapparat Prodex	Prodex-500	720×400×145	18-0012-10	24.000:-
 18-0013-50	Strömförsörjning Prodex	PVS-151		18-0012-11	1.980:-
	Slingkort HOAN	Prodex Hoan		18-0012-40	2.540:-
 18-0013-60	Dörr till Prodex	Prodexkit		18-0012-53	5.533:-
	Brandförsvarstabla Prodex	MUP/SW	223×354×27	18-0012-50	13.580:-
 18-0013-61	Skåp för brandförsvarstabla	Mupkit	515×358×70	18-0012-51	8.050:-
	Larmlagringstabla	PRODEX-LL	170×325×35	18-0012-56	16.500:-
 18-0013-51	Detektor, larmtryckknapp				
	Optisk rökdetektor	ALN-E/WHT	Ø100×38	18-0013-00	930:-
 18-0013-52	Kombidetektor	ACC-E/WHT	Ø100×48	18-0013-01	1.300:-
	Värmedetektor differential samt max temp	ATJ-E/WHT	Ø100×48	18-0013-03	1.100:-
 18-0013-08	Värmedetektor, kapslad	ACB-EW	Ø100×38	18-0013-04	2.200:-
	Sockel, till detektor, vit	YBN-R/3/WHT	Ø100×8	18-0013-08	104:-
 18-0013-20	Adresserbar larmtryckknapp	HCP-E/SWE/SCI KIT	93×89×27,5	18-0013-20	1.852:-
	bestående av:				
 18-0013-21	- Adresserbar larmtryckknapp	HCP-E/SWE(SCI)		18-0013-21	1.567:-
	- Bakstycke SR2G till LTK	SR2G		18-0013-22	150:-
 18-0009-03	- Skyddslock PS200 till LTK			18-0009-03	135:-
 18-0013-51	Larmdon				
	Blixtljus adresserbar	CHQ-CB/RED/RL	Ø100×38	18-0013-50	2.710:-
 18-0013-51	Sirén adresserbar	CHQ-WS2	Ø112×67	18-0013-51	1.980:-
	Sirén och blixtljus	CHQ-WSB2/RL	Ø112×67	18-0013-52	2.700:-
 18-0013-53	Sockel till larmdon, röd	YBO-R/3/RED	Ø100×8	18-0013-53	350:-
	Sockelsirén och blixtljus	YBO-BSB/WHT	Ø113×43	18-0013-61	2.350:-
 18-0013-60	Sockelsirén	YBO-BS/WHT	Ø113×43	18-0013-60	1.090:-
	Förhöjningssockel (Vit)	YBD-RA		18-0013-62	310:-
 18-0013-01	Grafikprogram för Prodex-FireScope och Neptolux				45.100:-



KONVENTIONELLA BRANDLARM - UTC



Brandlarmsats
består av:
1 st Centralapparat
4 sektioner
2 st Batterier 7 Ah
2 st Rökdetektorer
2 st Detektorsocklar
1 st Larmtryckknapp
1 st Siren
1 st Skylt Brandlarm

Benämning	Typbeteckning	Mått i mm	Artikelnr	Pris
Brandlarmpaket				
Brandlarmsats 4 sektioner	1X-F4-SC-06		18-0006-15	8.000:-
Komponenter				
Centralapparat 4 sektioner	1X-F4-SC-06	435×320×130	18-0006-13	5.200:-
8 sektioner	1X-F8-SC-06	480×440×140	18-0006-14	6.400:-
Rökdetektor optisk	DT721I	ø100×50	18-0008-11	810:-
Värmedetektor 57°C max/diff	DT713-5 A2R	ø100×50	18-0008-15	720:-
70°C max/diff	DT713-7 BR	ø100×50	18-0008-16	940:-
Sockel till detektor	DB702	ø100×9	18-0008-56	115:-
Sockelsiren	AS368W	ø114×35	18-0008-58	1.200:-



18-0008-58 18-0008-11 18-0008-15 18-0008-56

RÖKDETEKTORER, VÄRMEDETEKTORER & DETEKTORSOCKLAR



Rökdetektor
S65/Discovery/XP95



Värme-
detektor
S65/Discovery/XP95



Rök-
detektor
Orbis



Värme-
detektor
Orbis

Då Dafo är agent för
Apollo kan vi
tillhandahålla hela Apollos
sortiment. Kontakta oss
för ytterligare
information.

Benämning	Typ	Beskrivning	Mått i mm	Artikelnr	Pris
Apollo S65					
Rökdetektor	Optisk	-20°C - +60°C	100×50	18-0008-01	700:-
Värmedetektor	A1R, diff/max 65°C	-20°C - +50°C (90°C)	100×50	18-0008-26	510:-
	BR (diff/max 85°C)	-20°C - +65°C (90°C)		18-0008-27	510:-
	CR (diff/max 100°C)	-20°C - +80°C (90°C)		18-0008-28	510:-
	CS (max 100°C)	-20°C - +80°C (90°C)		18-0008-29	510:-
Sockel	Standard	För bl.a. KE-600		18-0008-50	100:-
	Diod	För PreceptEN		18-0008-51	110:-
	Relä	Med 1 potentialfritt relä		18-0008-52	520:-
Apollo Orbis Marin					
Rökdetektor	Optisk	-40°C - +70°C	100×46	18-0008-06	970:-
Multisensor	Optisk/värme	-40°C - +70°C	100×57	18-0008-12	1.250:-
Värmedetektor	A1R (diff/max 65°C)	-40°C - +50°C (70°C)	100×51	18-0008-36	670:-
	BR (diff/max 85°C)	-40°C - +65°C (70°C)		18-0008-37	670:-
	BS (max 85°C)	-40°C - +65°C (70°C)		18-0008-35	670:-
	CR (diff/max 100°C)	-40°C - +80°C (70°C)		18-0008-38	670:-
	CS (max 100°C)	-40°C - +80°C (70°C)		18-0008-39	670:-
Sockel	Standard			18-0008-53	155:-
	Relä	Med 1 potentialfritt relä		18-0008-55	850:-
Apollo XP95					
Rökdetektor	Optisk	-20°C - +70°C	100×50	18-0008-02	1.025:-
Värmedetektor		-20°C - +XX°C (70°C)		18-0008-31	1.025:-
Sockel	Standard			18-0008-58	120:-
Apollo Discovery					
Rökdetektor	Optisk	-40°C - +70°C	100×50	18-0008-03	1.300:-
Värmedetektor		-40°C - +XX°C (70°C)		18-0008-32	1.300:-
Sockel	Standard			18-0008-59	125:-

EX-KLASSEDE DETEKTORER & SOCKLAR



Rökdetektor
Orbis IS



Värmedetektor
Orbis IS




Galvanisk
barriär

Benämning	Typ	Beskrivning	Mått i mm	Artikelnr	Pris
Apollo Orbis IS					
Rökdetektor	Optisk	-40°C - +70°C	100×50	18-0008-20	3.050:-
Värmedetektor	A1R, diff/max 65°C	-40°C - +50°C (70°C)	100×50	18-0008-46	2.400:-
	BR (diff/max 85°C)	-40°C - +65°C (70°C)		18-0008-47	2.400:-
	CR (diff/max 100°C)	-40°C - +80°C (70°C)		18-0008-48	2.400:-
Sockel	Standard	För bl.a. KE-600		18-0008-54	350:-
Galvanisk barriär				18-0008-49	9.900:-

Observera att detektorns temperaturområdet är begränsad av det skyddade utrymmets gasklassifisering.
Exempelvis är max temperatur generellt för klass T5 +40° C.

DETEKTORTILLBEHÖR



Benämning	Beskrivning	Mått i mm	Artikelnr	Pris
Detektorskydd	Vitt galler	175/125×75	18-0008-67	630:-
Väggekonsol	Får ut detektor 55 cm från vägg	600×100	18-0008-70	335:-
Pendelkonsol	Pendling av detektor	200-400×100	18-0008-71	485:-
Kapslad underdel	Till detektorsockel för IP65 kapsling		18-0008-65	650:-



LARMTRYCKKNAPPAR



Benämning	Beskrivning	Mått i mm	Artikelnr	Pris
Larmtryckknapp	Slutande 470 Ω	87×87×39	18-0009-00	350:-
	Slutande 470 Ω, vattentät		18-0009-05	2.050:-
Testnyckel	Även för att öppna LTK		18-0009-04	40:-
Reservglas		76×40	18-0009-01	95:-
Skyddslock	Transparent plast		18-0009-03	135:-
Reservglas		49×53,5	55-2040-60	95:-

LARMDON



Benämning	Beskrivning	Mått i mm	Artikelnr	Pris
Larmklocka, röd, 150 mm	95 dB, IP21, 20-28 V	Ø152×63	18-0010-00	550:-
Siren, röd, låg sockel	102 dB, IP54, 18-28 V	Ø93×63	18-0010-10	580:-
Siren, vit, sockelmodell	87 dB, IP21, 20-28 V för montage med detektor	Ø100×20	18-0010-15	610:-
Blixtljus, röd, låg sockel	10 cd, IP21, 9-60 V	Ø93×75	18-0010-20	750:-
Blixtljus, röd, EN54-23, låg sockel	Väggmontage, IP33, 9-60 V	Ø93×66	18-0010-22	1.025:-
Blixtljus/siren, röd, låg sockel	101 dB, IP54, 18-28 V, 0,7 J	Ø93×92	18-0010-30	1.250:-
Blixtljus/siren, röd, EN54-23	Väggmontage, 102 dB, IP65, 18-28 V	95×135×95	18-0010-24	1.575:-
Indikeringstablå dold detektor, 8 mm röd LED, 5-24 V		84×84×11,5	18-0008-40	470:-
Ram för utanpåliggande montage till ovan		84×84×16	18-0008-41	110:-



PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 47 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

BRANDDÖRRSTÄNGNING

	Benämning	Beskrivning	Mått i mm	Artikelnr	Pris
	Styrenhet för magnetupphängning				
	Styrenhet KE-600	För magnetupphängda branddörrar och rökluckor	150×110×40	18-0015-50	3.050:-
	Hållmagneter med tillbehör				
18-0015-50	Hållmagnet med ankare	Med bottenplatta för väggmontage. Uppfyller SS-EN 1155	djup 40	18-0015-01	975:-
	Vinkelkonsol	Avsedd för t.ex. skjutdörrar	75×200	18-0015-03	325:-
	Väggkonsol	Avsedd för svängdörrar och ventilationsluckor	180×230	18-0015-04	285:-
	Tryckknapp för dörrstängning och dörrstängare				
18-0015-01	Tryckknapp med texten BRANDDÖRRSTÄNGNING		65×65×30	18-0015-10	320:-
18-0015-72	Dörrstängare	Komplett inkl. hus, TS 2000	226×60×48	18-0015-72	2.100:-
		arm och mont. platta TS 4000	287×60×48	18-0015-73	2.600:-
	Remenansfolie för hållmagnet, polbleck			18-0015-08	20:-
	18-0015-08				

KOMPLETTA LEVERANSSATSER – BRANDDÖRRSTÄNGNING

Komplett sats bestående av centralapparat 230 VAC, rökdetektorer med standardsockel, dörrmagneter med ankare och knapp för dörrstängning. Sladd samt eventuell dörrstängare tillkommer. Priserna inkluderar ej monteringskostnad.

Systembeteckning	Detektorer	Stängningsknappar	Dörrmagneter	Artikelnr	Pris
Enkelsystem	2 st	1 st	1 st	18-0100-10	5.885:-
Dubbelsystem	4 st	2 st	2 st	18-0100-20	8.720:-

KABLAGE

Benämning	Beskrivning	Längd	Artikelnr	Pris
ELLXB (halogenfri EKKX)	Vit, 1×4×0,5 mm ²	Rulle om 100 m	18-0200-01	C 450:-
		Rulle om 500 m	18-0200-02	C 2.250:-
ELQRB (halogenfri EKKR)	Röd, 1×2×0,6 mm ²	Rulle om 100 m	18-0200-11	C 410:-
		Rulle om 500 m	18-0200-12	C 1.850:-
ELQRB (halogenfri EKKR)	Röd, 1×2×1 mm ²	Rulle om 500 m	18-0200-32	C 3.800:-

DOKUMENTSKÅP

Benämning	Beskrivning	Storlek	Artikelnr	Pris
Dokumentskåp stående A3	Beige stålplåt	355×465×90 mm	18-0005-11	C 3.500:-



TRÅDLÖST BYGGLARM

	Benämning	Mått i mm	Artikelnr	Pris
	Pris vid köp av utrustningen			Pris vid köp
	Basstation standard	160×235×60	18-0500-00	C 9.700:-
	Basstation med GSM-uppkoppling	160×235×60	18-0500-10	C 11.700:-
	Rökdetektor	160×235×110	18-0501-00	C 6.800:-
	Rökdetektor dammtät	160×235×110	18-0501-10	C 7.600:-
	Värmedetektor	160×235×120	18-0501-50	C 6.800:-
	Larmtryckknapp med siren		18-0503-00	C 7.600:-
	Larmtryckknapp med siren och blixtljus	160×235×135	18-0503-10	C 8.100:-
	Extern styrning, interface	160×235×60	18-0500-80	C 8.100:-
	Repetitionsenhet, repeater	160×235×60	18-0500-60	C 5.500:-
	Pris vid hyra			Hyra/månad
	Basstation standard		80-0500-00	C 560:-
	Basstation med GSM-uppkoppling		80-0500-10	C 660:-
	Rökdetektor		80-0501-00	C 410:-
	Rökdetektor dammtät		80-0501-10	C 450:-
	Värmedetektor		80-0501-50	C 410:-
	Larmtryckknapp med siren		80-0503-00	C 450:-
	Larmtryckknapp med siren och blixtljus		80-0503-10	C 475:-
	Extern styrning, interface		80-0500-80	C 475:-
	Repetitionsenhet, repeater		80-0500-60	C 345:-

UTRUSTNING FÖR SERVICE & UNDERHÅLL

	Benämning	Beskrivning	Storlek	Artikelnr	Pris
	Rökdetektorprovare, Solo 330	För funktionsprov av rökdetektorer med testgas. Passar de flesta detektorer.	Bälldim. ø=92-120, h=85	18-0205-10	F 2.150:-
	Testgasflaska, Solo Aerosol	Testgas för joniserande och optiska rökdetektorer, 250 ml	ø=65, h=145	18-0205-20	F 190:-
	Rengöringsspray			18-0205-21	F 250:-
	Teleskopstång, Solo 100	Används med Solo 330 & 461, för att nå olika höjder.	Längd 1,26-4,5 m	18-0205-05	F 4.500:-
	Förlängningsstång, Solo 101	Används med Solo 330 & 461 samt teleskopstången (max 3 st).	Längd 1,13 m	18-0205-06	F 980:-
	Värmedetektorprovare, Solo 461	För funktionsprov av värmedetektorer. 2 st uppladdningsbara batterier samt laddare. Passar de flesta detektorer.	Bälldim. ø=92-120, h=85	18-0205-30	F 7.500:-
	Detektorborttagare, Solo 200	För demontering samt montering av de flesta detektorer. Även för lutande tak.		18-0205-40	F 3.000:-
	Väsk-kit	En väska för detektorprovarna samt en väska för stängerna.		18-0205-50	F 1.950:-

SKYLTAR, DEKALER

	Skylt / dekal	Material	Tryck	Mått i mm	Avst.	Artikelnr	Pris
	Brandlarmsskylt	plast PET	dubbelsidig	150×150	16 m	16-2016-12	63:-
			dubbelsidig	200×200	23 m	16-2016-14	78:-
	Brandlarmknapp	plast PET	dubbelsidig	150×150	16 m	16-2012-12	63:-
			dubbelsidig	200×200	23 m	16-2012-14	78:-
		Alu ISO efterlysande	enkelsidig	150×150	16 m	16-2012-72	330:-
	Siren	plast PET	dubbelsidig	150×150	16 m	16-2014-12	63:-
				200×200	23 m	16-2014-14	78:-
	Brandcellsgräns		dekal	80×80		16-2038-20	31:-
	Brand- eller utrymningsknapp		dubbelsidig	87×55		16-2012-20	42:-
	Instr. brandlarm	efterlysande	enkel	148×105		16-2012-51	178:-
	Utrymningslarm/Brandlarm	plast PET	dubbelsidig	150×50		16-2022-10	43:-
	Brandlarm adressenhet	plast	enkel	86×32		16-2022-20	43:-
Dekal för sockelsiren							
	Brandlarm röd		dekal	8×310		16-2022-14	31:-
	Brandlarm transparent		dekal	8×310		16-2022-16	31:-
	Utrymningslarm röd		dekal	8×310		16-2022-12	31:-
Dekaler för sockelsiren							
	BRANDLARM FIRE ALARM		BRANDLARM FIRE ALARM			16-2022-14	
	BRANDLARM FIRE ALARM		BRANDLARM FIRE ALARM			16-2022-16 Transparent	
	UTRYMNINGSLARM		UTRYMNINGSLARM			16-2022-12	
	VID BRAND IN CASE OF FIRE						
	Aktiverar UTRYMNINGSLARM Larmar RÄDDNINGSTJÄNST						
	Aktiverar UTRYMNINGSLARM OBS! Räddningstjänsten måste larmas via telefon - 112						
	16-2012-20	Dubbelsidig Brand- alt utrymningslarm		87 x 55 mm			
	16-2012-51	Efterlysande brandlarm, A6		148×105 mm			

BLYBATTERIER


	Benämning	Mått bxdxh	Anslutning	Artikelnr	Pris
 6V 6,4Ah 18-0007-21	6 Volt				
	6 V 6,4 Ah	70×47×100 mm	Flatstift 6,3 mm	18-0007-21	430:-
	6 V 7,0 Ah	151×34×94 mm	Flatstift 6,3 mm	18-0007-22	430:-
 6V 7,0Ah 18-0007-22	6 V 12,2 Ah	151×51×94 mm	Flatstift 6,3 mm	18-0007-20	490:-
	12 Volt				
	12 V 0,8 Ah	96×25×62 mm	Kabel med kontakt	18-0007-25	280:-
 6V 12,2Ah 18-0007-20	12 V 1,3 Ah	97×43×52 mm	Flatstift 6,3 mm	18-0007-29	400:-
	12 V 2,2 Ah	178×35×60 mm	Flatstift 6,3 mm	18-0007-28	420:-
	12 V 3,5 Ah	134×67×61 mm	Flatstift 6,3 mm	18-0007-30	530:-
 12V 1,3Ah 18-0007-29	12 V 4,0 Ah	195×47×70 mm	Flatstift 6,3 mm	18-0007-26	560:-
	12 V 7,0 Ah	151×65×94 mm	Flatstift 6,3 mm	18-0007-31	425:-
	12 V 12 Ah	151×98×95 mm	Flatstift 6,3 mm	18-0007-32	900:-
 12V 3,5Ah 18-0007-30	12 V 18 Ah	181×77×167 mm	Öra med håll	18-0007-33	1.110:-
	12 V 28 Ah	167×175×125 mm	M6	18-0007-34	1.575:-
	12 V 47 Ah	197×165×170 mm	M6	18-0007-35	1.850:-

■ = lagerhålles, övriga leveranstid 1-2 veckor

 12V 7,0Ah 18-0007-31	 12V 12Ah 18-0007-32	 12V 18Ah 18-0007-33	 12V 28Ah 18-0007-34	 12V 47Ah 18-0007-35
---	--	--	---	--

6




BATTERIER FÖR NÖDLJUS - NiCd

	Benämning	Battericell	Form	Mått bxdxh	Artikelnr	Pris
 2,4V 1,6Ah 16-7904-01	NiCd SUB C					
	2,4 V 1,6 Ah	2×SUB C 42×ø22 mm	Staket	45×45×22 mm	16-7904-01	305:-
	2,4 V 1,6 Ah	2×SUB C 42×ø22 mm	Stav	90×ø22 mm	16-7904-02	305:-
 3,6V 1,6Ah 16-7904-04	3,6 V 1,6 Ah	3×SUB C 42×ø22 mm	Staket	45×45×22 mm	16-7904-04	440:-
	4,2 V 1,6 Ah	4×SUB C 42×ø22 mm	Staket	89×45×22 mm	16-7904-06	550:-
	4,2 V 1,6 Ah	4×SUB C 42×ø22 mm	Stav	168× ø 22 mm	16-7904-07	550:-
 6V 1,6Ah 16-7904-09	6 V 1,6 Ah	5×SUB C 42×ø22 mm	Stav	212×ø22 mm	16-7904-09	690:-
			U-form	127×45×22 mm	16-7904-10	690:-
	NiCd R14, 1/2D					
 3,6V 1,6Ah 16-7904-04	3,6 V 2,5 Ah	3×R14 49×ø25 mm	Staket	76×51×26 mm	16-7904-33	690:-
			Stav	150×ø25 mm	16-7904-34	690:-
	3,6 V 2,5 Ah	3×1/2D 36×ø32 mm	Staket	97×37×ø35 mm	16-7904-45	670:-
 4,2V 1,6Ah 16-7904-07	NiCd R20					
	2,4 V 4,5 Ah	2×R20 49×ø25 mm	Staket	65×60×33 mm	16-7904-50	690:-
			Stav	120×ø33 mm	16-7904-51	690:-
 6,0V 1,6Ah 16-7904-09	3,6 V 4,5 Ah	3×R20 49×ø25 mm	Staket	97×60×33 mm	16-7904-52	980:-
	6,0 V 4,5 Ah	5×R20 49×ø25 mm	Staket	161×60×33 mm	16-7904-58	1525:-

■ = lagerhålles, övrigt leveranstid ca 2 veckor

 3,6V 2,5Ah, 3×R14 16-7904-33	 3,6V 2,5Ah, 3×R14 16-7904-34	 3,6V 2,5Ah, 3×1/2D 16-7904-45	 2,4V 4,5Ah, 2×R20 16-7904-50	 3,6V 4,5Ah, 3×R20 16-7904-52	 6,0V 4,5Ah, 5×R20 16-7904-58
--	--	---	--	---	--

BATTERIER FÖR NÖDLJUS - NiMh

	BATTERIER FÖR NÖDLJUS - NiMh					
	Benämning	Battericell	Form	Mått bxdxh	Artikelnr	Pris
  34,8V 0,3Ah 16-7905-40 4,8V 1,3Ah 16-7905-41	NiMh 30AAA, AA, A					
	4,8 V 0,3 Ah	4 st 30AAA 30×ø10 mm	Staket	40×31×ø10 mm	16-7905-40	350:-
	4,8 V 1,3 Ah	4 st AA 48×ø14 mm	2×Staket	60×29×ø29 mm	16-7905-41	450:-
			2×Stav	96×29×ø15 mm	16-7905-42	450:-
	6,0 V 1,3 Ah	5 st AA 48×ø14 mm	Stav	240×ø15 mm	16-7905-43	475:-
	4,8 V 2,1 Ah	4 st A 50×ø17 mm	Staket	67×50×17 mm	16-7905-44	540:-
 4,8V 1,3Ah 16-7905-42  6V 1,3Ah 16-7905-43						
	4,8 V 0,65 Ah	5 st AAA 42×ø10 mm	Pyramid	32×22×43 mm	16-7905-47	540:-
	Ropag - NiMh					
	3,6 V 0,5 Ah	3 st 28×ø15 mm Avsedd för KM, KS tillverkade före 2011	Stav	85×ø15 mm	16-7905-62	300:-
	4,8 V 0,5 Ah	4 st 38×ø10 mm Avsedd för KM tillverkade efter 2011	Stav	160×ø10 mm	16-7905-64	465:-
	3,6 V 3,3 Ah	3 st 42×ø22 mm Avsedd för KC 8W tillverkade före 2011	Staket	67×22×44 mm	16-7905-66	555:-
 4,8V 2,1Ah 16-7905-44  4,8V 2,1Ah 16-7905-45  4,8V 2,1Ah 16-7905-46						
	4,8 V 2,0 Ah	3 st AA 48×ø14 mm Avsedd för KC 8W tillverkade efter 2011	2×Staket	29×29×50 mm	16-7905-70	910:-
	SAC - NiMh					
	4,8 V 0,8 Ah	4 st 48×ø14 mm Avsedd för SAC U25/U32 G1 tillverkade fram till 2014	2×Stav	98 x 28 x 14 mm	16-7905-80	470:-
	4,8 V 0,8 Ah	4 st 48×ø14 mm Avsedd för SAC U25/U32 G2 tillverkade från 2014	2×Staket	50 x 28 x 28 mm	16-7905-81	470:-
	3,6 V 2,0 Ah	3 st 48×ø14 mm Avsedd för SAC NAVI-LED och V-LED G2	Staket	50×15×44 mm	16-7905-82	470:-
 4,8V 1,1Ah 16-7905-45  4,8V 1,1Ah 16-7905-46	Ledolight- NiMh					
	4,8 V 1,1 Ah	4 st Avsedd för Ledolight tillverkade efter 2007	2×Staket		16-7261-60	750:-
▪ = lagerhålles, övriga leveranstid ca 2 veckor						
 3,6V 3,3Ah 16-7905-66	 4,8V 2Ah 16-7905-70	 SAC U25, U32 G1 4,2V 0,8Ah 16-7905-80	 SAC U25, U32 G2 4,2V 0,8Ah 16-7905-81	 NAVI-LED, V-LED 3,6V 2,0Ah 16-7905-82	 Ledolight 4,8V 1,1Ah 16-7261-60	

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 51 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

DAFO SÄKERHETSVÄSKA OCH FÖRSTA HJÄLPEN



18-7023-18

18-7023-57



18-7023-65 Komplet med släckare med Dafo-logo
18-7023-66 utan Dafo-logo
18-7023-60 Exklusive släckare med Dafo-logo
18-7023-61 utan Dafo-logo

Benämning	Mått	Artikelnr	Pris
Dafo -första hjälpen produkter för företag			
Första hjälpen väska 8-fickors Dafo		18-7023-18	490:-
Väggfäste till 8-fickors FH-väska		18-7023-21	172:-
Akutväska		18-7023-85	1.900:-
Utrymningsledarväska		18-7023-85	1.900:-
Dafo säkerhetsväskor för fordon			
Säkerhetsväska för bil komplett med första hjälpen, blyxtljus och reflexväst		18-7023-57	680:-
Säkerhetsväska för fordon komplett med brandsläckare, första hjälpen, blyxtljus och reflexväst	Neutral	18-7023-66	1.530:-
Säkerhetsväska med första hjälpen exkl brandsläckare, övrig utrustning	Neutral	18-7023-60	635:-
		18-7023-61	635:-



18-7023-57 18-7023-18 18-7023-65

FÖRSTA HJÄLPEN UTRUSTNING



Låsbart plåtskåp
med glasdörr
18-7020-70

Tavla liten -
18-7020-02

Första hjälpen-station –
Standard 18-7020-01
Brännskada 18-7023-03



Plåtskåp stort
18-7020-20

Plåtskåp litet
18-7020-19

18-7021-25



18-7021-40

Plåsterpåfyllning säljs
i förpackningar om
6 st plåster/refill

Lilla 18-7021-30
Stora 18-7021-35



18-7023-53

Första hjälpen-kit
Liten 18-7023-54 Stor 18-7023-42
Mellan 18-7023-44 Extrastor 18-7023-52



Modell 1
18-7023-90

Modell 2
18-7023-91

18-7021-44



Modell 3
18-7023-92



Modell 6
18-7023-96



Modell 8
18-7023-98



Standard 18-7023-70
Snögg 18-7023-80

Benämning	Mått/fabrikat	Artikelnr	Pris
Tavlor			
Första hjälpen-tavla, lilla	Cederroth	18-7020-02	455:-
Första hjälpen-station	290×560×120 mm	18-7020-01	1.850:-
Första hjälpen-station-sår- och brännskada		*18-7020-03	2.360:-
Första hjälpen-skåp litet, plåt	260×400×170 mm	18-7020-19	2.050:-
Första hjälpen-skåp stort, plåt	410×550×190 mm	18-7020-20	4.200:-
Första hjälpen-skåp inkl f.hj.	300×500×120 mm	18-7020-70	1.425:-
Plåt med glasdörr tomt		18-7020-75	780:-
Påfyllning till Cederroth tavla			
Plastplåster 6 × 45 st	nr 6036	18-7021-00	à 45:-
Textilplåster 6 × 40 st	nr 6444	18-7021-02	à 54:-
Textilplåster, stora 6 × 21 st	nr 6470	18-7021-04	à 57:-
Fingertopps-plåster, stora 6 × 15 st	nr 6454	18-7021-06	à 51:-
Detectable plåster 6 × 35 st	nr 6735	18-7021-08	à 97:-
Detectable fingertopps-plåster 6 × 35 st	nr 6754	18-7021-09	à 114:-
Non-woven plåster 6 × 43 st	nr 6943	18-7021-10	65:-
Savett sårtvåtsautomat 20 st	nr 323700	18-7021-25	52:-
Savett tvättare 40 st	nr 3227	18-7021-20	96:-
Blodstoppare, liten	nr 1911	18-7021-30	30:-
Blodstoppare, standard	nr 1910	18-7021-35	63:-
Skyddspaket – handske, savett m.m	nr 2596	18-7021-40	76:-
Andningsmask med backventil	nr 1921	18-7021-42	50:-
Brännskadeplåster Burn Cover	nr 901903	18-7024-66	155:-
Mitella	nr 1889	18-7021-53	38:-
Refill till första hjälpen-tavla äldre		18-7021-50	475:-
Refill till första hjälpen-station		18-7021-51	440:-
Andningsskydd, nyckelring, svart		18-7021-44	87:-
Pocketmask med nippel för syrgas inkl.desinfektion, savett och handske	hård ask	18-7021-46	225:-
Första hjälpen kuddar och väskor			
Första hjälpen väska, Rygsäck	modell 1	18-7023-90	4.100:-
Kontoret	modell 2	18-7023-91	1.050:-
Idrottslaget	modell 3	18-7023-92	1.675:-
Utflykten	modell 6	18-7023-96	295:-
Bilen	modell 8	18-7023-98	730:-
Första hjälpen kit, liten bälteshålla	nr 390100	18-7023-54	130:-
mellan	nr 390101	18-7023-44	470:-
stor	nr 390102	18-7023-42	780:-
extrastor	nr 390103	18-7023-52	2.100:-
Väggfäste för första hjälpen extrastor	nr	18-7023-53	220:-
ABC-väska första hjälpen standard		18-7023-70	1.775:-
Snögg		18-7023-80	1.875:-
Komplett refill ABC-väska standard		18-7023-88	1.075:-

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 53 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

PLÅSTER OCH PLÅSTERFÖRBAND



18-7020-11

18-7030-00



18-7030-05



Snögg avsedd för
första hjälpen-station
Hudfärgat 18-7024-35
Blått 18-7024-36



18-7021-12



18-7030-13



18-7024-14



18-7024-38



18-7021-80

Benämning	Artikelnr	Pris
Plåster		
Plåsterautomat komplett nr 490700	18-7020-11	210:-
Plåsterautomat kompl. blue detectable nr 490750	18-7020-12	290:-
Plåsterförband		
Plåsterdispenser	18-7030-00	400:-
Textilplåster 5 m x 6 cm	18-7030-10	84:-
Blue detectable, plast	18-7030-20	145:-
Skumplastplåster, microperfor	18-7030-25	165:-
Längdplåster Salvequick 5 m x 6 cm	18-7021-62	144:-
Fixförband liknande Snögg		
Dispenser för skumförband 6x500 cm exkl. plåster	18-7030-05	280:-
Skumförband finger vit Längd 100 cm	18-7024-14	42:-
bredd 6 cm vit Längd 500 cm	18-7024-16	94:-
blått Längd 500 cm	18-7024-17	94:-
Skumförband, bredd 10 cm Längd 100 cm	18-7024-24	70:-
Skumförband Orkla hudfärgat Längd 200 cm	18-7024-35	81:-
bredd 6 cm blått Längd 200 cm	18-7024-36	81:-
Skumförband huvud hudfärgat 18 x 60 cm	18-7024-38	115:-
Blodstoppande spray, film Opsite 100 ml	18-7021-80	105:-

BRÄNNSKADEKOMPRESS OCH KYLANDE GELÉ



18-7024-45

18-7024-44

18-7024-65



18-7024-66



18-7024-52



18-7300-00



18-7024-72



18-7024-70










18-7305-00

Benämning	Artikelnr	Pris
Kylande gelé, 25 kuvert/kartong 25 x 3,5 g	18-7024-45	290:-
Kylande gelé, flaska 125 ml	18-7024-44	145:-
Burn Gel Spray Cederroth 50 ml	18-7024-65	175:-
Burn Gel Dressing 10 x 10 cm 2 st / ask	18-7024-64	195:-
Brännskadeplåster Burn Cover 10 st / ask	18-7024-66	155:-
Brännskadekompress med fixérbinda 10 x 10 cm	18-7024-52	105:-
Brännskadekompress 5 x 5 cm	18-7024-50	82:-
20 x 20 cm	18-7024-53	235:-
30 x 30 cm	*18-7024-59	335:-
Brännskadefilt i låda 100 x 100 cm	*18-7024-72	1.725:-
100 x 200 cm	*18-7024-74	3.450:-
Brännskadelåda industri	*18-7024-70	2.300:-
Kylpåse, engångs	18-7300-00	19:-
Kyl-/värmekompress flergångs 24 x 13 cm	18-7300-10	58:-
Kylspray 200 ml	18-7305-00	92:-
Alcogel 87% handdesinfektion 120 ml	18-7025-85	35:-
Handsprit 400 ml	18-7025-88	110:-

* = lagerhålls normalt ej

ÖGONSKÖLJUTRUSTNING

				Benämning	Artikelnr	Pris
				Ögonsköljflaskor Cederroth		
				Ögonsköljflaska Cederroth standard 500 ml	18-7025-10	150:-
				fickmodell 235 ml	18-7025-18	132:-
				Ögon-/sårspray Cederroth 150 ml	18-7025-58	130:-
				Ögonskölj 0,9% NaCl dispenser 10x20ml	18-7025-20	117:-
				Ögonskölj 0,9% NaCl i ask 12x20ml	18-7025-21	130:-
				Hållare till ögonsköljflaska Cederroth 500 ml	18-7025-12	97:-
				Hållare till 2 st ögonsköljflaskor Cederroth 500 ml	18-7025-17	325:-
				Rem till väggållare för ögondusch	18-7025-13	60:-
				Hölster till ögonsköljflaska Cederroth fick 235 ml	18-7025-19	60:-
				Ögonduschstation och plåsterautomat, inkl flaskor	18-7025-15	1.525:-
				Ögonsköljskåp uppvärmt 12/24 V för 2 flaskor	18-7025-76	3.900:-
				Transformator till uppvärmt skåp	18-7025-77	2.300:-
				Väska med 5 st ögonsköljflaskor, Cederroth	18-7025-16	1.325:-
				Ögonsköljflaskor övriga		
				Ögonsköljstation Plum med sårvård	Plum	18-7025-09 1.690:-
				Ögonsköljflaska pH-Neutral, 200 ml	Plum	18-7025-03 200:-
				Väska till ögonsköljflaska 200 ml	Plum	18-7025-04 160:-
				Ögonsköljstation Tobin 2 x 1 l flaskor mobil, stående	18-7025-23	2.300:-
				Ögonsköljstation 1 flaska	18-7025-01	385:-
				Plum 2 flaskor	18-7025-02	640:-
				Ögonsköljskåp 2 flaskor	18-7025-08	710:-
				Plum frigit 1 flaska + 1 flaska pH-neutral	18-7025-07	1.050:-
				Ögonsköljstation 2 flaskor med bärbart väggställ	18-7025-32	1.100:-
				Sterisol 5 flaskor med väggfäste	18-7025-35	2.100:-
				Utbytesflaska Plum 0,5 liter	18-7025-00	200:-
				Sterisol 1 liter	18-7025-80	280:-
				Tobin 1 liter	18-7025-90	310:-
				Lock till flaska Plum	18-7025-95	12:-
				Ögonsköljskåp med spraybehållare		
				Tub med enkelflaska Meditube	18-7026-00	1.325:-
				Skåp med dubbelflaska Standard MediBox	18-7026-02	3.000:-
				med värme	18-7026-04	9.700:-
				Skåp med dubbelflaska och sårvårdsutrustning Case	18-7026-12	3.750:-
				Skåp för laddningsplats Medi Ladd, inkl. ögonspray, skyddsglasögon, förkläde, handskar	18-7026-30	3.750:-
				Ögonsköljflaska Rand Påse PET, 1 liter	18-7026-80	265:-
				Spolaggregat till ögondusch	18-7026-71	600:-
				Dörr utbytes till ögonsköljskåp	18-7026-73	310:-
				Kardborreband till Medi Box/Ladd (Case)	18-7026-74	150:-
				* = lagerhålls normalt ej		
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 55 av 98
Mervädeskatt tillkommer

ÖGONSPRAYFLASKA



18-7025-60



18-7025-64



18-7025-62



18-7025-41

18-7025-43



Benämning	Artikelnr	Pris
Ögonsköljflaskor med ögonöppnare		
Ögonsköljstation för två 250 ml sprayflaskor	18-7025-60	1.150:-
Sprayflaska med ögonöppnare 1x250 ml	18-7025-62	580:-
Frigolitbox för en sprayflaska 250 ml	18-7025-64	830:-
Frigolitbox med värmeelement, för en sprayflaska 250 ml. 12 volt	18-7025-67	2.100:-
Frigolitbox med värmeelement, för en sprayflaska 250 ml. 230 volt	18-7025-68	2.100:-
Adapter 230 volt till frigolitbox med värme	18-7025-69	670:-
Ögonsköljflaskor trycksatta		
Ögonsköljflaska trycksatt spray 45 ml	18-7025-41	160:-
250 ml	18-7025-43	300:-
Vägghållare till sprayflaska 250 ml	18-7025-48	110:-

ÖVRIG SÅRVÅRD

Tryckförband
18-7121-09
18-7121-11Sårsvätt 10 st/ask
18-7130-19Idealbinda, stödförband
18-7134-17Gasbinda elast självh
18-7131-6118-7130-00 50 mm
18-7130-10 75 mm

18-7174-37

Förbandutrustning	Artikelnr	Pris
Tryckförband, 12 × 12 cm med fastsydd binda 3 m × 6 cm	18-7121-09	21:-
Tryckförband, 20 × 20 cm med fastsydd elastisk binda 4 m × 10 cm	18-7121-11	36:-
Gasbinda 5 m × 7 cm	93141 18-7131-41	11:-
Gasbinda elast självh 4 m × 4 cm	93162 18-7131-61	25:-
Idealbinda, stödförband, 4 m × 8 cm	93417 18-7134-17	27:-
Fixerbinda, elast	93121 18-7131-21	10:-
Cellosoftkompress 5 m × 7,5 cm	94010 18-7140-05	31:-
Kirurgtejp 9,1 m × 25 mm	95471 18-7154-71	27:-
Fingertub av tubgas	97437 18-7174-37	24:-
Fingertuta skinn	97429 18-7174-29	27:-
Sårsvätt i automatask, 10 st/ask	18-7130-19	25:-
Sårsvätzlösning, 150 ml plastflaska	97190 18-7171-90	36:-
Sax 18,5 cm vinkelställd	18-7174-65	49:-
Pincett rostfri, stick, 12 cm	18-7174-63	30:-
Flex bandage 4,6 m × 50 mm	18-7130-00	39:-
självhäftande rivbar 4,6 m × 75 mm	18-7130-10	48:-
Suturtejp 75 x 3 mm 5 st per förpackning	18-7200-00	14:-

7

ADR-VÄSKA OCH RÄDDNINGSFILT



18-7045-00

Beskrivning	Artikelnr	Pris
ADR-väska komplett	18-7024-80	2.150:-
ADR-väska skydd och sanering	18-7024-82	2.450:-
Filt, aluminiserad polyesterfolie	18-7024-90	59:-
Lungor till övningsdocka Little Anne	18-7045-00 F	27:-

DEFIBRILLATOR, HJÄRTSTARTARE PAD

Defibrillatorer		Artikelnr	Pris
Defibrillator Samaritan			
Hjärtstartare PAD 500 med HLR-stöd komplett med batterier, elektroder samt väska		18-7043-20	C 16.900:-
Hjärtstartare PAD 350 utan HLR feedback komplett med batterier, elektroder samt väska		18-7043-10	C 13.900:-
Hjärtstartare PAD 360 helautomatisk komplett med batterier, elektroder samt väska		18-7043-12	C 13.900:-
Batteripaket för vuxen inkl. elektroder		18-7043-25	C 2.650:-
Batteripaket för barn inkl. elektroder		18-7043-26	C 2.650:-
Övningsmaskin PAD 500		18-7043-40	C 5.450:-
med fjärrkontroll PAD 350		18-7043-50	C 5.450:-
PAD 360		18-7043-52	C 5.450:-
Övningselektroder 25-pack		18-7043-55	C 1.060:-
Övningskassetter för övningsmaskin		18-7043-56	C 490:-
Förvaringshylla Samaritan		18-7043-60	C 1.850:-
Plåtskåp Arky med larm		18-7041-61	N 4.900:-
Förvaringsskåp med larm och värme		18-7043-62	N 7.600:-
Förvaringsväska Pelicase, okrossbar, vattentät		18-7043-63	N 7.600:-

DEFIBRILLATOR, HJÄRTSTARTARE POWERHEART

Defibrillatorer		Artikelnr	Pris
Defibrillator POWERHEART G5 Auto			
Hjärtstartare Defibrillator Powerheart G5 Auto, med elektroder och batteri. <i>Tvåspråkig</i>		18-7044-10	N 17.000:-
Batteripaket till defibrillator		18-7044-20	N 4.300:-
Defibrillatorelektroder, Vuxen		18-7044-30	N 810:-
Bärväska		18-7044-40	N 1.400:-
Väggställare med säkerhetsrem		18-7044-55	N 880:-
Väggskåp med larm Aivia		18-7041-28	N 4.100:-
Väggskåp med larm och värme		18-7041-29	N 7.900:-
Väggskåp med larm och blinkljus		18-7041-30	N 6.300:-
Beredskapskit till defibrillator		18-7023-99	B 390:-
Trainer G5 inkl. fjärrkontroll		18-7044-70	N 6200:-
Övningselektroder vuxen G5		18-7044-75	N 470:-
Väggskåp GSM, rostfritt isolerat med värme och uppringning samt larm och blinkljus		18-7041-31	N 19.800:-

DEFIBRILLATOR, HJÄRTSTARTARE ELEKTRODER OCH BATTERIER

Beskrivning	Bytesintervall	Artikelnr	Pris
Zoll AED Plus Elektrod med sensor	4 år	18-7041-16	2.350:-
Barnelektrod	4 år	18-7041-20	1.400:-
Batteri	4 år	18-7041-16	1.425:-
Laerdal Philips Elektrod	2 år	18-7040-15	1.150:-
HS1, FRx Batteri	4 år	18-7040-18	2.250:-
CR Plus Lifepak Elektrod- och batteripaket	2,5 år	18-7041-55	2.350:-
Defibtech Elektrod	2 år	18-7041-52	1.150:-
DDP100 Batteri	7 år	18-7041-50	5.900:-

PRISLISTA

Juli 2016 C Sid 57 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

FLYKTHUVOR SUNDSTRÖM

Beskrivning		Artikelnr	Pris
 SR 77-2 Brand 16-8010-xx	Flykthuva Brand	Mobil med väska	16-8010-00 1.875:-
	SR 77-2	Stationär utan väska	16-8010-05 1.775:-
	Förvaringsväska	SR 339	35-3050-17 540:-
 Förvaringsväska			

HEL- OCH HALVMASKER SUNDSTRÖM

Beskrivning		Artikelnr	Pris
 Helmask SR-200 35-3050-00		35-3050-00	2.270:-
 Halvmask SR-100 35-3050-10		35-3050-10	530:-

FILTER OCH TILLBEHÖR SUNDSTRÖM

Filterbeteckningar

Typ	Avsedd för
A	Organiska gaser t.ex lösningsmedel som lacknafta och toluen
B	Oorganiska gaser t.ex klor, cyanväte, svavelväte
E	Sura gaser t.ex svaveldioxid
K	Ammoniak och vissa aminer
Klass	Testas i koncentrationer upp till
1	0,1 volymprocent = 1.000 ppm
2	0,5 volymprocent = 5.000 ppm

Beskrivning	Typ	Avsett för	Artikelnr	Pris
Förfilter	221		35-3050-11	10:-
Partikelfilter	SR 510 P3		35-3050-12	110:-
Gasfilter	315 ABE1	Organiska gaser	35-3050-14	140:-
Gasfilter	294 ABE2	Oorganiska/sura gaser	35-3050-15	220:-
Kombifilter	SR 299-2 ABEK1-Hg-P3		35-3050-18	360:-



Partikelfilter
35-3050-12

HANDSKAR

Beskrivning	Storl	Artikelnr	Pris
Svetshandske i spaltläder		35-3020-00 B	140:-
Handske Soteld i kevlar/brynje som tål upp till 1000°		35-3018-00	2.940:-



35-3020-00




35-3018-00

RÄDDNINGSTEGAR



Jimmy Fasad



Dafo aluminium



Raddningsstege SDS
3,9 m 16-8422-04
7 m 16-8422-07




Raddningsstege SDB
4 m 16-8422-44

Beskrivning	Längd	Artikelnr	Pris
Jimmy Fasad			
Jimmy Fasad – fotsteg i plast och nylonband	4,0 m	16-8421-40	▪ 1.695:-
	5,0 m	16-8421-50	▪ 2.270:-
	6,0 m	16-8421-60	▪ 2.945:-
	7,1 m	16-8421-71	▪ 3.790:-
	8,1 m	16-8421-81	4.460:-
	9,1 m	16-8421-95	5.180:-
	10,2 m	16-8421-96	5.810:-
Extra kroksats till Jimmy Fasad		16-8422-00	▪ 155:-
Dafo SRC			
Nylon med aluminiumsteg.	3,9 m	16-8422-04	▪ 980:-
dragna steg. Brandsäker och halkskyddad	7 m	16-8422-07	▪ 1.250:-
Dafo SDB			
Aluminiumsteg med stålwire, skarvbar	4,0 m	16-8422-44	▪ 1.695:-
Extra korksats till steg SDB	10 m	16-8422-48	▪ 155:-
Dafo			
Dafo – aluminium	2,9 m	16-8420-29	▪ 3.000:-
Beställ krok eller väggfäste separat	3,8 m	16-8420-38	▪ 3.450:-
	4,4 m	16-8420-44	▪ 3.975:-
	5,0 m	16-8420-50	▪ 4.375:-
Extra fotsteg	30 cm/steg	16-8420-55	420:-
Väggfäste		16-8420-80	▪ 675:-
Krok med gap	130 mm för balkongräcke	16-8420-82	▪ 675:-
	270 mm för fönsteröppning	16-8420-84	▪ 675:-
	340 mm “ “	16-8420-86	▪ 675:-
	410 mm “ “	16-8420-88	▪ 860:-
	500 mm “ “	16-8420-90	860:-
	andra mått	16-8420-92	1.375:-

▪ = lagerhålles, övriga leveranstid 1-2 veckor

FASADMONTERAD UTFÄLLBAR RÄDDNINGSSTEGE



Beskrivning	Längd	Artikelnr	Pris
Stege			
Modumstegen	2.100 mm	16-8501-01	3.265:-
	2.700 mm	16-8501-02	4.050:-
	3.300 mm	16-8501-03	4.995:-
	4.200 mm	16-8501-04	6.400:-
	4.800 mm	16-8501-05	7.240:-
	5.400 mm	16-8501-06	8.160:-
Tillbehör			
Utrymningsstation		16-8503-01	440:-
Skarvset med stegpinne		16-8503-03	375:-
Lås för inspektionsstegen		16-8503-10	575:-
Säkerhetssele		16-8504-01	1.690:-
Handtag galvat		16-8504-03	510:-
Fotsteg galvat h 300 mm, 400x300 mm		16-8504-05	950:-
Väggkonsol varmgalvad	90-130 mm	16-8504-07	545:-
	140-180 mm	16-8504-08	545:-
Väggfäste 2-delat		16-8504-15	135:-
Instruktionsskylt stegen	135x240 mm	16-8504-20	225:-
Instruktionsskylt sele	65x240 mm	16-8504-21	225:-
Sprint		16-8504-10	95:-
Målning av stegen i annan färg, pristillägg per meter			790:-
Utrymningsbalkong			
Balkong varmförzinkad	1000x700 mm	16-8505-10	12.300:-
inklusive, fronträcke	1500x700 mm	16-8505-15	13.950:-
1 st gavelräcke, 2 st väggkonsol, bultsats	2000x700 mm	16-8505-20	15.800:-

▪ = lagerhålles, övriga leveranstid 1-2 veckor



Utrymningsstation 1 x 0,7 m komplett med räcke och väggkonsol. Tre storlekar finns:
16-8505-10 1000 x 700 mm
16-8505-15 1500 x 700 mm
16-8505-20 2000 x 700 mm

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 60 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

BRANDFILTAR OCH SVETSDUKAR



0,9 x 1,2 m	19-2030-10	
1,2 x 1,2 m	19-2030-12	19-2031-12
1,2 x 1,8 m	19-2030-18	19-2031-18
1,5 x 1,8 m	19-2030-19	
1,8 x 1,8 m		19-2030-20

Beskrivning	Filtens mått	Förp. mått	Artikelnr	Pris
Brandfilt				
Brandfilt, enkel	0,9 x 1,2 m	175x330x20 mm	19-2030-10	300:-
i nylonpåse	1,2 x 1,2 m	175x330x20 mm	19-2030-12	350:-
	1,2 x 1,8 m	190x350x25 mm	19-2030-18	450:-
	1,5 x 1,8 m	220x350x25 mm	19-2030-19	550:-
Brandfilt neutral	1,2 x 1,8 m	190x350x25 mm	19-2030-58	450:-
Brandfilt dubbel hårdpack	1,2 x 1,8 m	160x390x37 mm	19-2032-18	540:-
Brandfilt, dubbel	1,2 x 1,2 m	175x250x44 mm	19-2031-12	600:-
glasfiberväv + kärna av	1,2 x 1,8 m	175x325x44 mm	19-2031-18	740:-
brandbeständig film	1,8 x 1,8 m	175x335x44 mm	19-2031-20	1.075:-
Svetsduk				
Svetsduk Neopren	0,43 mm x 100 cm	pris per	19-2035-00	540:-
Silicon	0,40 mm x 130 cm	löpmetr	19-2035-10	610:-

NYCKELSKÅP, NÖDHAMMARE OCH BLIXTLJUS



19-5150-10

19-5150-00

16-9000-50

16-9000-xx

32-3705-25

32-3705-10 sats 8 st

32-3705-11 enstyck

Benämning	Beskrivning	Mått	Artikelnr	Pris
Nyckelskåp, plast	Inkl brytglas	110x35 mm	19-5150-00	210:-
Glas till ovan			19-5150-01	25:-
Nyckelskåp, plåt med lås	Inkl brytglas		19-5150-10	570:-
Glas till ovan			19-5150-11	65:-
Nödhammare inkl hållare		150x62x18 mm	33-1021-00	130:-
Nödhammare/bälteskniv inkl hållare		190x73x35 mm	33-1021-10	195:-
Blixtljus med ficklampa		ø105x35 mm	16-9000-50	245:-
Varnings- och blixtljus	enstyck röd	ø105x35 mm	16-9000-00	245:-
med magnetfäste	enstyck gul, orange		16-9000-10	245:-
	sats 6 st laddbara i väska		32-3705-25	4.900:-
Blinksats TurboFlare-AA (8 st) inkl. hållare			32-3705-10	C 5.880:-
Varningsblink TurboFlare-AA original			32-3705-11	C 670:-

33-1021-00

33-1021-10
Nödhammare med kniv

UTRUSTNING FÖR UTRYMNINGSLEDARE



16-8009-02



16-8030-00



16-8007-00

Beskrivning	Artikelnr	Pris
Utrymningsledarkit	16-8030-00	B 1.475:-
Signalväst Gul med text "utrymningsledare"	16-8009-00	B 250:-
Gul utan text	16-8009-10	B 220:-
Orange med text "brandskyddsansv."	16-8009-02	B 250:-
Orange utan text	16-8009-12	B 220:-
Påtryck av namn på väst t.ex företags- eller personnamn	89-7711-10	F 95:-
Megafoon 8 W med handledsrem	36-1015-08	C 725:-
exkl batterier 25 W med handledsrem	36-1015-00	C 1.460:-
25 W med mikrofon i sladd	36-1015-02	C 1.550:-
Huligantuta	16-8007-00	B 310:-
Flykthuva Brand SR77-2 med väska	16-8010-00	C 1.850:-



36-1015-08



36-1015-02



SR77-2
16-8010-00

För övriga modeller av flykthuvor se sida med andningsutrustning

PRISLISTA

Juli 2016 C Sid 61 av 98
Mervädeskatt tillkommer

BÅRAR OCH TILLBEHÖR



Beskrivning	Vikt	Mått	Artikelnr	Pris
Armebår, hopfällbar	6 kg	206×55 cm	16-8027-10	3.600:-
Förvaringspåse		103×25 cm	16-8027-11	1.485:-
Band för fastspänning av patient, säljs styckvis			16-8027-13	650:-
Skåp för armebår med plats för nackkrage		48×112×20 cm	16-8027-12	6.800:-
Nackkrage, justerbar CE-märkt			16-8027-15	515:-
Scoopbår, plast, EN1865	7,7 kg	165-201×43 cm	16-8027-20	16.500:-
Huvudstöd till Scoopbår			16-8027-21	3.350:-

UTRYMNINGSHJÄLPMEDEL



Beskrivning	Mått	Artikelnr	Pris
Räddningsmadrass	190×48×8 cm	16-8026-30	8.400:-
Räddningslakan för madrass-storlekarna	80-85×200-205 cm	16-8026-10	625:-
	90×200 cm	16-8026-20	625:-
	105×200 cm	16-8026-22	740:-
	120×200 cm	16-8026-24	740:-
Bärsäte	48×44,5×48 cm	16-8026-40	3.550:-
Pro-Skid, gul, med bärhandtag		16-8028-30	14.825:-
Väggfäste till evakueringsstol		16-8028-25	625:-
Bärväska/förvaringsskydd till evakueringsstol		16-8028-26	1.775:-



RÖKFÖRKLÄDEN



Beskrivning	Artikelnr	Pris
Rökförkläde 63 x 95 cm	16-8025-10	B 1.010:-

FLAMSKYDDSMEDEL



Benämning	Anmärkning	Artikelnr	Pris
Flamskyddsmedel för textil	Avsedd för papper, textilier, möbler m.m. Spädes med 50% vatten	5l 18-9100-30	B 1.950:-
		1l 18-9100-31	B 390:-
Flamskyddsmedel för trä	Avsedd för trä, byggnadsskivor	5l 18-9100-40	B 1.950:-
	Spädes med 15% vatten	1l 18-9100-41	B 390:-

18-9100-30 Textil 5 lit 18-9100-31 Textil 1 lit
18-9100-40 Trä 5 lit 18-9100-41 Trä 1 lit

SOPKÄRL



Benämning	Anmärkning.	Artikelnr	Pris
Sopkärl med lock galvaniserad	30 liter med fottramp	18-9500-40	1.075:-
	70 liter med fottramp	18-9500-50	1.475:-
	115 liter	18-9500-60	1.795:-
	160 liter	18-9500-70	2.180:-
Hjulsats	30- 70 liter	16-9500-90	940:-
	115 och 10 liter	16-9500-90	1.025:-

RÖKLUCKOR

PRISLISTA

Juli 2016 C Sid 62 av 98
Mervärdeskatt tillkommer

Fraktkostnad och arbetskostnad för demontering och montering av rök Lucka tillkommer.

Leverans sker direkt från fabrik. Fraktkostnaden för 1:a luckan, kr 1.200:- och för tillkommande luckor kr 620:-/lucka

Vid fler än 10 luckor offereras frakten separat.

RÖKLUCKOR

	Benämning och beskrivning	Mått i mm	Artikelnr	Pris
 FVEL Enlocksventilator med lanternin	FVEL Enlocksventilator med lanternin (ljusinsläpp)	1 x 1 m	19-7000-00	9.500:-
	Mineralullsisolerad sarg inv. klädd med plåt, smältlänk 72 grC, yttre öppningshandtag och nedstörtningsskydd. 3- skikts bågformat lock av polykarbonat i klart eller opaliserat utförande.	1 x 2 m	19-7000-02	12.100:-
	Höjd på isolerad sarg 250 alt. 450 mm. Träsarg 230mm.	0,9 x 1,2 m	19-7000-10	10.400:-
		1,2 x 1,2 m	19-7000-04	10.500:-
		1,2 x 1,8 m	19-7000-06	12.400:-
		1,2 x 2,4 m	19-7000-08	14.600:-
 FVEK Enlocksventilator med kupol	FVEK Enlocksventilator med kupol	1 x 1 m	19-7000-20	9.300:-
	Mineralullsisolerad sarg inv. klädd med plåt, smältlänk 72 grC, yttre öppningshandtag och nedstörtningsskydd. Lock i klart eller opaliserat utförande 2- skikts acryl.	1 x 2 m	19-7000-22	12.600:-
	Höjd på isolerad sarg 250 alt. 450 mm. Träsarg 230mm	1,2 x 1,2 m	19-7000-24	10.800:-
		1,2 x 1,8 m	19-7000-26	13.500:-
 FVTP Tvålocksventilator med plåtlock.	FVTP-CE Tvålocksventilator med plåtlock – CE godkänd	1 x 1 m	19-7000-40	11.200:-
	Mineralullsisolerad sarg inv. klädd i plåt, smältlänk 72 grC, yttre öppningshandtag och nedstörtningsskydd	1 x 2 m	19-7000-42	11.900:-
	Två isolerade lock, utvändigt plåtklädda. Endast i CE-utf.	1,2 x 1,2 m	19-7000-44	12.100:-
	Höjd på isolerad sarg 250 alt. 450 mm. Träsarg 230mm	1,2 x 1,8 m	19-7000-46	12.300:-
 FVEP Enlocksventilator med plåtlock	FVEP Enlocksventilator med plåtlock	1 x 1 m	19-7000-60	8.700:-
	Mineralullsisolerad sarg inv. klädd med plåt, smältlänk 72 grC, yttre öppningshandtag och nedstörtningsskydd.	1 x 2 m	19-7000-62	10.200:-
	Ett isolerat lock, utvändigt plåtklädd. Höjd på sarg	0,9 x 1,2 m	19-7000-67	9.650:-
	Höjd på isolerad sarg 250 alt. 450 mm. Träsarg 230mm	1,2 x 1,2 m	19-7000-64	9.800:-
		1,2 x 1,8 m	19-7000-66	10.800:-
		1,2 x 2,4 m	19-7000-68	13.500:-


Rök Luckorna finns även i CE-godkänt (EN 12101-2) utförande, kontakta oss för pris.
Fasad- och undertaksluckor offereras beroende på storlek och utförande.

8

TILLBEHÖR TILL RÖKLUCKOR

	Benämning och beskrivning	Mått i mm	Artikelnr	Pris
 19-7002-20 Regn- & Vindgivare	Nedstörtningsskydd	1 x 1 m	19-7001-00	800:-
	Invändigt montage för uppåtgående rök Lucka	0,9 x 1,2 m	19-7001-01	800:-
		1 x 2 m	19-7001-02	1.000:-
		1,2 x 1,2 m	19-7001-03	800:-
		1,2 x 1,8 m	19-7001-04	1.000:-
		1,2 x 2,4 m	19-7001-05	1.000:-
	Täckplåtar 300 mm höga Förzinkade eller svartlackerade (går att få i annan kulör mot prilllägg samt 500 mm höga)	1 x 1 m	19-7001-40	850:-
		1 x 2 m	19-7001-42	1.000:-
		1,2 x 1,2 m	19-7001-44	880:-
		1,2 x 1,8 m	19-7001-46	1.000:-
		1,2 x 2,4 m	19-7001-48	1.175:-
	Regn-/Vindgivare för komfortventilaion inkl. elcentral samt fäste		19-7002-20	9.900:-
	Direktverkande elmotor FVTP, 24V för brand och komfortventilation		19-7002-10	5.690:-
	Direktverkande elmotor FVEL, FVEP, FVEK, dito enligt ovan		19-7002-12	2.870:-
	Transformator till 230V/24V för elmotor		19-7002-18	1.900:-

SMÄLTBLECK, HÅLLMAGNET, LÅSANORDNINGAR, KOLSYREPATRON

	Modell IR	72°	19-7005-43
		95°	19-7005-44
	Modell C	72°	19-7005-46
		95°	19-7005-47
	Modell A	72°	19-7005-40
	19-7005-50	Elektriskt smältbleck	
	19-7005-55	Elektrotermisk länk (ETL)	
	18-0015-01	Magnet 24V med ankare Ø55mm	
	18-0015-02	Ankare	
	18-0015-08		
	19-7005-03	Hållmagnet 24V med dragankare. Ø45mm	

Benämning	Artikelnr	Pris
Smältbleck IR 72° C	19-7005-43	165:-
95° C	19-7005-44	165:-
Smältbleck C 72° C	19-7005-46	165:-
95° C	19-7005-47	165:-
Smältbleck A 72° C	19-7005-40	165:-
95° C	19-7005-41	165:-
Elektriskt smältbleck 72° C	19-7005-50	415:-
Elektrotermisk länk (ETL) 74° C	19-7005-55	1.950:-
Hållmagnet 24V med dragankare Ø45mm	19-7005-03	710:-
Hållmagnet 24V med ankare, Ø55mm, djup 33 mm (hållmagnet) resp. 50mm (ankare)	18-0015-01	880:-
Ankare M6 x 16 mm till hållmagnet Diam. 55 mm	18-0015-02	280:-
Remenansfolie för hållmagnet, polbleck	18-0015-08	16:-
Kolsyrepatron 16 gram (ej på bild)	19-7005-38	195:-

VAJER OCH VAJERDETALJER

		Benämning	Mått	Artikelnr	Pris
	19-7005-80	Vajer förzinkad 2,5 mm, säljs i rulle om 150 m		19-7005-80	2.250:-
		Presslås aluminium T-3,3 mm		19-7005-90	5:-
12 mm 19-7005-05	19-7005-90	Vev med fyrkantshylsa	12 mm	19-7005-05	230:-
13 mm 19-7005-06				13 mm	19-7005-06
	19-7005-30	Vev med sexkantshylsa	10 mm	19-7005-07	230:-
			12 mm	19-7005-08	230:-
			13 mm	19-7005-09	230:-
		Vinsch WA 50	19-7005-00	2.250:-	
		Vev insex för WA 50		19-7005-01	230:-
		Bryttrissa med borttagbar arm		19-7005-30	165:-

MANÖVERSKÅP MM

				Benämning	Mått	Artikelnr	Pris
	19-7005-10	Frontlucka med ram C64			182x250 mm	19-7005-10	850:-
		Låsmekanism C64				19-7005-11	170:-
	19-7005-15	Manöverskåp utanpåliggande			160x225x45 mm	19-7005-15	850:-
		Frontlucka med ram, robust				19-7005-18	3.150:-
	19-7011-00	Hänglås för brandskåpsnyckel				19-7011-00	275:-
		Brandskåpsnyckel			Ø 6,2 mm	19-5149-05	153:-
	33-1090-30	Brandskåpsnyckel Universal			Ø 9,4 mm	33-1022-00	220:-
						33-1090-30	390:-

PRISLISTA


Juli 2016 B Sid 64 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

ELEKTRISKA MANÖVERDON, BATTERIBACKUPER



Benämning	Artikelnr	Pris
Nyckelbrytare med indikering	19-7005-65	1.250:-
Manöverknapp återfjädrande	19-7005-62	375:-
Manöverknapp med skyddslock	19-7005-60	1.200:-
Styrcentral för 1 sektion	19-7002-31	C 3.690:-
2 sektioner	19-7002-32	C 4.290:-
3 sektioner	19-7002-33	C 5.800:-
Manöverknapp T6 för motorstyrning	19-7005-66	2.050:-
Reservglas för larmtryckknapp 49 × 53,5 mm	55-2040-60	95:-
Gränslägesbrytare, signalgivare, metall	19-7005-74	535:-
Indikeringstablå "Röklucka öppen"	19-7005-78	690:-
Rökluckestyrning RLS40 inkl 0,8 Ah bat.backup	19-7005-68	4.550:-
Batteribackup 1 A 24 V max 3,2 Ah	19-7005-20	3.450:-
exkl batterier 3 A 24 V max 7,2 Ah	19-7005-22	5.500:-
5 A 24 V max 14 Ah	19-7005-24	5.200:-
EN 12101-10 godkänd 3 A 24 V max 20 Ah	19-7005-25	7.400:-
Batteri 12 V 2,2 Ah 178×34×60 mm	18-0007-28	420:-
3,5 Ah 134×64×67 mm	18-0007-30	530:-
7,0 Ah 151×98×65 mm	18-0007-31	425:-
12 Ah 151×98×94 mm	18-0007-32	900:-

GASFJÄDRAR




Ytterligare modeller av gasfjädrar kan levereras.
Meddela dimensioner, slaglängd och kraft (N) vid beställning. Vid måttagning: mät cylinder + kolv exklusive gänga.

Gänga	Cylinderlängd	Slaglängd	Tryckkraft	Artikelnr	Pris
Gasfjädrar med M6 gänga					
M6	279 mm	220 mm	500 N	19-7006-37	710:-
	294 mm	262 mm	100 N	19-7006-33	670:-
	294 mm	262 mm	150 N	19-7006-34	670:-
	294 mm	262 mm	300 N	19-7006-12	550:-
	294 mm	262 mm	500 N	19-7006-14	550:-
	294 mm	262 mm	600 N	19-7006-10	550:-
	353 mm	150 mm	150 N	19-7006-44	590:-
	398 mm	175 mm	100 N	19-7006-43	710:-
	503 mm	225 mm	300 N	19-7006-47	670:-
Gasfjädrar med M8 gänga					
M8	303 mm	250 mm	700 N	19-7006-31	940:-
	303 mm	250 mm	1000 N	19-7006-32	750:-
	353 mm	300 mm	600 N	19-7006-35	710:-
	353 mm	300 mm	1000 N	19-7006-36	710:-
	418 mm	365 mm	200 N	19-7006-38	750:-
	418 mm	365 mm	300 N	19-7006-39	750:-
	418 mm	365 mm	700 N	19-7006-40	710:-
	418 mm	365 mm	850 N	19-7006-41	710:-
	418 mm	365 mm	1000 N	19-7006-42	710:-
	448 mm	400 mm	600 N	19-7006-18	710:-
	474 mm	400 mm	850 N	19-7006-16	1.075:-
	474 mm	400 mm	1000 N	19-7006-45	750:-
	218 mm	150 mm	1200 N	19-7006-30	750:-
	474 mm	400 mm	1200 N	19-7006-46	1.185:-

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 65 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

FÄSTÖGLA FÖR GASFJÄDER



Gänga	Typ	Håldiameter	Längd	Artikelnr	Pris
M6	Smal modell	8 mm	28 mm	19-7008-37	57:-
	Bred modell	8 mm	16 mm	19-7008-30	57:-
	Bred modell	12 mm	16 mm	19-7008-31	57:-
M8	Smal modell	8 mm	28 mm	19-7008-38	57:-
	Bred modell	8 mm	16 mm	19-7008-40	57:-
	Bred modell	12 mm	16 mm	19-7008-41	57:-

FÄSTKONSOLER OCH LÅSANORDNINGAR



Benämning	Artikelnr	Pris
Hattkonsol 88 x 35 x 12 mm , stål	19-7005-32	60:-
Karmkonsol 135 x 100 x 35 mm, aluminium	19-7005-33	165:-
Bågkonsol 60 x 30 x 30 mm, aluminium	19-7005-34	85:-
Boxlås	19-7005-35	180:-
Ändlåskolv med Z-konsol	19-7005-36	490:-

DEKALER OCH SKYLTLAR



Benämning	Material	Storlek	Artikelnr	Pris
Dekal Röklucka	Vinyl	80x80 mm	16-2026-20	A 31:-
Skylt Röklucka	Plast	200x200 mm	16-2026-14	A 78:-
	Alu	200x200 mm	16-2026-33	A 129:-
	Reflex	150x150 mm	16-2026-35	A 278:-
	Reflex	150x150 mm	16-2026-45	A 31:-
Dekal "Öppna höger"	Vinyl	100x60 mm	16-2026-50	A 31:-
Dekal "Öppna vänster"	Vinyl	100x60 mm	16-2026-50	A 31:-
Dekal Stigarledning	Vinyl	150x150 mm	16-2028-21	A 31:-
Skylt Stigarledning	Alu	200x200 mm	16-2028-33	A 129:-
	Reflex	150x150 mm	16-2026-40	A 278:-
Skylt Varning Röklucka öppnas nedåt	Alu	A4	16-3039-35	A 129:-

BRANDTÄTNINGSSYSTEM



Beskrivning	Mått	Artikelnr	Pris
Brandskiva FR enkelsidigt belagd	600x1200x50 mm	18-5000-50	910:-
enkelsidigt belagd	600x1200x60 mm	18-5000-55	1.100:-
dubbelsidigt belagd	600x1200x60 mm	18-5000-60	1.500:-
Mineralfiber BIO, <i>Skurna längder</i>	25x48x9000 mm	18-5004-40	520:-
Brandfogmassa FR akrylmasa	tub 310 ml	18-5001-50	98:-
FR grafitmasa	tub 310 ml	18-5001-51	195:-
Svällande fogmasa	(25 tuber / kartong)		
Brandfogmassa FR ITP Flexitube	tub 310 ml	18-5001-56	120:-
Täckfärg	8 liter	18-5001-60	1.850:-
Brandskyddsmassa EX	Säck 20 liter	18-5030-40	530:-
Vattenbaserat gipsbruk.			
Fogskum FR	750 ml	18-5005-10	530:-

RÖRSTRYPARE



Beskrivning	Rördimension	Artikelnr	Pris
Rörstrypare färdiga längder	ø 50 mm	18-5202-70	225:-
Grafitbaserad expanderande brandtejp	ø 75 mm	18-5202-71	240:-
för genomgående plaströr, kablar i bunt	ø 110 mm	18-5202-72	300:-
och/eller plaströr i bunt.	ø 125 mm	18-5202-73	510:-
	ø 160 mm	18-5202-74	660:-
	ø 200 mm	18-5202-75	1.300:-
	ø 250 mm	18-5202-76	1.575:-
	ø 315 mm	18-5202-77	2.400:-
Rörstrypare på rulle	50 mm x 25m	18-5202-80	6.300:-
	75 mm x 25m	18-5202-85	9.400:-

RÖRMANSCHETT



Beskrivning	Innermått	Artikelnr	Pris
Rörmanschett	ø 55 mm	18-5210-50	320:-
Grafitbaserat svällande material som.	ø 82 mm	18-5210-51	360:-
vid brand expanderar och tätar runt	ø 110 mm	18-5210-52	450:-
tekniska genomföringar.	ø 125 mm	18-5210-53	670:-
Avsedd för genomgående plaströr,	ø 160 mm	18-5210-54	840:-
kablar i bunt och/eller plaströr i bunt	ø 200 mm	18-5210-55	3.750:-
	ø 250 mm	18-5210-56	3.950:-
	ø 315 mm	18-5210-57	4.800:-

CABLE TRANSIT



Beskrivning	Innermått	Artikelnr	Pris
Består av en rund eller fyrkantig	ø 50 x 250 mm	18-5200-70	230:-
stålram som innehåller ett	ø 90 x 250 mm	18-5200-80	570:-
grafitbaserat svällande material.	ø 50 x 400 mm	18-5200-75	310:-
Avsedd för kablar och plaströr.	ø 90 x 400 mm	18-5200-85	620:-
	65 x 65 x 250 mm	18-5200-90	470:-
	95 x 95 x 250 mm	18-5200-96	690:-
	65 x 65 x 400 mm	18-5200-95	520:-
	95 x 95 x 400 mm	18-5200-97	880:-

Brandtätningssystemet på denna sida är byggvarudeklarerat på Byggvarubedömningen.
Typgodkännande, säkerhetsdatablad samt montageanvisningar finns att tillgå.

HÖGTEMPERATURFIBER



Beskrivning	Mått	Artikelnr	Pris
Högtemperaturfiber, bredd 610 mm	tjocklek 25 mm, längd 7,3 m	18-5002-00	C 1.450:-
	tjocklek 50 mm, längd 3,65 m	18-5002-10	C 1.450:-

BRANDSVÄLLANDE PROFILER



Svällisten monteras i dörrblad. Sväller vid upphettning och isolerar mot rök och brandspridning.

Beskrivning	Mått	Artikelnr	Pris
List vit, på rulle, löpmeter	10 x 2,5 mm, löpmeter	18-5200-60	C 37:-
Pris vid köp om hel rulle på 150 meter		18-5200-60	C 31:-
Takfotslist	75 x 4 mm, löpmeter	18-5200-40	C 420:-
Pris vid köp om hel längd på 6,3 meter			C 380:-



Takfotslisten monteras i ventilerad takfot och ger brandklass EI30.

PROVISORISKA TÄTNINGAR



Beskrivning	Mått	Artikelnr	Pris
Brandtätningsskudde mellan	300 x 100 x 20 mm	18-5200-05	C 340:-
stor	300 x 200 x 40 mm	18-5200-08	C 410:-

MÄRKNING



Skylt 15-7095-45
Dekal 15-7095-92

Beskrivning	Mått	Artikelnr	Pris
Kontrollskylt brandtätning	105 x 85 mm	15-7095-45	A 12:-
Dekal brandtätning	105 x 85 mm	15-7095-92	F 12:-
Årskontrollmärke	Ø 25 mm	15-7095-80	F 2:-
pris/st vid hel rulle om 500 st			1:-

FLAMSKYDDSMEDEL



Benämning.	Anmärkning	Artikelnr	Pris
Flamskyddsmedel för textil	Avsedd för papper, textilier, möbler m.m. Spädes med 50% vatten	5l 18-9100-30	B 1.950:-
		1l 18-9100-31	B 390:-
Flamskyddsmedel för trä	Avsedd för trä, byggnadsskivor	5l 18-9100-40	B 1.950:-
	Spädes med 15% vatten	1l 18-9100-41	B 340:-

18-9100-30 Textil 5 lit 18-9100-31 Textil 1 lit
18-9100-40 Trä 5 lit 18-9100-41 Trä 1 lit

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 68 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

PULVER

Benämning	Klass	Anmärkning	Förpackning	Artikelnr	Pris/kg
Brandklass BC					
Renex BC -K	BC	K-pulver	Övningspulver	25 kg säck, 1.000 kg/pall	17-0115-01 23:-
			1.000 kg storpåse	17-0115-03	23:-
Purple K	BC	K-pulver	Högeffekt	25 kg säck	17-0113-01 86:-
Brandklass ABC					
ABC 20	ABC	Övningspulver	25 kg säck, 1.000 kg/pall	17-0111-00	23:-
ABC 40	ABC	Standardpulver	25 kg säck, 1.000 kg/pall	17-0111-10	32:-
ABC 90	ABC	Högeffektpulver	25 kg säck, 1.000 kg/pall	17-0116-01	53:-
			1.000 kg storpåse	17-0116-03	53:-
		Reservladdning för brandsläckare	Dunk om 6 kg	17-0116-06	68:-
Metallbrandpulver					
Allinex	D	Metallbrand-pulver	Avsett för P 12 M Hink om 12 kg	1 hink 17-0112-82	1.600:-

SKUM OCH ÖVRIGA SLÄCKVÄTSKOR


Benämning	Typbeteckning	Anmärkning	Förpackn.	Artikelnr	Pris/lit
Filmbildande skum 5%	EXT Plus	Avsett för Core, 0,04% fluortensid	25 lit	17-0304-02	168:-
Filmbildande skum 1%	AFFF 1%	Avsett för EN3	25 lit	17-0303-25	240:-
Filmbildande skum 6%	AFFF 6%	Avsett för SS 1192 och övning	25 lit	17-0303-02	60:-
			200 lit	17-0303-04	55:-
Filmbildande skum premix högeffekt	Imprex S	Avsett för Dafo högeffekt 0,04% fluortensid	6 lit	17-0310-00	630:-/st
			9 lit	17-0310-01	810:-/st
			30 lit	17-0310-02	68:-
Filmbildande skum premix frostskyddat	Sealfire	Avsett för Dafo frostskyddad skumsläckare	6 lit	17-0311-00	830:-/st
			9 lit	17-0311-01	1.050:-/st
Släckvätska Forrex lågtemperatur	Forrex AB -50 °C	Avsedd för släckanläggningar	25 lit	57-1050-25 C	130:-
			200 lit	57-1050-00 C	125:-

LADDNINGSSATSER FÖR BRANDSLÄCKARE

Benämning	Typbeteckning	Anmärkning	Förpackn.	Artikelnr	Pris/st
Skumladdningssats avsedd för Dafo / Gloria 6 och 9 liter	SD 6/9 S 6/9 DLWB	Skum Glorilight	0,18 lit	17-0303-63	192:-
Skumladdningssats alkoholbeständig 6 liter	SKK 6 APS		0,27 lit	17-0303-93	270:-
RC 50 för fettbrandsläckare	W 6 DRC F 6 RC AL	färdig sats, skall ej utblandas	6 lit	17-0342-02	1.500:-

KOMPLETTA SLÄCKANLÄGGNINGAR MED STÅLRÖR

Anläggningarna är helt kompletta med släckmedelsbehållare inklusive utlösningssenheter och drivgaspatron samt rostfria skyddsskåp för behållare med utlösningssdon. Rörsystem bestående av munstycken, rostfria hydraulrör och förzinkade press- eller skärringskopplingar i stål. Värmedetektorer för automatisk utlösning och en mekanisk vajerutlösning ingår. Även samtlig monteringsmateriel såsom brythjul, skyddsror, fästanelordningar, skyltar och instruktioner ingår. Monteringskostnad och eventuell besiktningskostnad tillkommer.



Priserna avser materielleverans.
Installation och dokumentation
tillkommer

Kompletta anläggningar med rostfria stålrör och skärrings- eller presskopplingar

Systembeteckning	Behållare	Munstycken	Detektorer	Pris
Ansulex 13 AR	1 st 11,4 liter	6 st	2 st	36.700:-
Ansulex 23 AR	2 st 11,4 liter	12 st	4 st	53.000:-
Ansulex 33 AR	3 st 11,4 liter	18 st	6 st	71.400:-
Ansulex 43 AR	4 st 11,4 liter	24 st	8 st	85.500:-

Kompletta anläggningar med rostfria rör och gängade rördelar

Systembet.	Behållare	Munstycken	Detektorer	Pris
Ansulex 13 ARS	1 st 11,4 liter	6 st	2 st	40.300:-
Ansulex 23 ARS	2 st 11,4 liter	12 st	4 st	57.700:-
Ansulex 33 ARS	3 st 11,4 liter	18 st	6 st	78.800:-
Ansulex 43 ARS	4 st 11,4 liter	24 st	8 st	93.400:-

Tillbehör

Kompletta enheter inklusive monteringsmateriel.

Om satserna för de kompletta släckanläggningarna kompletteras med nedanstående utrustning skall motsvarande pristillägg göras. Om en del utgår görs motsvarande prisreduktion.

Benämning	Pris
Munstycke inklusive kopplingar och rör, rörsystem i stålrördelar	675:-
rörsystem i rostfritt	1.020:-
Värmedetektor inklusive smältlänk, vajer, brythjul och skyddsror	1.280:-
Manuell vajerutlösning inklusive vajer, brythjul och skyddsror	3.970:-
Elektrisk utlösning. Tillägg vid utbyte från vajeropererad till elektrisk aktiverad utlösningssenheter	2.450:-

MOBIL DIMSPRINKLER Q1



Benämning	Mått i mm	Artikelnr	Pris
Grundsystem komplett för ett rum inklusive 1 dysa och 1 detektor		55-6200-10	41.800:-
Grundsystem komplett för två rum inklusive 2 dysor och 2 detektor		55-6200-20	56.300:-

Priserna avser materielleverans.
Installation och strömmatning
tillkommer

Behållarsatser med tillbehör

Behållarsatserna levereras exkl
släckmedel och patroner



Benämning	Artikelnr	Pris/st
Utlösningsskåp inkl behållare 5,7 liter (ej lagervara)	55-1620-10	8.055:-
Utlösningsskåp exkl behållare	55-1620-42	9.850:-
Drivgasskåp exkl behållare 11,4 liter	55-1620-32	10.520:-
Skåp för behållare 11,4 liter, exklusive beh.	55-1620-34	2.900:-
Skåp för dubbla behållare 11,4 liter, exkl. beh.	55-1620-44	4.500:-
Behållare 11,4 liter inkl ventil	55-1620-38	4.080:-
inkl ventil och hållare	55-1620-36	5.280:-
Behållarventil med stigarrör	55-1620-40	550:-
Drivgaspatron LT30-R grön, CE-godkänd, n-märkt	55-1301-88	2.800:-
LT101-30 - " -	55-1301-95	4.325:-
Double Tank - " -	55-1320-61	4.700:-
Ansulex släckvätska 11,4 liter	55-1619-03	2.740:-
Slang med gummihylsa för behållare i sammankopplat skåp	55-5840-00	695:-
Sats regulatorenhet och slang m.m	55-1621-00	5.110:-
Regulator utbytesenhet	55-1621-10	3.105:-
Mikroswitch 1 pol	55-2019-81	430:-
2 pol	55-2019-82	760:-
Pressostat	55-2090-80	4.020:-

Detektorer



Benämning	Artikelnr	Pris/st
Detektorbygel med fäste	55-3290-00	595:-
Smältlänk 74° C 165° F Svart	55-3291-07	172:-
100° C 212° F Vit	55-3291-10	187:-
138° C 280° F Blå	55-3291-13	150:-
182° C 360° F Röd	55-3291-18	150:-
232° C 450° F Grön	55-3291-23	150:-
260° C 500° F Rostfri	55-3291-26	253:-
Testlänk	55-3291-90	41:-

Munstycken med tillbehör*



Samtliga munstycken
levereras utan hovar.
Hovar beställs separat.

Benämning	Artikelnr	Pris/st
Munstycke		
Munstycke 1/2N	55-6155-00	605:-
1F	55-6155-10	533:-
1N	55-6155-11	533:-
1W	55-6155-13	533:-
2W	55-6155-20	533:-
230	55-6155-22	533:-
245	55-6155-24	533:-
260	55-6155-25	533:-
290	55-6155-27	533:-
2120	55-6155-29	605:-
3N	55-6155-31	863:-
1NS, svivlande	55-6155-41	900:-
1WS, svivlande	55-6155-43	900:-
Svivlande adapter för munstycke NUF/NIF 3/8"	55-6155-90	380:-
Munstyckehovar		
Munstyckehuv i silikongummi	55-6155-82	62:-
metall	55-6155-85	200:-
metall, ny modell	55-6155-86	200:-
O-ring för munstycke för metallhuv, ny modell	55-6155-87	23:-

Monteringstillbehör			Benämning	Artikelnr	Pris/st
			Kit unionskoppling med utloppsbleck	55-1621-25	1.318:-
			Genomföring gummi TET 10-14 mm	55-2330-14	30:-
			Rörbøj 18 mm Ansulex	55-5009-80	325:-
			V-koppling E 10 mm	55-5103-10	57:-
			V-koppling ställbar E 10 mm	55-5104-10	57:-
			Adapter NUF1/4"- E 10 mm	55-5128-22	41:-
			Sexkantskruv M6S 6x20	55-7006-20	1:-
			M6S 8x22 mm	55-7008-22	2:-
			Krysspårskruv självgående RXS 4,2x32	55-7080-56	1:-
			självvg TKFX 6x60 vvs-skruv	55-7086-86	4:-
			Pendel M8 l. 50mm	55-7087-21	3:-
			Bladhylsa M8	55-7087-68	7:-
			Bladskruv dim 6 längd 75 mm	55-7087-71	3:-
			L-järn	55-7088-00	7:-
			Z-järn	55-7088-05	7:-
			Skruvplugg 5,5x35 mm röd	55-7090-04	2:-
			Kombiplugg 8 x 51 mm	55-7090-16	2:-
			Mutter stål M6	55-7100-06	0,50:-
			M8	55-7100-08	0,50:-
			Planbricka M6	55-7150-06	0,20:-
			M8	55-7150-08	0,20:-
			Gummistålbricka 1/8" 10,3x16x2 mm	55-7154-00	4,80:-
			1/4", 13,7 x 2	55-7154-26	8,50:-
			1/2"	55-7154-23	18:-
			Klamsvep 12 mm	55-7510-12	2:-
			18 mm	55-7510-18	6:-
			Spännklamma 12 mm m6, vit	55-7519-12	15:-
			16-18 mm m6, vit	55-7519-18	42:-
55-1621-25	55-2330-14	55-5009-80			
55-5103-10	55-5104-10	55-5128-22			
55-7006-20	55-7008-22	55-7080-56			
55-7086-86					
55-7087-21	55-7087-68	55-7087-71			
55-7088-00	55-7088-05	55-7090-04			
55-7090-16					
55-7100-06 M6	55-7150-06 M6	55-7154-00 1/8"			
55-7100-08 M8	55-7150-08 M8	55-7154-26 1/4"			
		55-7154-23 1/2"			
55-7510-12	55-7510-18	55-7519-12			
55-7519-18					

Rör och kopplingar 12 mm			Benämning	Artikelnr	Pris
			Rör rostfritt, pipa 2 m 12 x 1 mm	55-5001-12	242:-
			Rak koppling E12 mm	55-5101-12	45:-
			V-koppling E12 mm	55-5103-12	100:-
			V-koppling ställbar E12 mm	55-5104-12	110:-
			T-koppling E12 mm	55-5105-12	145:-
			T-koppling ställbar stolpe E12 mm	55-5106-12	160:-
			T-koppling ställbar arm E12 mm	55-5107-12	160:-
			Skottgenomgång rak E12 mm	55-5109-12	92:-
			Skottgenomgång 90°vinkel	55-5110-12	160:-
			Adapter NUF 3/8"- E 12 mm	55-5128-34	52:-
55-5101-12	55-5103-12	55-5104-12			
55-5105-12	55-5106-12	55-5107-12			
55-5109-12	55-5110-12	55-5128-34			

Manuell utlösning, vajertillbehör




Benämning	Artikelnr	Pris/st
Utlösningshandtag utanpåliggande inkl förskruvning m.m.	55-1135-00	1.250:-
Utlösningshandtag metall	55-1135-90	835:-
Utlösningshandtag metall med 15 m vajer	55-1135-91	1.740:-
Brytpinne för utlösningshandtag	55-1135-92	36:-
Rostfri vajer ø 1,6 mm, 15 meter	55-1115-13	587:-
Rostfri vajer ø 1,6 mm, löpmeter	55-1115-10	45:-
Brythjul med klämringanslutning	55-1119-31	242:-
T-brythjul för två vajrar	55-1119-40	970:-
Presslås för enkel vajer 1,6 mm	55-1116-16	35:-
Ovalt presslås för vajer 1,6 mm	55-1116-18	35:-
Rör 18x1 mm för vajer, pipa 3,5 m	55-5008-18	525:-
Rörbøj 18x1 för anslutning vid skåp	55-5009-80	325:-
Förskruvning med klämring	55-5199-00	64:-
Skarvförskruvning med klämring	55-5199-02	64:-
Huvgenomföring för rör 18 mm	55-5199-10	500:-
Huvgenomföring för brythjul	55-5199-15	544:-
Huvgenomföring för rör 3/8"	55-5199-08	490:-
Klamma, plast 16-18 mm	55-7519-18	42:-

Skyltar och instruktioner



Benämning	Artikelnr	Pris/st
Behållardekal Ansulex 110x136 mm	55-9108-50	65:-
Skytt "Utlösningssdon för " 80 x 60 mm	55-9013-00	62:-
Skytt "Släckanläggning" 40 x 30 mm	55-9014-00	62:-
Svensk dekalsats	55-9108-70	193:-
Dekal "Ansulex manuellt utlösningshandtag i metall"	55-9108-81	51:-
Dekalsats "Släckmedelsrör Ansulex"	55-9108-82	11:-
Dekalsats "Vajerrör Ansulex"	55-9108-84	11:-
Instruktionspärm	89-6010-00	182:-



55-9013-00

55-9108-50

55-9108-81

55-9108-82

55-9108-84

PRISLISTA

Juli 2016 Sid 73 av 98
Mervärdeskatt tillkommer

Omladdningsdelar



55-1619-80



55-1301-88



55-1619-90

Benämning	Artikelnr	Pris/st
Bleck för Ansulexbehållare	55-1619-80	108:-
Koncentrat för urspolning av rörsystem vid omladdning, 946 ml.	55-1619-90	530:-
Muff stål RIF 3/8". Övergång till äldre ventil.	55-5401-22	38:-
Gummipackning, plan för patron 28x17x3.3mm	55-1000-99	72:-
Omladdning, utbytesenheter		
Utbytesenhet inkl N8A	57-1320-04	1.300:-
provtryckning, lackering N20A	57-1320-08	1.300:-
LT30-R Ny patron, ej omfyllningsbar	55-1301-88	2.800:-
LT101-30 "	55-1301-95	4.325:-
Double tank "	55-1320-61	4.700:-


Verktyg



55-9650-00



55-9650-18



55-9650-10 Äldre
55-9650-11 Ny
55-9650-12 Ny kort



55-9650-20



55-9650-16



59-9200-12



55-9650-40



55-9650-42

Benämning	Artikelnr	Pris/st
Låsplatta	55-9650-00	248:-
Spännarm för tidigare utlösningssmekanism	55-9650-10	830:-
för utlösningssmekanism inkl låspinne	55-9650-11	830:-
med kort arm inkl låspinne	55-9650-12	830:-
Låspinne	55-9650-16	130:-
Insexnyckel för vajerlåsning	55-9650-18	150:-
Provverktyg för reduceringsventil	55-9650-20	V 2.510:-
Renblåsningsslang 3/8", 3 m	55-9650-30	V 1.340:-
Förmorteringsdon för skäringskoppling E12 mm	59-9200-12	V 280:-
Riktverktyg laser för munstycke	55-9650-40	V 1.500:-
Adapter för riktningsverktyg äldre munstycken	55-9650-42	V 220:-
till munstycke ny munstycketyp	55-9650-44	V 220:-

OMLADDNINGAR – FORREX



Behållare typ F24 RT
försedd med elektrisk tryckvakt

Behållare typ F24 RM
lika ovan men försedd med manometer

Elstiftsaktivator ingår vid omladdning av F24.

Behållare typ RM
försedd med manometer avsedd för utlösning-mekanism WHE

Behållare typ RT
försedd med elektrisk tryckvakt avsedd för utlösning-mekanism WHE

Behållare typ ALR
försedd med avtryckare med låsande handtag



55-4490-09

Färgkod för WHE-fjäder	Färg	År
55-0142-00	Röd	12-13
	Blå	14-15
	Grön	16-17
	Svart	18-19
	Gul	20-21
	osv.	



55-0101-00

55-0101-20

55-0115-10

Benämning	Artikelnr	Pris/st
5 liter tryckladdade Forrexbehållare	SV 50 ALR SV 50 RM SV 50 RT	57-1628-05 R 1.200:- 57-1630-05 R 1.200:- 57-1632-05 R 1.200:-
10 liter tryckladdade Forrexbehållare	SV 100 ALR SV 100 RM SV 100 RT SV 100 F24 RM SV 100 F24 RT	57-1628-10 R 1.650:- 57-1630-10 R 1.900:- 57-1632-10 R 1.900:- 57-1630-20 R 3.950:- 57-1632-20 R 3.950:-
Omladdningssats SV-K Behållare		
Vätska för omladdning AB -50	SV 50, SV-K 5L SV 100, SV-K 10L SV-K 12,5L SV-K 15L SV-K 20L SV-K 25L	57-1051-05 R 770:- 57-1051-10 R 1.425:- 57-1051-12 R 1.900:- 57-1051-15 R 2.250:- 57-1051-20 R 2.850:- 57-1050-25 R 3.450:-
Övriga omladdningsdelar Forrex		
Batteri lithium 9 volt typ CR-V9-DV	55-4490-09	140:-
Aktuator/gasgenerator med kabel & plastadapter	55-0102-61	2.350:-
Aktuator/gasgenerator 55-0102-61 med 200 mm kabel samt BD-P kontakt	55-0102-70	2.550:-
Aktuator/gasgenerator Comet	55-0102-00	880:-
Kolv för kolvbehållare SV-K komplett	55-1800-10	1.775:-
O-ring för tätning mellan gavel och mantel	55-8005-50	26:-
Elstiftsaktuator typ 2005/3 för WHE	55-0101-00	1.400:-
Tryckfjäder WHE	55-0142-00	105:-
Elstiftsaktuator lång, typ 2006/2 för ventil F24	55-0101-20	1.300:-
Glasbulb för ventil typ F24, blå typ 141 °C	55-0115-10	75:-

Utbytesintervall:

Forrex släckvätska..... 10 år
Kolv i kolvbehållare..... 10 år
Aktuator/Gasgenerator..... 5 år
Elstiftsaktuator..... 4 år
Tryckfjäder WHE 2 år



Aktuator/gasgenerator Comet
55-0102-00

OMLADDNINGAR – FORREX, DRIVGASPATRONER/PACKNING/UTLOPPSBLÄCK



55-1320-04

55-1304-20

55-1000-99



55-3000-99

Benämning	Artikelnr	Pris/st
Drivgaspatroner - omladdning, utbytesenheter		
Utbytesenhet inkl N8A för SV-K 5-10L provtryckning,	57-1320-04 R	1.350:-
lackering N10A för SV-K 5-15L	57-1320-06 R	1.350:-
N20A/B, SV-K 20-25L	57-1320-08 R	1.350:-
Omladdningsverktyg hävertpump	59-3000-20	770:-
Planpackning för aktiveringsdon	55-1000-99	73:-
Utloppsbleck Forrex för kolvbehållare, kupol	55-1304-20	640:-

Vid omladdning där laddad behållare eller patroner sänds innan de tömda erhållits debiteras en bevakningskostnad på 400:- vilken krediteras vid retur av tömd behållare.

SKYLtar

Flertalet skyltar finns i olika språk. Nya uppdateras hela tiden. Fråga om ni söker något annat språk.



55-9013-00



55-9033-00



55-9032-40



55-9008-20



55-9044-20



55-9033-60



55-9007-10



55-9034-00



55-9006-10



55-9035-10




55-9046-30

Benämning	Artikelnr	Pris
Skytsats		
Skytsats aluminium för hel- och halvautomatisk anläggning	Svenska 55-9091-39	960:-
	Finska 55-9091-40	1.025:-
	Tyska 55-9091-43	1.025:-
Skyt aluminium	Franska 55-9091-46	1.025:-
	Engelska 55-9091-49	1.025:-
	Spanska 55-9091-47	1.025:-
Skyt aluminium	Italienska 55-9091-35	980:-
	Ryska 55-9091-54	1.625:-
	Grekiska 55-9091-52	1.575:-
Skyt "Utl.don för släckanläggning" 80 x 60 mm	55-9013-00	63:-
"Brandlarm" 80 x 15 mm	55-9008-20	63:-
"Renblåsning av rörsystem" 80 x 15 mm	55-9044-20	63:-
"Säkringar" 56 x 20 mm	55-9035-10	43:-
"Motorstopp" 100 x 30 mm	55-9034-00	63:-
"Bränslekran" 100 x 30 mm	55-9006-10	63:-
"Huvudströmbrytare" 100 x 30 mm	55-9007-10	63:-
"Vid brand..." 80 x 60 mm	55-9032-40	63:-
"Brandsläckare" 80 x 40 mm	55-9033-00	63:-
"Luckring pulver" 80 x 40 mm	55-9033-60	63:-
Sats med 2,3 mm borrar och 50 drivskruvar	55-7200-76	56:-
Drivskruv 2,3 mm	55-7200-36	1:-
Borr 2,3 mm	55-7290-23	20:-

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 76 av 98
Mervärdesskatt tillkommer


DEKALER



55-9100-10



55-9101-00



59-9000-10



55-9112-01



55-9033-70



55-9111-00



55-9112-31



55-9112-50

Benämning	Artikelnr	Pris/st
Dekal Svenska	55-9112-01	5:-
"Detektor får ej kapas" Engelska	55-9112-04	5:-
Dekal Håltagning för brandsläckare, 85 mm	55-9111-00	27:-
"Uppluckra pulvret..." 80 x 40 mm	55-9033-70	63:-
"Före svetsning", 95 x 29 mm	55-9101-00	15:-
"Enligt försäkringsbolagen" 60 x 160 mm	55-9100-10	32:-
Dekal Behållare Forrex "för stansning"	55-9113-20	38:-
Dekal Årlig kontroll av Forrexanläggning	59-9000-10	27:-
Dekal Årlig kontroll av Forrexanläggning *kunds-specifierad (Trycks i poster om 2000 st)	15-7095-38 F	3:-
Årskontrollmärke 25 mm pris/st vid best. av rulle 500 st.	15-7095-80 N	2:- 1:-
Symbolskyltar		
Symbolskylt Siren	55-9112-75	49:-
Extern aktivering	55-9112-76	30:-
Handbrandsläckare	55-9112-77	30:-
Sats symbolskyltar	55-9112-80	165:-
Dekalark		
Dekalark för system "Svenska"	55-9112-31	225:-
CB-02 med "Engelska"	55-9112-32	225:-
behållare SV-K "Tyska"	55-9112-34	225:-
"Spanska"	55-9112-37	225:-
Dekalark för system "Svenska"	55-9112-50	450:-
CV-01 med "Engelska"	55-9112-56	450:-
behållare SV-K "Finska"	55-9112-52	450:-
"Norska"	55-9112-62	450:-
"Ryska"	55-9112-54	450:-
"Tyska"	55-9112-58	450:-
"Franska"	55-9112-59	450:-
"Danska"	55-9112-67	450:-




55-9112-75



55-9112-76



55-9112-77



55-9112-80

ANVISNINGAR

Finns även i dessa språk:

Skötselanvisning Forrex

Svenska 55-9111-70

Engelska 55-9111-80

kontakta säljare för övriga språk

Skötselanvisning Buss Forrex CB-02/SV-K

Svenska 55-9111-81

Engelska 55-9111-82

kontakta säljare för övriga språk

Regelverk SBF: 127
89-6101-00



Regelverk SBF: 128
89-6101-01

Benämning	Artikelnr	Pris/st
Formulär för funktionskontroll	55-9120-00	5:-
Skötselanvisning inkl kontrolljournal, fordon	55-9111-70	50:-
Skötselanvisning inkl kontrolljournal, buss	55-9111-81	50:-
Regelverk SBF:127 För fast monterad släckanläggning och brandskyddsanordningar på skogs & anläggningsmaskiner.	89-6101-00 F	220:-
Regelverk SBF:128 För fast monterad släckanläggning och brandskyddsanordningar på buss.	89-6101-01 F	220:-

VERKTYG

Benämning	Artikelnr	Pris/st
Testenhet för CV01-BK/CK	55-3014-40	F 2.300:-
Diagnosverktyg för styrenhet CV-01/CK	55-3014-50	F 890:-
Adapterkabel för aktuator/gasgenerator	55-1742-02	F 780:-
Testlampa med flatstiftkontakt 6,3 mm	55-3320-34	F 265:-
För ventil F24	55-3320-38	F 380:-
Testlampa SV-K 24V	55-3320-36	F 330:-
Plomberingstång med avbitare	15-9100-01	F 570:-
Årsinsats för plomberingstång med avbitare	15-9100-11	F 90:-
Plomb av aluminium	15-9201-00	F 2:-
Plomberingstråd 10 meter i påse	15-9200-04	F 72:-
rulle om 500 meter	15-9200-00	F 575:-
Kragningsverktyg JIC för 12 mm rör	59-9150-00	F 3.900:-
AMP-tång för detektorkontakter	59-2000-00	F 3.000:-
Demonteringsverktyg för detektorkontakter	59-2010-00	F 790:-
Extra hylsa för demonteringsverktyg	59-2010-01	F 67:-
Elektronisk våg 6 kg/2 gr	15-9004-62	F 770:-
Fyllningsadapter för F24 behållare	15-9050-60	F 360:-
Momentsnyckelkit M12 don	59-2007-00	F 650:-
Tång för montage av don till bandkabel	59-2005-00	F 920:-
Omladdningsverktyg för SV-K behållare	59-3000-20	770:-
Rörböckningsverktyg för 12 mm rör	59-9150-05	1.900:-






Juli 2016 F Sid 78 av 98
Mervärdeskatt tillkommer

Benämning	Artikelnr	Pris
Plomberingstråd rostfri, 500 meter	15-9200-00	575:-
Plomb aluminium	15-9201-00	1:60:-
plast 8 mm, färgkodad	15-9201-20	0:90:-
Plomb med skaft	15-9201-50	0:90:-
Sigillmärke	15-0510-80	2:50:-
Plomberingssträpfärg- & årskodad	15-9201-60	1:60:-
Plomberingsstrap, grön för utrymning	15-9201-80	12:-
Gängtättningsband	15-9211-00	10:-
Silikonspray 400 ml	15-9212-00	95:-
Hållare för årskontrollmärke	15-7095-75	60:-
Årskontrollmärke ø 25 mm pris/st	15-7095-80	2:-
pris/st vid hel rulle om 500 st		1:-
Servicedekal stor neutral	15-7095-15	5:-
avsedd för två egen logotype	15-7095-25	3:75:-
årskontrollmärken Dafo, riksavtal	15-7095-05	-
Servicedekal liten neutral	15-7095-35	4:-
avsedd för ett egen logotype	15-7095-38	3:-
årskontrollmärke Dafo, riksavtal	15-7095-40	-
Dekal"Övningsläckare"	15-7080-00	8:-
"Frostskyddad till -30 °C"	15-7080-31	8:-
"Nästa service..." ADR 4 språk	15-7080-50	8:-


PRISLISTA

Juli 2016 F Sid 79 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

Manometerverktyg		Benämning	Artikelnr	Pris
	15-9172-00	Manometernyckel för Ebur 23 mm	15-9172-00	150:-
	15-9171-00	För samtliga fabrikat exkl. Tempus	15-9171-00	110:-
	15-9171-05	Montageverktyg manometerglas ø23 mm	15-9171-05	215:-
	15-9171-80	Kontrollverktyg manometer	15-9171-80	185:-
	15-9171-60	Glasborttagare och testnål	15-9171-60	140:-
	15-9070-15	Magnet för test av manometer	15-9070-10	450:-
	15-9070-16	Alligaronyckel avsedd för provventil bakom manometer	15-9070-15	550:-
		Kontrollmanometer 40 mm	15-9070-16	690:-
		Kontrollmanometer digital		

Laddningsnippel, reducerventiler, spännverktyg		Benämning	Artikelnr	Pris
		Laddningsnippel:		
M10×1 för punktsprinkler	15-9050-01	M10×1 kort gänga för F24-ventil	15-9050-60	290:-
M12×1,5 för Gloria PD 2	15-9050-02	M10×1 lång gänga för aggregat och äldre punktsprinkler	15-9050-01	290:-
M14×1,5 för Werner, Presto	15-9050-00	M12×1,5 för Gloria PD 2	15-9050-02	290:-
M16×1,5 för Gloria PD	15-9050-06	M14×1,5 för Werner, Presto m.f/	15-9050-00	290:-
M18×1,5 för Tempus VG	15-9050-08	M16×1,5 för Gloria PD	15-9050-06	290:-
R 1/4" för Permalex Dafo "Core" NoHa,	15-9050-22	M18×1,5 för Tempus VG	15-9050-08	290:-
Tempus / Chubb	15-9050-50	R 1/4" för Permalex Dafo "Core"	15-9050-22	290:-
W21,8 för kolsyresläckare	15-9050-58	NoHa, Tempus/Chubb	15-9050-22	290:-
För provventil		W21,8 för kolsyresläckare	15-9050-50	290:-
		För provventil och punktsprinkler	15-9050-58	390:-
		Laddstång:		
M14×1,5 för Werner, Presto	15-9050-10	M14×1,5 för Werner, Presto m.fl	15-9050-10	390:-
M16×1,5 för Gloria PD	15-9050-16	M16×1,5 för Gloria PD	15-9050-16	390:-
M18×1,5 för Tempus VG	15-9050-18	M18×1,5 för Tempus VG	15-9050-18	390:-
R 1/4" för Core, NoHa, Tempus	15-9050-32	R 1/4" för Core, NoHa, Tempus	15-9050-32	390:-
	15-9030-80	Reducerventil 0-20 bar	15-9030-00	1.150:-
		för kvävgas 0-50 bar	15-9030-10	2.300:-
	15-9001-00	Spiralslang 40 bar, max arbetslängd 2 m, med snabbkopplingar	15-9030-80	390:-
		Spännverktyg mekaniskt	15-9001-00	1.710:-
		roterbart	15-9001-05	3.675:-
		pneumatiskt	15-9001-10	5.900:-

Vågar



Benämning	Max vikt tolerans	Artikelnr	Pris
Elektronisk våg för patroner, batteridrivna	2 kg 1 gr	15-9004-60	770:-
Elektronisk våg för patroner, batteridrivna	5 kg 2 gr	15-9004-62	770:-
Elektronisk våg för pulversäck vågplatta 320 x 280 mm	60 kg 50 gr	15-9003-00	4.300:-
Elektronisk våg för pulversäck vågplatta 500 x 400 mm	150 kg 50 gr	15-9003-10	7.800:-
Bärbar elektronisk våg för CO ₂ -släckare	30 kg 10 gr	15-9003-20	5.500:-
Bärbar elektronisk våg för släcksystem	200 kg 100 gr	15-9003-28	5.800:-
Krokvåg för CO ₂ -släckare	30 kg 10 gr	15-9003-15	525:-

Brandgivare, övningsdocka



Benämning	Artikelnr	Pris
Aeros, 100 x 70 cm, inkl gasolanslutning, tändning och kabel	36-1025-00	30.700:-
Pyros, 118 x 78 cm, inkl manöverbord, tändning och kabel	36-1025-50	91.670:-
Pyros adapter för moduler	36-1025-51	5.770:-
Pyros modul industrimotor	36-1025-52	7.110:-
papperskorg	36-1025-53	3.610:-
elskåp	36-1025-54	11.130:-
dataskärm	36-1025-55	6.390:-
GF 42, 70 x 63 cm, inkl. tändning och kabel, används utan vatten!	36-1024-97	26.580:-
Övningsdocka ÅG - brand i kläder inkl förvaringspåse	36-1010-00	6.290:-
Förvaringspåse till övningsdocka	36-1010-02	510:-
Ställ till övningsdocka	36-1010-01	1.700:-

Fyllningsmaskiner




PSM Junior
15-9022-00

Sumatic pulverfyllningsmaskiner kan alternativt beställas med 380 volt motor.

Maskinerna finns även med separata motorenheter för placering ljudisolerat utanför verkstaden eller i separat box.


Maskinerna finns som alternativ med pneumatisk höj- och sänkning av pulverbehållare.

Maskiner för provtryckning och för fyllning av större aggregat finns också. Kontakta Dafo för pris och prospekt.



CFA Mobil
15-9021-10

Pulverfyllningsmaskiner Müller	Artikelnr	Pris
PSM Mini	15-9022-20	26.950:-
PSM Junior	15-9022-00	36.300:-
PSM Junior lågbyggd för servicebil	15-9022-10	38.700:-
PSM Compact 230 VAC	15-9022-40	57.200:-
PSM Compact 400 VAC	15-9022-44	65.200:-
PSM Compact S - stationär	15-9022-48	88.150:-
PSM Compact W - försedd med våg och automatisk avstängning	15-9022-50	175.450:-
PSM Compact A - försedd med våg, helautomatisk	15-9022-52	212.300:-
PSM Power 230 VAC	15-9022-60	68.100:-
PSM Power 400 VAC	15-9022-64	76.600:-
Müller tillbehör fyllningsmaskiner		
Adapter med slang för aggregat	15-9022-80	3.300:-
Tunna för 50 kg	15-8022-82	5.200:-
CO₂-fyllningsmaskin		
CO ₂ -fyllningsmaskin CFA Mobil	15-9021-10	29.100:-




Adapter med slang och tillbehör för fyllning av aggregat
15-8022-82



Tunna för 50 kg
15-8022-82



Anslutning för fyllning av aggregat



Pos	Dafo art.nr	Gloria art.nr	Benämning	Anmärkning	Pris
1	15-9201-50	222 036.0000	Säkringsplomb		F 0,85:-
2	14-1005-30	222 229.0000	Fjädrande rörpinne 5 x 27 mm	Ersätter 5 x 26 mm	10:-
	14-1006-30	214 680.0000	Låsbricka till pinne	Används till tidigare typ av pinne	3:-
3	15-0205-10	132 510.0000	Skruv för sprängbleck		15:-
4	14-1140-30	349 591.0000	Sprängbleck pulversläckare		52:-
5	14-3012-30	352 361.0000	Slang med munstycke 4 kg		110:-
5	14-3014-30	351 264.0000	Slang med munstycke 6 kg		110:-
5	14-3018-30	351 186.0000	Slang med munstycke 9 och 12 kg		110:-
6	-	351 189.0000	Ventil komplett 4 kg	Inkl stigarrör. Lagerhålls ej. Beställ 12 kg ventil och separat stigarrör	410:-
6	-	352 805.0000	Ventil komplett 6 kg	"	490:-
6	14-0950-34	352 806.0000	Ventil komplett 9 och 12 kg		490:-
6	-	351 442.0000	Ventilkropp		270:-
6	15-0200-00	214 590.0000	Ventilkropp avsedd för sprängbleck		270:-
7	14-1100-30	201 790.0000	Halspackning		10:-

RESERVDELAR DAFO TRYCKLADDDE PULVERSLÄCKARE



PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 83 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

Pos	Dafo art.nr	Gloria art.nr	Benämning	Anmärkning	Pris
8	14-1110-31	356 056.0000	Ventilspindel mässing		54:-
8	14-1110-35	355 045.0000	Ventilspindel rostfri		64:-
8	14-1111-30	209 490.0000	O-ring för ventilspindel		6:-
8	14-1113-30	221 908.0000	O-ring för ventilkägla		6:-
9	14-1115-30	127 210.0000	Tryckfjäder pulver		12:-
10	14-1185-30	350 371.0000	Stigarrör 4 kg		42:-
10	14-1186-30	350 380.0000	Stigarrör 6 kg		42:-
10	14-1187-30	325 840.0000	Stigarrör 9 och 12 kg		60:-
11	14-1002-30	222 014.0038	Avtryckare röd		52:-
11	14-1002-34	222 014.0031	Avtryckare rostfri		52:-
12	14-1020-30	149 309.0000	Säkringssprint 4 mm		18:-
13	14-1000-30	222 013.0036	Bärhandtag svart		52:-
13	14-1000-34	222 013.0031	Bärhandtag rostfri		52:-
14	15-0206-00	306 880.0000	Täckmutter för provventil		25:-
15	15-0206-06	305 321.0000	Insats för provventil		22:-
16	14-1150-30	352 532.0000	Manometer 15 bar		150:-
	15-6300-90		Glas för manometer 19,0 mm		11:-
	15-6300-91		Glas för manometer 19,2 mm		11:-
	15-6300-95		Skyddshuv för manometer		66:-
17	14-1152-30	617 670.0000	O-ring för manometer		6:-
18		353 125.0000	Behållare 4 kg	Inkl fotring	530:-
18		353 030.0000	Behållare 6 kg	"	530:-
18		353 460.0000	Behållare 9 kg	"	690:-
18		352 032.0000	Behållare 12 kg	"	690:-
19	14-3007-30	222 038.0000	Fotring 150 mm, 4 och 6 kg		50:-
19	14-3007-31	216 740.0000	Fotring 150 mm, 6 kg	Tidigare utförande utan munstycke-fäste. Fästs på pinne med låsbricka	75:-
19	14-3008-30	149 789.0000	Fotring 170 mm, 9 kg		75:-
19	14-3009-30	222 039.0000	Fotring 190 mm, 12 kg		75:-
		130 010.0000	Insats för pulvermunstycke	Avsedd för tidigare typ av plastfot	25:-
20	15-0190-00	300 150.0000	Vägghängare		77:-
		141 360.0000	Vägghängare Primex		34:-
21		230 742.0000	Skyddshylsa för vägghängare		4:-
Svenska etiketter					
	14-7013-30	945 432.0000	Etikett PD 4 GX		95:-
	14-7016-30	945 539.0000	Etikett PD 6 GA		85:-
	14-7016-31	945 466.0000	Etikett PD 6 G		85:-
	14-7016-32	945 529.0000	Etikett PD 6 GX		85:-
	14-7018-30	945 740.0000	Etikett PD 9 G		85:-
	14-7022-30	945 531.0000	Etikett PD 12 G		85:-
	14-7022-31	946 103.0000	Etikett PD 12 (BC-pulver)		85:-
	15-7190-14		Etikett generell för pulver 4-6 kg	Mängd släckmedel och	35:-
	15-7190-16		Etikett generell för pulver 9-12 kg	klassning anges ej	35:-

RESERVDELAR DAFO TRYCKLADDAD PULVERSLÄCKARE




PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 84 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

Pos	Dafo art.nr	Gloria art.nr	Benämning	Anmärkning	Pris
Utländska etiketter					
	14-7016-81	945 594.0000	Etikett PD 6 GA finsk		95:-
	14-7016-82	949 589.0020	norsk		95:-
	14-7016-83	944 553.0000	dansk		95:-
	14-7016-84	944 180.0000	engelsk		95:-
	14-7016-85	944 699.0000	tysk		95:-
	14-7016-86	945 385.0000	fransk		95:-
	14-7016-87		spansk		95:-
	14-7022-81	945 593.0000	Etikett PD 12 GA finsk		95:-
	14-7022-82	947 191.0020	norsk		95:-
	14-7022-84	946 677.0020	engelsk		95:-
Släckmedel					
	17-0112-00	914 640.0000	Pulver Adex, säck 25 kg	Avsett för PD 6, 12 GA. Lagerhålls ej	35:-
	17-0112-20	000 936.0000	Pulver Glutex, säck 25 kg	Avsett för PD 6, 9, 12 G	60:-
	17-0112-40	914 540.0000	Pulver Glutex Ultra, säck 25 kg	Avsett för PD 4, 6 GX och TF	71:-
	17-0113-20	000 937.0000	Pulver BC Extin, säck 25 kg	Avsett för PD 12. Lagerhålls ej	40:-
	17-0116-01		Pulver ABC Forte, säck 25 kg	Alternativt pulver för PD 6, 9	53:-
	17-0116-03		Pulver ABC Forte, pallsäck 1000 kg	och 12 GA och G	53:-
	17-0116-06		Pulver ABC Forte, dunk 6 kg	"	68:-
	17-0113-01		Pulver Purple K	Alternativt pulver för PD 12	86:-

RESERVDELAR TILL RYGGBUREN PULVERSLÄCKARE PATRON TYP P 6 GT

Pos	Dafo art.nr	Gloria art.nr	Benämning	Anmärkning	Pris
	15-0520-00	226 280.0000	Fuktmembran Pi		6:-
	15-0512-10	206 450.0000	Täckskiva för signalpinne plast, grön		7:-



Pos	Dafo art.nr	Gloria art.nr	Benämning	Anmärkning	Pris
1	15-9201-50	222 036.0000	Säkringsplomb		F 0,85:-
2	14-1005-30	222 229.0000	Fjädrande rörpinne 5 x 27 mm	Ersätter 5 x 26 mm	10:-
	14-1006-30	214 680.0000	Låsbricka till pinne	Används till tidigare typ av pinne	3:-
3	15-0205-10	132 510.0000	Skruv för sprängbleck		15:-
4	14-1140-31	334 080.0000	Sprängbleck skumsläckare		52:-
5		214 590.0000	Ventilkropp	Ventil avsedd för sprängbleck	270:-
6	14-1100-31	208 950.0000	Halspackning		10:-
7	14-1111-30	209 490.0000	O-ring för ventilspindel		6:-
8	14-1110-35	355 045.0000	Ventilspindel med kägla, rostfri	Inkl O-ring pos 7	62:-
9	14-1115-35	118 970.0000	Tryckfjäder skum		18:-
10		352 321.0000	Stigarrör 6 liter, ø170 mm	Komplett med sil	110:-
10	14-1188-30	350 830.0000	Stigarrör 6 liter, ø190 mm	Komplett med sil. Ändrat utförande 2003 från längd 338 mm till 333 mm.	110:-
10	14-1188-33	320 780.0000	Stigarrör 9 liter	Komplett med sil	110:-
11	14-1002-30	222 014.0038	Avtryckare		52:-
11	14-1002-34	222 014.0031	Avtryckare rostfri		52:-


RESERVDELAR DAFO TRYCKLADDDE SKUMSLÄCKARE



PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 86 av 98
Mervärdeskatt tillkommer

Pos	Dafo art.nr	Gloria art.nr	Benämning	Anmärkning	Pris
12	14-1020-30	149 309.0000	Säkringssprint 4 mm		18:-
13	14-1000-30	222 013.0036	Bärhandtag		52:-
13	14-1000-34	222 013.0031	Bärhandtag rostfri		52:-
14	15-0206-00	306 880.0000	Täckmutter för provventil		25:-
15	15-0206-06	305 321.0000	Insats för provventil		22:-
16	14-1150-35	352 561.0000	Manometer 7 bar		150:-
	15-6300-90		Glas för manometer		11:-
	15-6300-91		Glas för manometer 19,2 mm		11:-
17	14-1152-30	617 670.0000	O-ring för manometer		6:-
	-	353 017.0000	Ventil komplett 6 liter skum	Inkl stigarrör, avsedd för ø170 mm. Lagerhålls ej. Beställ 9 lit ventil och separat stigarrör	630:-
	14-0950-38	351 667.0000	Ventil komplett 9 liter skum	"	630:-
18	14-3002-30	352 362.0000	Behållare 6 liter, ø170 mm	Inkl fotring	880:-
18	14-3002-33	351 567.0000	Behållare 9 liter	"	920:-
19	15-0190-00	300 150.0000	Vägghängare		77:-
20		230 742.0000	Skyddshylsa för vägghängare		4:-
21	14-3008-30	149 783.0000	Fotring 170 mm, 6 liter		75:-
21	14-3009-31	211 380.0000	Fotring 190 mm, 6 och 9 liter	Passar äldre 6 liters med behållare ø190 mm	75:-
22	14-3030-35	351 750.0000	Slang komplett 6 liter	Inkl munstycke	180:-
22	14-3030-30	351 749.0000	Slang komplett 9 liter	"	190:-
	14-3031-30	148 255.0000	Munstycke till slang		29:-
		149 339.0000	Duschinsats till munstycke	5 st per komplett dysa	2:-
	-	923 979.0000	Skumladdning 90 ml Glorilight	Lagerhålls ej. Använd 180 ml vid omladdning	115:-
		924 164.0000	Skumladdning 120 ml Glorilight	"	145:-
		923 980.0000	Skumladdning 135 ml Glorilight	"	155:-
	17-0303-63	924 165.0000	Skumladdning 180 ml Glorilight		192:-
	17-0303-25		Skum Fomtec AFFF 1%	Levereras i dunk om 25 liter	168:-
	14-7032-30	944 225.0000	Etikett S6 DLWB		95:-
	14-7035-30	944 224.0000	Etikett S9 DLWB		95:-
	14-7035-32	947193.0020	Etikett S9 DLWB, norsk		95:-
	14-7035-34	946 077.0020	Etikett S9 DLWB, engelsk		95:-
	15-7190-36		Etikett generell för skumsläckare	Mängd släckmedel och klassning anges ej	35:-





Pos	Dafo art.nr	Gloria art.nr	Benämning	Anmärkning	Pris
1	15-6024-10	353 633.0000	Klämventil med parallella gängor		480:-
1	15-6024-00	350 417.0000	Klämventil med koniska gängor		480:-
2	15-6024-80	222 223.0000	O-ring för ventil		15:-
3		150 385.0000	Stigarrör 2 kg		65:-
3		149 266.0000	Stigarrör 2 kg för konisk ventil		65:-
3	15-5230-62	148 892.0000	Stigarrör 5 kg		80:-
4		150 337.0000	Aluminiumbehållare 2 kg	Med parallella gängor	1.500:-
4	55-0402-03	149 325.0000	Aluminiumbehållare 2 kg	Med koniska gängor	1.500:-
4		150 339.0000	Aluminiumbehållare 5 kg	Med parallella gängor	1.800:-
4		148 886.0000	Aluminiumbehållare 5 kg	Med koniska gängor	1.800:-
5	15-2121-90	220 570.0000	Fiberpackning		5:-
6		310 990.0000	Slang 5 kg		440:-
7		214 460.0000	Bricka		24:-
8		129 430.0000	Munstycke för snörör 5 kg		45:-
9		129 280.0000	Snörör 5 kg		160:-
	15-0822-05	356 063.0000	Snörör med slang komplett, 5 kg	Med platt, koniskt snörör	565:-
	15-0822-00	325 260.0000	Snörör med slang komplett, 5 kg	Med runt, parallellt snörör	565:-
	15-0822-10	353 636.0000	Snörör med slang komplett, 2-3 kg	Avsedd som utbytesenhet för äldre modeller av kolsyresläckare	565:-
10	15-9201-50	222 036.0000	Säkringsplomb med skaft		F 0,85:-
11	14-1020-30	149 309.0000	Säkringssprint 4 mm		185:-
12	15-6690-00	906 800.0000	Täckmutter till ventilutlopp		52:-

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 88 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

Pos	Dafo art.nr	Gloria art.nr	Benämning	Anmärkning	Pris
13	15-0190-20	222 332.0000	Väggkrok 2 kg		34:-
13	15-0190-10	314 100.0000	Väggkrok 5 kg	Passar ej ventil med parallella gängor	99:-
		351 256.0000	Trådållare 2 kg	Avsedd för äldre modell med konisk gänga	
14	15-0190-00	300 150.0000	Vägghängare		77:-
15	15-5040-69	350 618.0000	Spännband med krok för vägghängare och snörör		125:-
Snörör 2 kg					
31		132 860.0000	Mutter		24:-
32		612 730.0000	Tätningbricka		15:-
33		127 270.0000	Snörör 2 kg		68:-
34		118 330.0000	Munstycke 2 kg		170:-
35		220 570.0000	Fiberpackning		5:-
	15-0821-20	313 880.0000	Snörör 2 kg komplett		230:-
Etiketter					
	14-7052-30	945 823.0000	Etikett K 2 SBS		95:-
	14-7052-34		Etikett K 2 SBS engelsk		95:-
	14-7055-30	945 838.0000	Etikett KS 5 SE		85:-
	14-7055-34	945 826.0020	Etikett KS 5 SE engelsk		95:-
	15-7190-54		Etikett generell CO ₂ -släckare 2-3 kg		35:-
	15-7190-56		Etikett generell CO ₂ -släckare 5-6 kg		35:-



Pos	Dafo art.nr	Gloria art.nr	Benämning	Anmärkning	Pris
Delar till ventil med parallella gängor					
50	14-1002-32	214 650.0038	Avtryckare	OBS! Skiljer från ordinarie avtryckare	52:-
51	14-1000-32	214 640.0036	Bärhandtag	"	52:-
	14-1002-34	222 014.0031	Avtryckare rostfri	Passar ej äldre ventiler utan rostfria	52:-
	14-1000-34	222 013.0031	Bärhandtag rostfritt	handtag	52:-
52		222 321.0000	Ventilkropp		260:-
53	14-1005-30	222 229.0000	Fjädrande rörpinne 5 x 27 mm		10:-
54	15-6024-40	352 951.0000	Sprängbleck 250 bar		92:-
55	15-6024-50	150 077.0000	Skruv för sprängbleck		51:-
56	15-6024-51	150 078.0000	Signalskiva blå, för sprängbleck		18:-
57	15-6024-55	150 072.0000	O-ring för ventilspindel		18:-
58	15-6024-50	354 053.0000	Ventilspindel inkl O-ring		82:-
59		150 075.0000	Tryckfjäder		24:-
60		150 076.0000	Adapter för stigarrör		46:-
Delar till ventil med koniska gängor					
62	15-6580-00	148 907.0000	Avtryckare		65:-
63	15-6580-05	148 908.0000	Bärhandtag		65:-
64	15-2448-90	350 320.0000	Säkringssprint med ring		25:-
65	15-6488-25	350 714.0000	Sprängbleck 225 bar		92:-
66	15-6488-00	148 905.0000	Skruv för sprängbleck		51:-
67	15-6488-05	148 904.0000	Signalhuv för sprängbleck		18:-
68	15-6580-55	148 632.0000	O-ring för ventilspindel		18:-
69	15-6580-50	350 321.0000	Ventilspindel inkl O-ring		82:-
70	15-6580-60	148 633.0000	Tryckfjäder		24:-
71	15-6580-65	148 634.0000	Adapter för stigarrör		46:-
72		148 640.0000	Nitstift		18:-
72	15-2723-90		Pinne med spår 4 x 30 mm		12:-
	15-2091-90		Låsbricka, spärryttare 4 mm		6:-
73	15-6580-10	148 903.0000	Ventilkropp med konisk gänga		260:-



RESERVDELAR TILL BRANDSLÄCKARE CORE OCH PERMALEX



PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 90 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

PULVER- OCH SKUMSLÄCKARE

			Benämning	Artikelnr	Pris	
	14-0950-50		Ventil komplett	1 - 2 kg pulver	14-0950-50	260:-
			lackerat handtag	6 -12 kg pulver	14-0950-52	360:-
	14-0950-60		Ventil komplett	1 - 2 kg pulver	14-0950-60	280:-
			rostfritt handtag	6 -12 kg pulver	14-0950-62	380:-
			O-ring för ventil M30	14-1100-60	10:-	
			Ventilspindel med kägla 6-12 kg/lit	14-1110-60	52:-	
			Tätning och fjäder för övertrycksventil	14-0206-60	12:-	
			Manometer pulver 7-18 bar	14-1150-60	140:-	
			Manometer skum 9,5-14 bar	14-1150-70	140:-	
			Bärhandtag rostfri 6 - 12 kg/lit	14-1000-60	40:-	
			Avtryckare rostfri 6 - 12 kg/lit	14-1002-60	40:-	
			Fjädrande rörpinne för bärhandtag	14-1005-60	12:-	
	14-1150-60		Säkringssprint rostfri	1 - 2 kg	14-1020-60	12:-
				6 - 12 kg/lit	14-1020-62	16:-
			Säkringsplomb	15-9201-50	0,75	
			Munstycke 2 kg	Permalex RUF 1/8"	14-3011-50	20:-
				Dafo Core RUF 1/4"	14-3011-55	20:-
	14-3011-60		Slang pulver	2 kg, Permalex	14-3011-60	50:-
				6 kg	14-3014-60	110:-
				12 kg	14-3018-60	110:-
			Slanghållare för 6 kg pulversläckare	14-3008-50	18:-	
			Slang skum6 lit	14-3030-60	110:-	
			9 lit	14-3030-62	110:-	
	14-3014-60 6 kg 14-3018-60 12 kg		Fotring 150 mm	pulver 6 kg	14-3009-60	50:-
			162 mm	pulver/skum 6 kg/lit	14-3009-62	50:-
			184 mm	pulver/skum 9 lit/12 kg	14-3009-64	60:-
			184 mm	skum 9 lit rostfri	14-3009-80	60:-
			Adapter för skummunstycke på fotring	14-3009-78	14:-	
			Vägghängare	15-0190-00	77:-	
	14-3009-60		Fordonshållare, trådållare	1 kg	15-5101-60	80:-
				2 kg	15-5102-60	90:-
					</	

CO₂-SLÄCKARE



14-6024-62

Benämning	Artikelnr	Pris
Ventil komplett med konisk gänga	14-6024-60	420:-
Ventil komplett med parallell gänga	14-6024-62	420:-
O-ring för ventil	15-6024-80	15:-
Sprängbleck	14-6488-60	92:-
Bärhandtag rostfri	14-6580-60	40:-
Avtryckare rostfri	14-6580-70	40:-
Säkrinssprint rostfri	14-1020-60	16:-
Säkringsplomb	15-9201-50	0,85
Munstycke 2 kg	14-0821-60	190:-
Slang med platt snörör 5 kg	14-0822-05	565:-
Packning till slang och munstycke	15-2121-90	6:-
Väggkrok2 kg	15-0190-20	35:-
Vägghängare5 kg	15-0190-00	77:-

UNDERHÅLL OCH ÅRLIG ÖVERSYN AV BRANDREDSKAP

Service av brandmateriel debiteras med en fast kostnad per serviceobjekt. Kostnader för materiel och eventuella reparationer tillkommer. En grundavgift tillkommer för att täcka resekostnader och administration. Vid arbeten mer än 5 mil från servicedepå debiteras resekostnader löpande.

Benämning	Anmärkning	Artikelnr	Pris
Årlig kontroll samt underhåll av brandsläckare, brandpost, hänvisningsarmatur, utrymningsstege, röklockor m.m.			
Årlig översyn brandredskap	Vid separat beställning utan avtal	89-3250-00	155:-
	Vid serviceavtal 1-9 enheter	89-3250-00	139:-
	10-19 enheter	89-3250-00	126:-
	20-34 enheter	89-3250-00	114:-
	>35 enheter	89-3250-00	100:-
Löpande timdebitering servicearbete	Avser reparations- servicearbete brandredskap	89-3210-02	690:-
Löpande timdebitering projektering	Avser projektering av brandskydd, utrymnings säkerhet	89-3210-52	755:-
Omhändertagande av miljöavfall, destruktion			
Destruktion av handbrandsläckare	Miljöanpassad destruktion av släckmedel och behållare	17-8001-00	260:-
Destruktion av släckmedel	Miljöanpassad destruktion av skum premix 1 – 10 lit. eller pulver 1 – 12 kg	17-8000-00	66:-
Destruktion av lysrör		17-8000-20	35:-
Destruktion av batteri		17-8000-30	75:-
Destruktion av nödljusarmatur		17-8000-40	75:-
Revisionsbesiktning, provtryckning			
Provtryckning av slang till	handbrandsläckare pulver eller skum gäller enbart slang med slangventil	89-3251-05	177:-
Provtryckning / utbyte av slang till	handbrandsläckare kölsyra	89-3251-00	590:-
Provtryckning av brandpost	Eventuellt reservdelar eller utbyten tillkommer	89-3251-50	750:-

UNDERHÅLL OCH ÅRLIG ÖVERSYN AV SLÄCKANLÄGGNINGAR OCH BRANDLARM

Årlig kontroll samt underhåll av fast släckanläggning			
Årlig översyn Ansulex släckanläggning	Anläggning typ13 AR, ett system med en behållare	89-3256-00	3.475:-
Priset gäller per restaurang men skiljer beroende på hur många system och behållare som är monterade	2 x 13 AR, två system med en behållare	89-3256-10	4.175:-
	23 AR, ett system med två behållare	89-3256-20	4.175:-
	Tillkommande kostnad för större system eller fler system. Pris per behållare	89-3256-50	735:-
Revisionsbesiktning Ansulex släckanläggning	Kostnad för utökad kontroll vart tionde år. Priset gäller per anläggning oavsett storlek på systemet	89-3256-90	950:-
Årlig översyn släcksystem fordon	Gäller för fordonssystem och mindre fartygsanläggningar.	89-3255-00	3.475:-
Pris per anläggning			
Löpande timdebitering släckanläggning	Gäller för arbete av anläggningstekniker	89-3210-22	980:-
Årlig kontroll samt underhåll av brandlarm			
Årlig årlig översyn brandlarm	Max 2 sektioner och 10 punkter	89-3258-00	5.425:-
Priset gäller per system men skiljer beroende på hur stort brandlarmet är	Max 8 sektioner och 40 punkter	89-3258-10	6.850:-
	Max 16 sektioner och 70 punkter	89-3258-20	9.050:-
Årlig kvartalskontroll brandlarm	Max 2 sektioner och 10 kontrollpunkter	89-3259-00	3.425:-
Priset gäller per system men skiljer beroende på hur stort brandlarmet är	Max 8 sektioner och 40 kontrollpunkter	89-3259-10	4.500:-
	Max 16 sektioner och 70 kontrollpunkter	89-3259-20	5.200:-
Med antal punkter i brandlarmanläggningen menas det sammanräknade antalet centralapparater, larmsektioner, larmdon och styrningar			
För större anläggningar offereras priset separat			
Löpande timdebitering brandlarm	Gäller för arbete av brandlarmstekniker	89-3210-12	980:-

UNDERHÅLL OCH ÅRLIG ÖVERSYN SAMT REPARATION AV RÖKLUCKOR

Service av röklucka samt stigarledning debiteras med en fast kostnad per objekt. Kostnader för materiel och eventuella reparationer tillkommer. En grundavgift tillkommer för att täcka resekostnader och administration. Vid arbeten mer än 5 mil från servicedepå debiteras resekostnader löpande.

Benämning	Anmärkning	Artikelnr	Pris
Årlig kontroll samt underhåll av rökluckor			
Årlig översyn röklucka	Enstyck	89-3250-70	725:-
	Vid 2-10 enheter	89-3250-70	640:-
	Vid >10 enheter	89-3250-70	525:-
Renblåsning av stigarledning		89-3251-80	580:-
Hyra DAFO arbetsställning vid rökluckearbete/dag	3,2 m. Arbetstid för montage tillkommer	89-3210-75	675:-
Löpande timdebitering vid servicearbete		89-3210-72	690:-
Reparationer och utbyten			1.630:-
Montering/utbyte av ny vajer	Inkl upp till 25 m vajer, vajerlås	89-3251-72	900:-
Löpande timdebitering vid reparationer		89-3210-72	675:-

MONTAGEKOSTNAD BRANDREDSKAP, BRANDTÄTNINGSARBETE

Benämning	Anmärkning	Artikelnr	Pris
Montage av brandredskap, utrymningsmateriel, brandtätning			
Montering av brandsläckare	Pris per styck inkl monteringsmateriel	89-3260-00	180:-
Montering av skylt	Pris per styck inkl monteringsmateriel	89-3260-10	48:-
	Vid pendlad skylt tillkommer monteringsmateriel		
Löpande timdebitering vid montage		89-3210-02	590:-

INSTALLATION AV SLÄCKANLÄGGNINGAR OCH BRANDLARM

Benämning	Anmärkning	Artikelnr	Pris
Arbetskostnader			
Installationsarbete		89-3010-02	765:-
Driftsättning	Avser avprovning, programmering och uppstart av anläggning inklusive utbildning av kundens personal	89-3210-30	980:-
Ritningsarbete, CAD och dokumentation		89-3210-40	805:-
Projektledning, projektering		89-3210-20	980:-
Tillkommande kostnader			
Övertidsarbete 17.00 till 20.00	Påslag med 50%	89-3010-90	50%
Övertidsarbete övrig tid	Påslag med 100%	89-3010-92	100%

BIL-, RESKOSTNADER OCH ÖVRIGA ARBETSBIKOSTNADER

Benämning	Anmärkning	Artikelnr	Pris
Startavgift inklusive servicebil återkommande service brandsläckare	Vid mer än 5 mil från servicedepå debiteras resekostnader löpande	89-3510-00	565:-
Startavgift inklusive servicebil övriga arbeten	Vid mer än 5 mil från servicedepå debiteras resekostnader löpande	89-3510-02	760:-
Startavgift inklusive servicebil express	Förhöjd avgift vid akuta installationsarbeten som ska påbörjas inom 4 arbetsdagar från order	89-3510-05	920:-
Inställelsekostnad röklucka, larm- och anläggningsservice	Gäller vid enskild oplanerad service eller annan åtgärd på röklucka.	89-3510-20	1.275:-
Inställelsekostnad jour	Gäller vid oplanerad servicebesök kvällstid och helger	89-3510-30	6.800:-
Telefonsupport jour	Gäller vid telefonsupport kvällstid och helger	89-3510-35	2.900:-
Dokumentation och registerhållning	Administrativ kostnad för att upprätthålla och underhålla serviceregister enligt SS 3656	89-3515-00	240:-
Förbrukningsmateriel vid servicearbete	Vid 1-9 serviceenheter	89-3216-00	185:-
	Vid 10-19 serviceenheter	89-3216-02	265:-
Bilkostnad per km	Gäller för resor längre än 5 mil från servicedepå	89-9500-00	7,75:-
Bilkostnad per dag	Debiteras vid montagearbete då ingen annan bil eller reskostnad debiteras. Parkeringsavg. och biltullar tillkommer	89-9500-60	410:-
Traktamente	Faktisk kostnad för hotell tillkommer	89-9101-00	350:-

PRISLISTA

Juli 2016 B Sid 93 av 98
Mervädeskatt tillkommer

Omladdningar debiteras normalt som utbytesenhet. I priset för utbytesenhet ingår normal förbrukning av packningar, säkringssprintar samt etikett och i förekommande fall drivgaspatron. Eventuell provtryckning och lackering av behållare tillkommer. I den lägre kostnaden för enbart omladdning debiteras kostnaden för samtliga packningar och förbrukningsmateriel samt provtryckning och lackering separat.

Samtliga ABC-pulversläckare laddas om med högeffektpulver.

Utbytesenhet som levereras av oss har inte provtryckningsdatum äldre än 3 år. Priserna gäller merparten av på marknaden förekommande fabrikat. Omladdningskostnaden för släckare av fabrikat Nu-Swift debiteras dock enligt separat prislista.

Modell	Storlek	Anmärkning	Artikelnr	Laddning	Utbytesenhet
Pulver					
Pulver tryckladdad	1 kg		17-1001-00/50	235:-	360:-
	2 kg		17-1002-00/50	275:-	440:-
	3 kg		17-1003-00/50	360:-	525:-
	4 kg		17-1004-00/50	445:-	770:-
	5-6 kg		17-1006-00/50	555:-	875:-
	9 kg		17-1009-00/50	725:-	1.095:-
	10-12 kg		17-1012-00/50	860:-	1.565:-
Pulver med drivgaspatron	6 kg	Ev. provtryckning av drivgas-	17-1506-00/50	705:-	850:-
	12 kg	patron ingår i utbytesenhet	17-1512-00/50	1.005:-	1.340:-
Filmskum och vatten					
Filmskum	2-3 liter	AFFF 1%	17-3003-00/50	275:-	610:-
tryckladdad	6 liter	AFFF 1%	17-3006-00/50	345:-	720:-
	9-10 liter	AFFF 1%	17-3009-00/50	410:-	820:-
Filmbildande skum	6 liter	Högeffekt 0,04%	17-3306-00/50	630:-	1.005:-
Premix högeffekt	9 liter	Fluortensid	17-3309-00/50	810:-	1.220:-
Filmskum	3 liter		17-3003-10/60	405:-	750:-
patron	6 liter		17-3006-10/60	510:-	970:-
	9-10 liter		17-3009-10/60	575:-	1.050:-
Vatten tryckladdad	6-10 liter		17-4009-00/50	205:-	470:-
Vatten drivgaspatron	6-10 liter		17-4009-10/60	355:-	635:-
Släckvätska för fettbrand					
Fettbrand tryckladdad	6 liter	W 6 DRC	17-4007-00/50	1.365:-	1.590:-
Fettbrand drivgaspatron	6 liter		17-4007-10/60	1.635:-	1.850:-
Koldioxid, CO₂					
Koldioxid	2-3 kg	Ev. provtryckning	17-5002-00/50	550:-	740:-
	5-6 kg	ingår i utbytesenhet	17-5005-00/50	650:-	890:-

Sista siffror i artikelnummer: Utbytesenhet.....-50 (60) Omladdning.....-00 (10)

Omhändertagande- och destruktionsavgifter, provtryckning, lackering, laddning drivgaspatroner m.m.

Modell	Artikelnr	Pris
Omhändertagande och destruktion av filmbildande skum, premix 1 – 10 liter	17-8000-00	78:-
Destruktion av brandsläckare och släckmedel	17-8001-00	275:-
Provtryckning CO ₂ 2-6 kg samt drivgaspatroner	17-9600-00	545:-
Omlackering Eventuell blästring av behållare ingår	17-9500-00	575:-
Upptryckning och tätning	17-9525-00	260:-
Laddning av drivgaspatron inkl bleck, 30 g - 280 gr CO ₂ . Eventuell provtryckning tillkommer	17-9550-07	260:-
Hyra av brandsläckare, upp till 2 veckor	17-9402-00	530:-

OMLADDNING OCH PROVTRYCKNING BEHÅLLARE TILL GASSLÄCKSYSTEM



PRISLISTA

Juli 2016 R Sid 94 av 98
Mervärdesskatt tillkommer

Omladdningar debiteras normalt som utbytesenhet. I priset för utbytesenhet ingår provtryckning samt normal förbrukning av packningar, säkringssprinklar samt etikett. Eventuell lackering av behållare tillkommer. I den lägre kostnaden för enbart omladdning debiteras kostnaden för samtliga packningar och förbrukningsmateriel samt provtryckning och lackering separat.

Fraktkostnad och arbetskostnad för demontering och montering av behållare tillkommer alltid.

Utbytesenhet har liksom nyleverad behållare provtryckningsdatum som inte är äldre än innevarande år plus två år.

Modell	Storlek	Anmärkning	Artikelnr	Laddning	Utbytesenhet
Inertgas					
Avser både IG55 och Inergen	20 lit 200 bar	Ev. provtryckning	57-5050-20/21	1.900:-	3.225:-
	30 lit 200 bar	ingår i utbytesenhet	57-5050-30/31	2.950:-	4.575:-
	50 lit 200 bar	Ev. lackering tillkommer	57-5050-50/51	3.500:-	5.500:-
	80 lit 200 bar		57-5050-80/81	4.400:-	6.375:-
	50 lit 300 bar		57-5051-50/51	3.800:-	5.725:-
	80 lit 300 bar		57-5051-80/81	4.800:-	6.675:-
	125 lit 300 bar		57-5051-90/91	6.100:-	8.500:-
Koldioxid, CO₂					
Laddning	1-3 kg	Ev. provtryckning	57-0002-00/50	370:-	975:-
	5-6 kg	ingår i utbytesenhet	57-0005-00/50	480:-	1.175:-
	7-10 kg	Kostnad för ev. lackering	57-0005-00/50	650:-	1.680:-
	11-20 kg	tillkommer för behållare	57-0020-00/50	700:-	1.950:-
	21-30 kg	större än 6 kg	57-0030-00/50	750:-	2.225:-
	31-50 kg		57-0050-00/50	825:-	2.400:-
Novec					
Laddning	8 lit 4-10 kg	Ev. provtryckning	57-1455-07/08	5.000:-	8.400:-
	16 lit 8-21 kg	ingår i utbytesenhet	57-1455-15/16	5.500:-	9.300:-
	32 lit 16-40 kg	Kostnad för förbrukad	57-1455-31/32	6.550:-	11.300:-
	52 lit 26-62 kg	Novec släckgas debiteras	57-1455-51/52	8.300:-	14.900:-
	106 lit 53-127 kg	separat	57-1455-65/66	10.350:-	19.800:-
	147 lit 73-176 kg	Ev. lackering tillkommer	57-1455-76/77	11.650:-	22.900:-
	180 lit 90-218 kg		57-1455-79/80	12.900:-	26.100:-
Släckmedel Novec	pris per kg		57-8310-30		790:-

Omhändertagande- och destruktionsavgifter, provtryckning, lackering, laddning drivgaspatroner m.m.

Benämning	Artikelnr	Pris
Provtryckning CO ₂ 2-6 kg samt drivgaspatroner	17-9600-00	360:-
	17-9600-02	900:-
	17-9600-06	1.500:-
Omlackering av behållare	17-9500-00	575:-
	17-9500-09	850:-
Omhändertagande och destruktion av filmbildande skum, premix 1 – 10 liter	17-8000-00	78:-
Omhändertagande och destruktion av filmbildande skum, koncentrat, pris per liter	17-8000-10	10:-
Destruktion av brandsläckare och andra behållare <15 liter	17-8001-00	275:-
Destruktion av gasflaska och aggregat >15 liter	17-8001-10	560:-
Omhändertagande och destruktion av halon och HFC, pris per kg	57-8000-00	75:-
Hanteringskostnad HFC och halonbehållare, mindre än 20 kg, kostnad per behållare	57-8000-10	725:-
större än 20 kg, kostnad per behållare	57-8000-20	1.125:-

KURSER OCH ÖVRIG UTBILDNING

Priserna gäller per kursdeltagare där inget annat är angivet. Omladdning av släckare, hyra av rökmaskin etc ingår i kurspriser. Vid företagsanpassade kurser som genomförs hos kunden offereras pris separat. Eventuell hyra av övningsplats tillkommer.

För ytterligare information om kursinnehåll se separata kursbeskrivningar.

Benämning	Anmärkning	Artikelnr	Pris
Regelbundet återkommande kurser som hålls på Dafo. Vid flera deltagare från ett företag kan kurserna förläggas i kundens lokaler.			
Grundläggande brandskydd	Halvdag inklusive praktisk släckövning och utbildningsmateriel	89-5111-01	2.100:-
Utrymningsledare	Halvdag. Avsedd för utrymningssansvarig på företag eller avdelning	89-5111-70	3.150:-
Brandskyddsansvarig	Heldag teoretisk påbyggnadsutbildning. Avsedd för brandskyddsansvarig på företag	89-5111-80	4.975:-
Heta arbeten	Heldag. Utbildningen ger behörighet för heta arbeten enligt försäkringsbolagens krav. Inklusive släckövning	89-5111-50	3.500:-
Anläggningsskötare brandlarm	Heldag. Utbildning i enlighet med SBFs och Swelarms tidigare normer	89-5111-85	4.975:-
Brandfarlig vara	Heldag. Avsedd för föreståndare och ansvarig för brandfarlig vara på företag, i butiker m.m.	89-5111-90	5.125:-
Första hjälpen - HLR	Halvdag. Första hjälpen, HLR enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer samt demonstration av hjärtstartare	89-5111-15	2.100:-
HLR - Hjärt- lungräddning med defibrillator	Halvdag. HLR med defibrillator enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer	89-5111-20	2.300:-
Företagsanpassade kurser som hålls i kundens/Dafos lokaler. Pris gäller för hel kurs			
Utrymningsövning	Utrymning inkl praktisk och teoretisk genomgång.	89-5112-31	7.700:-
	Utrymningsövning med 2 instruktörer	89-5112-32	11.500:-
	Utrymningsövning med 3 instruktörer	89-5112-33	15.600:-
	Rökfyllnad i samband med utrymningsövning	89-5112-34	1.050:-
	Släckövning	89-5112-35	4.500:-
Grundläggande brandskyddsutbildning, teoretisk	Halvdag inklusive utbildningsmateriel	89-5112-01	8.900:-
	Heldag inklusive utbildningsmateriel (ej ULBA-pärm)	89-5112-04	14.900:-
Grundläggande brandskyddsutbildning, teori och praktik	Halvdag inklusive praktisk släckövning	89-5112-11	11.400:-
	Heldag inklusive 1 praktisk släckövning (ej ULBA-pärm)	89-5112-14	17.400:-
Kontrollantutbildning	Halvdag	89-5112-80	6.400:-
Avancerad handbrandsläckning	halvdag Halv- eller heldagsutbildning på övningsanläggning. heldag Teori och praktik med rök- och övertändningsövningar med avancerad brandsläckning Pris offereras på begäran	8925	
Föreståndare brandfarlig vara	Heldag. Avsedd för föreståndare och ansvarig för brandfarlig vara på företag, i butiker m.m. (inkl mtrl) Max 15 deltagare	89-5112-90	21.600:-
Första hjälpen - HLR	Halvdag. Första hjälpen, HLR enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer samt demonstration av hjärtstartare. Max 10 deltagare	89-5112-61	9.900:-
HLR - Hjärt- lungräddning med defibrillator	Halvdag. HLR med defibrillator enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer, max 10 deltagare	89-5112-65	8.900:-
Företagsanpassad utbildning	Kurser skräddarsydda för det enskilda företags behov. Pris offereras på begäran	89-5112-xx	
Löpande debitering			
Löpande timdebitering utbildningsarbete	Resa, hotell och traktamente tillkommer	89-5110-02	980:-

PRISLISTA

Juli 2016 Sid 96 av 98
Mervärdeskatt tillkommer

UTBILDNINGSMATERIEL

Benämning	Anmärkning	Artikelnr	Pris
Häfte "Brandskydd för alla"	Lämplig vid allmän brandskyddsutbildning på företag och för privatpersoner. 8 sidor, A4, utgiven av SABO	89-6102-00	16:-
Häfte "Lilla boken om eld"	Lämplig vid allmän brandskyddsutbildning på företag och för privatpersoner. 50 sidor, 100 x 200 mm, utgiven av SBF	89-6100-80	18:-
Block "Heta arbeten - säkerhetsregler och tillstånd"	Innehåller blanketter med regler och tillstånd för heta arbeten. 50 st, 165 x 242 mm, utgiven av SBF	89-6100-35	80:-
Häfte kontrollantutbildning	Avsett för utbildning av brandskyddskontrollanter	89-6105-10	54:-

LEDNINGSSYSTEM FÖR BRANDSKYDD

Benämning	Anmärkning	Artikelnr	Pris
RDMS/SCS webbaserade Ledningssystem	Årlig licensavgift 1-5 användare	89-6302-00	5.000:-
	Tillkommande kostnad för licens utöver 5	89-6302-10	1.000:-
	Årlig licensavgift 250 användare	89-6302-20	50.000:-
Löpande timdebitering RDMS/SCS	Resa, hotell och traktamente tillkommer	89-5005-00	980:-

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION, BESIKTNINGAR OCH ÖVRIG KONSULTVERKSAMHET

Vid debitering per dag debiteras endast faktiska arbetsdagar. Resdagar och ev. övertid debiteras ej.

Benämning	Anmärkning	Artikelnr	Pris
Löpande timdebitering	Brandingenjör Resa, hotell och traktamente tillkommer	89-5000-00	1.125:-
	Brandkonsult	89-5000-10	980:-
Debitering per dag	Vid debitering av hel dag ingår tillkommande tid för resa i anslutning till arbetet. Resa, hotell och traktamente tillkommer.	89-5000-01	9.200:-
Bil- och reskostnad	Inom Stockholms kommun	89-5109-00	760:-
	Inom 5 mil från Stockholms city	89-5109-10	920:-
Årsbesök/kontrollrond SBA	Avser kontrollrond SBA och avstämning/uppföljning av SBA	89-5028-00	3.800:-
Brandbesiktning	Besiktning samt tid för rapportskrivning debiteras löpande. Resa, hotell debiteras till faktisk kostnad, traktamente tillkommer.	89-5000-02	1.125:-

INTERAKTIV UTBILDNING

Interaktiv utbildning beställs i block baserat på max antal användare. Användaren har fri tillgång till utbildningen under ett år och kan genomföra den obegränsat antal gånger.

Benämning	Anmärkning	Antal	Artikelnr	Pris/anv	Pris totalt
Kostnad per deltagare och år					
Grundläggande brandskydd	Ett års obegränsad tillgång till utbildningen	1 st	89-5400-00	225:-	225:-
	inklusive kunskapsprov och utskrift av utbildningsdiplom	0-40 st	89-5400-01	225:-	9.000:-
	Resultat och användaruppgifter arkiveras	41-200 st	89-5400-04	180:-	36.000:-
	för statistikrapport till ansvarigt företag	201-500 st	89-5400-10	112:-	56.000:-
	Min antal 40 st	501-800 st	89-5400-20	90:-	72.000:-
		800-2000 st	89-5400-30	48:-	96.000:-
Kostnad per företag					
Kundprofilering	Kundprofilering av utbildningen med namn, logotype, färgsättning så att den överensstämmer med kundens profil		89-5421-00		10.000:-
Kundanpassade brandrisker	Utbildningen kompletteras med brandrisker från kundens miljö och med kundens brandrisker		89-5421-10		20.000:-
Kundanpassade scenarier	Utbildningen kompletteras med ett brandscenario från kundens miljö och med kundens åtgärdsplan		89-5421-10		25.000:-



Norrlands Brand AB | Chaufförvägen 20 | 831 48 Östersund
Tel 063-51 90 90 | Fax 063-18 30 23 | info@norrlandsbrand.se | www.norrlandsbrand.se